

	Beschreibung	Preis
	<p>smart time office</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTB 10 • Software smart time <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>395,00 € statt 490,00 €</p>
	<p>smart time NTA 960 RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTA 960 • Software smart time • 10 RFID Transponder-Anhänger <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>649,00 € statt 680,00 €</p>
	<p>smart time NTB 960 Biometrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTB 960 • Software smart time <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>849,00 € statt 898,00 €</p>
	<p>smart time PLUS NTA 960 RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTA 960 • Software smart time PLUS • 25 RFID Transponder-Anhänger <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>799,00 € statt 880,00 €</p>
	<p>smart time plus NTB 960 Biometrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTB 960 • Software smart time PLUS <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>999,00 € statt 1.035,00 €</p>
	<p>smart time PLUS NTA 980 RFID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTA 980 • Software smart time PLUS • 25 RFID Transponder-Anhänger • inkl. 1 Netzwerklizenz gratis <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>949,00 € statt 1.070,00 €</p>
	<p>smart time plus NTB 980 Biometrie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zeiterfassungsterminal NTB 980 • Software smart time plus • inkl. 1 Netzwerklizenz gratis <p>weitere Leistungen + Optionen siehe unten</p>	<p>1.149,00 €</p>

Erweiterungen & Optionen

Software-Erweiterungslizenz um 10 Mitarbeiter	98,00 €
Software-Erweiterungslizenz um 10 Mitarbeiter inkl. Transponder-Anhänger	138,00 €
Software-Anwesenheitsübersicht im Netzwerk (einmalig)	145,00 €
Software-Mehrfachnutzer Netzwerklizenz (je Arbeitsplatz)	149,00 €
Lohnschnittstelle Datenexportgenerator (einmalig)	270,00 €
Upgrade smart time office auf smart time PLUS (einmalig)	349,00 €
Upgrade smart time auf smart time PLUS (einmalig)	249,00 €
Upgrade smart time PLUS auf NovaCHRON PRO (einmalig)	498,00 €
Upgrade smart time PLUS auf NovaCHRON NET (einmalig)	- auf Anfrage -

Zeiterfassungsterminals

Zeiterfassungsterminal NTA 960 mit RFID-Leser	599,00 €
Zeiterfassungsterminal NTB 960 mit Fingerabdruckleser + RFID-Leser	799,00 €
Zeiterfassungsterminal NTA 980 mit RFID-Leser	749,00 €
Zeiterfassungsterminal NTB 980 mit Fingerabdruckleser + RFID-Leser	949,00 €
Notstromversorgung 2000 mAh für Serie 960/980	34,50 €
wLAN-Modul intern für Serie 960/980	157,00 €
PoE-Modul intern für Serie 980	89,00 €
Kamera intern für Serie 980	39,00 €

Dienstleistungen

Online-Inbetriebnahme per Fernwartung (ca. 1 Stunde)	69,00 €
Online-Schulung per Fernwartung (ca. 1 Stunde)	69,00 €
Einstellarbeiten per Fernwartung ohne Service-Vertrag, je angefangene ½ Stunde	34,50 €
Service-Vertrag, monatlich	ab 9,95 €
Hard- und Softwareinstallation und Einstellarbeiten vor Ort	- auf Anfrage -

Alle Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und Versandkosten.

Vergleich Softwareversionen

Merkmale	smart time	smart time PLUS	NovaCHRON PRO	NovaCHRON NET
10 - 5000 Mitarbeiter	✓	✓	✓	✓
Grafische Monatsübersicht	✓	✓	✓	✓
Grafische Jahresübersicht	✓	✓	✓	✓
Anwesenheitstableau	✓	✓	✓	✓
Verwaltung mehrere Zeiterfassungsterminals	✓	✓	✓	✓
Anzahl Stempelungen je Mitarbeiter und Tag	50	50	50	50
Berechnung von Aushilfen	✓	✓	✓	✓
Berechnung von Gleitzeit und fester Arbeitszeit	✓	✓	✓	✓
Automatische Überstundenberechnung	✓	✓	✓	✓
Berechnung von Mehrschichtbetrieb	-	✓	✓	✓
Automatischer Feiertagskalender für D, A, CH	✓	✓	✓	✓
Feste Monatssollzeit	-	-	✓	✓
Berechnung > 24:00 Uhr	-	✓	✓	✓
Überstunden-, Zuschlags- und Sonderkonten	-	40	40	40
Berechnung von Urlaubsanspruch & Resturlaub	-	✓	✓	✓
Tageszeitmodelle	10	25	999	999
Wochenzeitmodelle	10	25	999	999
Mehrschichtmodelle	-	25	999	999
Arbeitszeitgruppen	-	25	999	999
Rundungspläne	10	50	50	50
Pausenpläne	10	50	50	50
Pausen je Tageszeitmodell	2	4	4	4
Fehlzeitengründe	6	40	999	999
Zeitlich begrenzter Arbeitszeitwechsel	-	✓	✓	✓
Erweiterte Kontenberechnung mit Formeleditor	-	-	✓	✓
Variable Auswertungen mit Listendesigner	-	✓	✓	✓
CSV-Export aller Listen nach EXCEL	-	✓	✓	✓
Listengenerator mit Formeln	-	✓	✓	✓
Datenbank im Netzwerk	-	✓	✓	✓
Verschiedene Benutzerrechte	-	✓	✓	✓
Änderungs-Logbuch	-	✓	✓	✓
Abteilungen, Mandanten, Firmenbereiche	-	✓	✓	✓
Anwesenheitstableau im Netzwerk	-	Option	Option	Option
Export Lohn + Gehalt	-	Option	Option	Option
Auftragszeiterfassung	-	Option	Option	Option
WEB-Client (Antrags- und Auskunftswesen)	-	-	-	✓
WEB-Buchungsterminal	-	-	-	Option

Vergleich Zeiterfassungsterminals

Modell	NTA 960	NTB 960	NTA 980	NTB 980
Zeiterfassung	✓	✓	✓	✓
Zutrittskontrolle	-	-	✓	✓
Auftragszeiterfassung	-	-	✓	✓
Identifikation	RFID, PIN	RFID, Finger, PIN	RFID, PIN	RFID, Finger, PIN
Fingerprint-Speicher	-	3.200	-	8.000
Transponder-Speicher	10.000	10.000	30.000	30.000
Buchungs-Speicher	30.000	30.000	100.000	100.000
RFID-Transponderleser	EM 4102, optional Mifare	EM 4102, optional Mifare	EM 4102, optional Mifare oder Legic	EM 4102, optional Mifare oder Legic
Fingerprint-Sensor	-	optischer Sensor	-	optischer Sensor
Display	3,5" TFT 320x240, 65.000 Farben	3,5" TFT 320x240, 65.000 Farben	3,5" TFT 320x240, 65.000 Farben	3,5" TFT 320x240, 65.000 Farben
SMS-Nachrichten	offline	offline	online, offline	online, offline
Tastatur	Touch-Key, kapazitiv	Touch-Key, kapazitiv	Touch-Key, kapazitiv	Touch-Key, kapazitiv
Funktionstasten	8 Softkeys über OK-Taste	8 Softkeys über OK-Taste	15 x Hardware	15 x Hardware
Piktogramme	-	-	✓	✓
Sprachausgabe	✓	✓	✓	✓
Sprachausgabe einstellbar	-	-	✓	✓
Netzwerk-Anschluss	✓	✓	✓	✓
Anschluss USB-Stick	✓	✓	✓	✓
Anschluss externer Leser	-	-	✓	✓
Relais Türöffnung	-	-	✓	✓
wireless LAN	Option	Option	Option	Option
PoE	-	-	Option	Option
Notstromakku	Option	Option	✓	✓
Kamera	-	-	Option	Option
Gehäuse matt / schwarz	✓	✓	✓	✓
Gehäuse glanz / chrom	-	-	✓	✓
Betriebsspannung	12 V DC	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Betriebstemperatur	0 - 45°C	0 - 45°C	0 - 45°C	0 - 45°C
Luftfeuchte	20% - 80% (keine Kondensation)	20% - 80% (keine Kondensation)	20% - 80% (keine Kondensation)	20% - 80% (keine Kondensation)
Abmessungen (BxHxT)	193 x 164 x 29 / 72 mm	193 x 164 x 29 / 72 mm	193 x 164 x 29 / 72 mm	193 x 164 x 29 / 72 mm