



NovaCHRON
Time & Billing
biometric solutions



Starten. Buchen. Verrechnen.

Handbuch

smart time plus
& ZUSATZPAKETE

Copyright

Copyright © NovaCHRON Zeitsysteme GmbH & Co. KG. 2017; Rev. HB7.10.7.11.2017

Alle Rechte vorbehalten. Kein Bestandteil dieses Produkts darf ohne vorherige Genehmigung der NovaCHRON Zeitsysteme GmbH & Co. KG in irgendeiner Art und Weise vervielfältigt, übertragen, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden.

Haftungsausschluss

Änderungen an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vorbehalten. Die NovaCHRON Zeitsysteme GmbH & Co. KG übernimmt keine Haftung für direkte und indirekte, zufällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die aus dem Gebrauch oder durch die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen.

Abbildungen von Bildschirmmasken, Listenausdrucken und sonstigen Auszügen innerhalb des Handbuchs spiegeln nicht notwendigerweise den aktuellsten Freigabestand wieder.

Software-Lizenz

Die Benutzung der in diesem Dokument beschriebenen Software unterliegt einer Lizenzvereinbarung, die dem Produkt beiliegt. Diese Lizenzvereinbarung bestimmt den zulässigen und unzulässigen Gebrauch des Produktes.

Inhalt

1	Vorabinformationen	14
1.1	Was kann die Zeiterfassungssoftware?	14
1.1.1	Einige neue Highlights auf einen Blick	14
1.1.2	Die wichtigsten Produktmerkmale	15
1.2	Funktionale Erweiterungsmöglichkeiten	16
1.2.1	Zusatzpakete für smart time plus	16
1.2.2	Zusatzoptionen für smart time plus	17
1.3	Software neu, was nun?	18
1.3.1	Planungsphase	18
1.3.2	Installationsphase	18
1.3.3	Einrichtungsphase	18
1.4	Grundlagen der Biometrie	19
2	Dokumentationshinweise	22
2.1	Online-Hilfe	22
2.2	Handbuch	22
2.2.1	Darstellungskonventionen	22
2.2.2	Orientierungshilfen	23
2.3	Zusätzliche Dokumentationen	23
2.3.1	Wenn Sie trotzdem nicht mehr weiter wissen ...	23
3	Informationen zur Zeiterfassung	24
3.1	Wichtige Begriffe	24
3.1.1	Arbeitszeitverwaltung	24
3.1.2	Arbeitszeitregelungen	24
3.1.3	Pausenregelungen	28
3.1.4	Schichtplanung	28
3.1.5	Arbeitszeitmodelle	29
3.1.6	Mindestlohn	31
4	Installieren von Zeiterfassungsterminals	33
4.1	Voraussetzungen	33
4.2	Installation und Inbetriebnahme	33
4.2.1	Zeiterfassungsterminal installieren	33
4.2.2	Zeiterfassungsterminal in Betrieb nehmen	33
5	Installieren der Software	35
5.1	Systemvoraussetzungen	35
5.2	Installationsgrundlagen	35

5.2.1	Lizenzierung über Seriennummer	35
5.2.2	Installationsvarianten	36
5.2.3	Datenbank-Position	37
	Datenbank-Position bei MySQL-Datenbanken	37
	Datenbank-Position bei Codebase-Datenbanken	37
5.3	Installationsvariante 1 – Einzelplatz (Standardinstallation)	38
5.3.1	Zeiterfassungssoftware installieren	38
5.3.2	Zeiterfassungssoftware über Seriennummer lizenzieren	40
	Zeiterfassungssoftware online lizenzieren	40
5.4	Installationsvariante 2 – Client / Server-Installation	42
5.4.1	Zeiterfassungssoftware auf dem Server installieren	42
5.4.2	Zeiterfassungssoftware auf einem Arbeitsplatz-PC (Client) installieren	43
5.4.3	Zeiterfassungssoftware über Seriennummer lizenzieren	45
	Zeiterfassungssoftware auf Server als Kommunikationsserver lizenzieren	45
	Zeiterfassungssoftware auf Arbeitsplatz-PC (Client) als Vollversion lizenzieren	47
	Zeiterfassungssoftware offline lizenzieren	48
5.5	Zeiterfassungssoftware auf einen anderen PC übertragen	48
5.6	Update	49
5.7	Demo-Version	49
6	Verwalten der Lizenzen	51
6.1	Zugang zur Lizenzverwaltung anmelden	51
6.2	Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen	52
6.3	Lizenzen online verwalten	54
6.4	Lizenz offline aktivieren	56
6.5	Lizenz deaktivieren	60
7	Bedienen der Software	61
7.1	Programmaufruf	61
7.2	Programmoberfläche	62
7.2.1	Basisfenster im Überblick	62
7.2.2	Bedienschnittflächen in den Menüs	67
7.2.3	Hilfsfunktionen	69
8	Einrichten der Software	70
8.1	Allgemeines	70
8.2	Programmaufruf	70
8.3	Zeiterfassungsterminals	71
8.3.1	Zeiterfassungsterminal integrieren	71
8.3.2	Kommunikation testen	72
8.4	Benutzer- und Passwortverwaltung	73
8.4.1	Benutzerrechte und Passwörter festlegen	73

8.4.2	Benutzerrechte löschen	75
8.4.3	Passwort zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen	75
8.4.4	Passwort löschen	75
8.4.5	Passwort durch Benutzer ändern	75
8.5	Arbeitszeitkonten	76
8.5.1	Zeit- und Ereigniskonten anlegen	76
8.5.2	Zeit- und Ereigniskonten ändern	77
8.5.3	Zeit- und Ereigniskonten löschen	77
8.6	Pausenplan	78
8.6.1	Pausenplantypen	78
	Zonenpause	78
	Automatische Pause	78
	Automatische Pause mit Zeitzone	78
8.6.2	Pausenplan anlegen	79
8.6.3	Pausenplan ändern	80
8.6.4	Pausenplan löschen	80
8.7	Rundungsplan	81
8.7.1	Rundungsplan für Zonenrundung anlegen	81
8.7.2	Rundungsplan für Intervallrundung anlegen	83
8.7.3	Rundungsplan ändern	86
8.7.4	Rundungsplan löschen	86
8.8	Tagesplan	86
8.8.1	Tagesplan anlegen	86
	Tagesplanvisualisierung	90
	Zonenüberstunden	90
	Summenüberstunden	92
	Formeleditor	93
8.8.2	Tagesplan kopieren	93
8.8.3	Tagesplan ändern	93
8.8.4	Tagesplan löschen	93
8.9	Wochenplan	94
8.9.1	Wochenplan anlegen	94
	Summenüberstunden	95
	Formeleditor	96
8.9.2	Wochenplan kopieren	96
8.9.3	Wochenplan ändern	97
8.9.4	Wochenplan löschen	97
8.10	Schichtplan	97
8.10.1	Schichtplan anlegen	97
8.10.2	Schichtplan kopieren	98
8.10.3	Schichtplan ändern	98
8.10.4	Schichtplan löschen	99
8.11	Zeitgruppe	99
8.11.1	Zeitgruppe anlegen	99
	Summenüberstunden	101

	Formeleditor	102
8.11.2	Zeitgruppe kopieren	102
8.11.3	Zeitgruppe ändern	102
8.11.4	Zeitgruppe löschen	102
8.12	Formeleditor	103
8.12.1	Formeleditor für Tagesplan	104
	Variablen	104
	Operatoren	104
	Kontrollfunktionen	105
	Sprunganweisung	105
	Systemkommando	105
	Arithmetische Operatoren	106
8.12.2	Formeleditor für Wochenplan	107
	Variablen	107
	Operatoren	108
	Kontrollfunktionen	108
	Sprunganweisung	109
	Systemkommando	109
	Arithmetische Operatoren	109
8.12.3	Formeleditor für Zeitgruppen	110
	Variablen	110
	Operatoren	110
	Kontrollfunktionen	111
	Sprunganweisung	111
	Systemkommando	111
	Arithmetische Operatoren	112
8.12.4	Formel im Formeleditor anlegen	112
8.13	Makros	113
8.13.1	Makros programmieren	113
8.14	Funktionscodes	114
8.14.1	Funktionscode hinzufügen	115
	Funktion Abwesenheit	116
	Funktion Tagesplan wechseln	121
	Funktion Zutritt	122
	Funktion Online-Status	122
	Funktion Online-Buchung	127
	Kontenzuordnung	127
8.14.2	Funktionscode ändern	128
8.14.3	Funktionscode löschen	128
8.15	Abwesenheitsverrechnung	128
8.15.1	Verrechnungskonto und Abwesenheitsgrund anlegen	129
8.16	Abteilungen	129
8.16.1	Abteilung anlegen	129
8.16.2	Abteilung ändern	130
8.16.3	Abteilung löschen	130
8.17	Mandanten	131
8.17.1	Mandant anlegen	131
8.17.2	Mandant ändern	131

8.17.3	Mandant löschen	131
8.18	Firmenbereiche	132
8.18.1	Firmenbereich anlegen	132
8.18.2	Firmenbereich ändern	132
8.18.3	Firmenbereich löschen	132
8.19	Kostenstellen	133
8.19.1	Kostenstelle anlegen	133
8.19.2	Kostenstelle ändern	133
8.19.3	Kostenstelle löschen	133
8.20	Feiertage	134
8.20.1	Feiertagsgruppe hinzufügen	134
8.20.2	Feiertag hinzufügen	135
8.20.3	Feiertag ändern	135
8.21	Schulferien	136
8.21.1	Schulferien anlegen	136
8.21.2	Schulferien ändern	136
8.21.3	Schulferien löschen	136
8.22	Terminalgruppen	137
8.22.1	Terminalgruppe hinzufügen	137
8.22.2	Terminalgruppe ändern	137
8.22.3	Terminalgruppe löschen	137
8.23	Nachrichtengruppen	138
8.23.1	Nachrichtengruppe hinzufügen	138
8.23.2	Nachrichtengruppe ändern	139
8.23.3	Nachrichtengruppe löschen	139
8.24	Urlaubsvoreinstellungen	140
8.24.1	Urlaubsanspruch festlegen	140
8.24.2	Resturlaub verwalten	141
8.24.3	Urlaubsberechnung in Tagen oder in Stunden	141
8.25	Mitarbeiterdaten	143
8.25.1	Stammsatz hinzufügen	143
8.25.2	Persönliche Daten ergänzen	147
8.25.3	Mitarbeiterdaten an ein Zeiterfassungsterminal senden	148
8.25.4	Fingerabdrücke einlesen	149
8.25.5	Fingerabdrücke an ein Zeiterfassungsterminal senden	151
8.25.6	Fingerabdrücke löschen	151
8.25.7	Terminalnachrichten erstellen	151
8.25.8	Terminalnachricht senden	152
8.25.9	Terminalnachricht löschen	152
8.25.10	Jahresguthaben festlegen	153
8.25.11	Dokumente hinterlegen	154
8.25.12	Dokumente löschen	154
8.25.13	Plus-/Minusstunden in Zeiterfassungssoftware übernehmen	154

8.25.14 Stammsatz ändern	156
8.25.15 Stammsatz löschen	156
8.26 Filtergruppen	156
8.26.1 Filtergruppe hinzufügen	156
8.26.2 Filtergruppe kopieren	157
8.26.3 Filtergruppe ändern	158
8.26.4 Filtergruppe löschen	158
8.27 Zutrittsfunktion	158
8.27.1 Zutrittsoptionen integrieren	158
Einstellungen für Zeiterfassungsterminal	158
Funktionscode Zutritt	159
8.28 Barcodefunktion	160
8.28.1 Barcodeoption integrieren	160
8.29 Allgemeine Einstellungen	160
8.29.1 Anschlusseinstellungen für serielle Schnittstelle	160
8.29.2 Sprache auswählen	161
8.29.3 Allgemeine Parameter	161
9 Arbeiten mit der Software	166
9.1 Monatsübersicht	166
9.1.1 Monatsübersicht als Informationsplattform	166
9.1.2 Monatsübersicht als Korrekturplattform	167
9.1.3 Monatsübersicht anpassen	169
Spalten ändern	169
Spalten hinzufügen	170
Größe der Monatsübersicht ändern	170
9.2 Filterfunktion	170
9.3 Uhren synchronisieren	172
9.4 Tagesplanzuordnung	173
9.4.1 Tagesplanzuordnung ändern	173
9.4.2 Geänderte Tagesplanzuordnung rückgängig machen	173
9.4.3 Tagesplanvisualisierung	174
9.5 Übersicht Arbeitszeitregelungen	175
9.6 Buchungskorrekturen	175
9.6.1 Buchungsmenü aufrufen	176
Korrektur- und Änderungsmöglichkeiten	177
Anzeige von Informationen	177
Vorübergehende Tagesplanänderungen	178
9.6.2 Fehlende Buchungen hinzufügen	178
9.6.3 Buchungen ändern	179
9.6.4 Buchungen löschen	181
9.6.5 Bemerkungen hinzufügen	182
9.6.6 Bemerkung löschen	183
9.6.7 Gruppenbuchung hinzufügen	183
9.6.8 Summen korrigieren	184

9.6.9	Summenkorrekturen umbuchen	186
9.6.10	Fehlerhafte Zuordnung von Buchungen anzeigen und korrigieren	186
9.6.11	Doppelte Buchungen löschen	188
9.6.12	Buchungsdifferenz bei Sommer-/Winterzeitumstellung korrigieren	188
9.6.13	Gesicherte Buchungsdateien aus Log-Datei importieren	188
9.7	Korrekturassistent	189
9.7.1	Buchungen mit dem Korrekturassistenten korrigieren	189
9.7.2	Korrekturassistent als Liste anzeigen und ausdrucken	191
9.8	Abwesenheitseingaben und Abwesenheitskorrekturen	192
9.8.1	Abwesenheitsmenü aufrufen	192
9.8.2	Abwesenheit für einen Mitarbeiter eintragen	194
9.8.3	Abwesenheit für mehrere Mitarbeiter eintragen	195
9.8.4	Abwesenheit in Jahresübersicht eintragen	196
9.8.5	Abwesenheit berechnen	197
	Abwesenheitsbuchung am gleichen Tag	198
	Abwesenheitsbuchung für den Folgetag	199
9.8.6	Abwesenheitsübersicht ausdrucken	199
9.8.7	Abwesenheitseinträge ändern	199
9.8.8	Abwesenheitseinträge löschen	200
9.9	Urlaubsverwaltung	201
9.9.1	Urlaubsanspruch ändern	203
9.9.2	Zusatzurlaub eingeben	203
9.9.3	Urlaubskorrekturen durchführen	204
9.9.4	Urlaub in Stunden berechnen	204
9.9.5	Halbe Urlaubstage eingeben	204
9.9.6	Neuaufbau Urlaub	205
9.10	Zeitgruppenwechsel	205
9.10.1	Zeitgruppenwechsel vornehmen	205
9.10.2	Zeitgruppenwechsel löschen	206
9.11	Übersicht über Änderungen und Korrekturen (Änderungshistorie)	207
9.12	Datenübertragung / Kommunikation	207
9.12.1	Daten manuell übertragen	208
9.12.2	Daten zeitgesteuert übertragen als Windows-Dienst	209
	Zeitauftrag anlegen	210
	Zeitauftrag manuell starten	211
	Zeitauftrag als Windows-Dienst starten	211
	Zeitauftrag als Windows-Dienst beenden	213
9.12.3	Terminalstatus vom Zeiterfassungsterminal abrufen	214
9.12.4	Mitarbeiterdaten PC / Zeiterfassungsterminal abgleichen	215
	Fehlende Mitarbeiter ergänzen	215
	Mitarbeiter aus Zeiterfassungsterminal löschen	216
9.12.5	Sommer- / Winterzeit am Zeiterfassungsterminal umstellen	216
	Status festlegen und Datum einstellen	216
9.12.6	Terminalnachrichten an ein Zeiterfassungsterminal senden	217
9.12.7	Administratorenrechte am Zeiterfassungsterminal löschen	218

9.12.8	Funktionstastenbelegung an ein Zeiterfassungsterminal senden	218
	Funktionstasten belegen und senden	219
9.12.9	USB: Buchungen vom Zeiterfassungsterminal importieren	219
9.12.10	ODBC: Daten aus Fremddatenbanken importieren	220
9.12.11	Daten in externe Programme exportieren	221
	Exportdatei anlegen	222
	Lohnarten einstellen	224
	Export durchführen	225
	Exportdatei löschen	225
9.12.12	Kommunikations-Logbuch	225
9.13	Datenbankorganisation	226
9.13.1	Datenbank-Position	226
9.13.2	Datenbestand manuell Neuberechnen	226
9.13.3	Datenbank-Index reorganisieren	227
9.13.4	Datensicherung manuell durchführen	228
	MySQL-Datenbank	228
	Codebase-Datenbank	228
9.13.5	Datensicherung zeitgesteuert durchführen als Windows-Dienst	228
	Zeitauftrag Datensicherung anlegen	229
	Zeitauftrag Datensicherung manuell starten	230
	Zeitauftrag Datensicherung als Windows-Dienst starten	230
	Zeitauftrag Datensicherung als Windows-Dienst beenden	230

10 Auswerten mit der Software 231

10.1	Mitarbeiterbezogene grafische Übersicht Soll-/Ist-Arbeitszeit	231
10.2	Listen	232
10.2.1	Liste anzeigen und ausdrucken	232
10.2.2	Zeichensatzgröße in Listen anpassen	233
10.2.3	Eigene Liste erstellen	234
10.2.4	Vorgaben für eine eigene Liste kopieren und ändern	236
10.2.5	Liste im CSV-Dateiformat exportieren	237
10.2.6	Liste löschen	238
10.3	Statustableau	238
10.3.1	Momentane An-/Abwesenheit der Mitarbeiter abrufen	238
10.4	Statustableau im Netzwerk	239
10.4.1	Statustableau in das Netzwerk integrieren	239
	Zeitauftrag anlegen	239
	Statustableau im Netzwerk anzeigen	241
10.5	Monatsplaner	242
10.5.1	Monatsplaner aufrufen	242
10.5.2	Abwesenheiten eintragen	244
10.5.3	Abwesenheiten entfernen	244
10.5.4	Zusätzliche Spalten ergänzen	244
10.5.5	Monatsplan ausdrucken	245
10.6	Wochenplaner	246
10.6.1	Wochenplaner aufrufen	246

10.6.2	Zusätzliche Zeilen ergänzen	247
10.6.3	Wochenplan ausdrucken	247
10.7	Jahresübersicht	248
10.7.1	Jahresübersicht aufrufen	248
10.7.2	Jahresübersicht ausdrucken	249
10.8	Statistikmodul	250
10.8.1	Statistik neu erstellen	250
10.8.2	Vorgaben für eine neue Statistik kopieren	251
10.8.3	Vorgaben einer Statistik ändern	252
10.8.4	Statistik anzeigen und ausdrucken	252
10.8.5	Statistik löschen	254
10.9	Urlaubsübersicht	255
10.9.1	Urlaubsübersicht anzeigen und ausdrucken	255
10.10	Wochenliste	256
10.10.1	Wochenliste anzeigen und ausdrucken	256
10.11	Monatsübersicht	257
10.11.1	Monatsübersicht anzeigen und ausdrucken	257
10.11.2	Kennzeichnung manueller Korrekturen aus Liste entfernen	258
10.12	Zutrittsübersicht	259
10.12.1	Zutrittsübersicht aufrufen	259
11	smart time plus mobile	260
11.1	Informationen zur mobilen Zeiterfassung	260
11.1.1	Voraussetzungen	260
	Standardinstallations-Port	260
	Einstellungen für Buchungsübernahme aus smart time mobile	260
11.2	smart time plus mobile – App für Android und iOS	261
11.2.1	App laden und installieren	261
11.2.2	smart time plus mobile starten	262
11.2.3	Menübeschreibung	262
11.2.4	Verbindungseinstellungen vornehmen	263
	Voraussetzung in der Zeiterfassungssoftware	263
	Voraussetzung auf dem mobilen Gerät	263
	Einstellung auf dem mobilen Gerät	263
11.2.5	Arbeitszeit erfassen	264
11.2.6	Arbeitszeit mit Standort-Position erfassen	265
	Voraussetzung	265
11.2.7	Buchungen einsehen	265
11.2.8	Standort-Positionen einsehen	266
	Standort-Position auf einem mobilen Gerät einsehen	266
	Standort-Position in der Zeiterfassungssoftware einsehen	267
11.3	smart time plus mobile – Webanwendung	268
11.3.1	Zugang anmelden	268
11.3.2	Website öffnen	269
11.3.3	Menü	269

11.3.4	Arbeitszeit erfassen	269
11.3.5	Arbeitszeit mit Standort-Position erfassen	270
	Voraussetzung	270
11.3.6	Buchungen einsehen	270
11.3.7	Standort-Positionen einsehen	271
	Standort-Position auf einem mobilen Gerät einsehen	271
	Standort-Position in der Zeiterfassungssoftware einsehen	272
11.3.8	Zugang abmelden	273
12	smart time plus webLite/webClient	274
12.1	Informationen zu webLite/webClient	274
	Auskunftswesen	274
	Antragswesen	274
12.1.1	Voraussetzungen	275
	Unterstützte Webbrowser	275
	Einstellungen im Webbrowser	275
	Standardinstallations-Port	275
	Einstellungen für Buchungsübernahme aus webLite/webClient	275
	Freigabe der Rechteverwaltung	275
	Bedingungen für E-Mail-Versand	276
12.2	Rechteverwaltung webLite/webClient	276
12.2.1	Benutzerrechte und Passwörter festlegen	277
12.2.2	Antragsgruppen und Genehmigungshierarchie festlegen	278
12.3	Bedienung webLite/webClient	280
12.3.1	webLite/webClient starten	280
12.3.2	Passwort ändern	281
12.3.3	Programmoberfläche webLite/webClient	282
	Dashboard	282
	Schnellstartleiste	283
	Bedienschaltflächen	283
	Filterfunktion	284
	Sortierfunktion	284
12.3.4	webLite/webClient beenden	285
12.4	Kommen-/Gehen-Buchungen mit dem Webterminal	285
12.4.1	Voraussetzung	285
12.4.2	Buchung hinzufügen	286
12.5	Auskunftswesen webLite/webClient	287
12.5.1	Monatsübersicht anzeigen	287
12.5.2	Jahresübersicht anzeigen	288
	Abwesenheiten eintragen	289
12.5.3	Monatsplaner anzeigen	289
12.5.4	Urlaubsübersicht anzeigen	290
12.5.5	Statusboard anzeigen	291
	Mitarbeiternachricht erstellen, einsehen bzw. ändern	293
	Zusätzliche Informationen anzeigen	293
12.5.6	Saldotableau anzeigen	293
12.6	Antragswesen webClient	295
12.6.1	Workflow einrichten	295

	Antragsgruppen festlegen	296
	Antragsregeln festlegen	296
	E-Mail-Benachrichtigungen parametrieren	297
12.6.2	Antragsportal	299
	Antragsstatus einsehen	299
	Nach Anträgen suchen	299
	Antragsübersicht anzeigen	300
12.6.3	Antragssteller	302
	Buchungsantrag stellen	302
	Abwesenheitsantrag stellen	303
	Antrag Buchungsstornierung stellen	304
	Antrag Abwesenheitsstornierung stellen	305
	Offene Anträge ändern oder löschen	306
	Bereits genehmigte Anträge stornieren	306
12.6.4	Antragsgenehmiger	307
	Vorliegende Anträge einsehen	307
	Anträge genehmigen oder ablehnen	307
	Vertretung für Antragsgenehmiger bestimmen	309
13	Problemlösungen	311
13.1	Vorgehensweise bei Fragen und Problemen	311
13.2	Fehlermeldungen	312
13.3	FAQ – Probleme und Lösungen	314
13.4	Fernwartung	323
Index		324

Kapitel

1 Vorabinformationen

Die Zeiterfassungssoftware smart time plus ist konzipiert für die branchenneutrale Erfassung, Auswertung und Verrechnung von An- und Abwesenheitszeiten für unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle.

1.1 Was kann die Zeiterfassungssoftware?

Mit der Zeiterfassungssoftware haben Sie ein leistungsfähiges System zum Erfassen und Verarbeiten von Personalzeiten. Die Zeiterfassungssoftware ist branchenunabhängig einsatzfähig, durch die modulare Systemarchitektur sowie die variable Lizenzierung individuell konfigurierbar und für nahezu jede Betriebsgröße und unterschiedlichste Tarif- und Betriebsvereinbarungen geeignet. Ob feste oder flexible Arbeitszeiten, Schichtarbeit, Zuschlagszeiten, Urlaubsplanung und Urlaubsverwaltung – die Zeiterfassung wird einfach und komfortabel.

Die Basisversion smart time plus kann optional durch verschiedene Zusatzpakete und Zusatzoptionen in ihrer Funktionalität weiter aufgerüstet werden. Informationen dazu erhalten Sie auf den folgenden Seiten sowie bei Ihrem Systemlieferanten.

Je nach Zusatzpaketen und Zusatzoptionen können Mitarbeiter über das Internet bzw. Intranet Zeitbuchungen vornehmen, Fehlbuchungen korrigieren, Urlaubsanträge oder Dienstreisen beantragen. Das bietet auch externen Mitarbeitern die Möglichkeit, über mobile Geräte, an der Zeiterfassung teilzunehmen.

1.1.1 Einige neue Highlights auf einen Blick

- Menüübergreifende Mehrfach-Filterfunktion in der Monatsübersicht
- Monatsübersicht mit Anzeige aller an einem Tag getätigten Buchungen
- Statustableau mit generierbarer Anzeige
- Neustrukturierung von Benutzerrechten
- Integrierte komfortable Updatefunktion bei entsprechenden Vertragsoptionen
- Bedienerfreundlicher Formeleditor mit erweitertem Kontextmenü
- Makroprogrammierung für die Verrechnung von Fehlzeiten
- Planer zur Planung und Optimierung des Personaleinsatzes *
- Datenbankverwaltung über MySQL für webbasierte Funktionen *.
- Mobile Zeiterfassung auf Smartphone oder Tablet für unterwegs *
- Neuorganisation des Antragswesens im webClient mit effektivem Benachrichtigungsprozess *

* Zusatzpaket / Zusatzoption

1.1.2 Die wichtigsten Produktmerkmale

Leistungsmerkmale (Auszug Basisversion)	smart time plus
25 Mitarbeiter	✓
Monatsübersicht + Jahresübersicht	✓
Statustableau zur Anzeige von An- und Abwesenheiten von Mitarbeitern	✓
Verwaltung mehrerer Zeiterfassungsterminals	✓
Anzahl Buchungen je Mitarbeiter und Tag	50
Berechnung von Aushilfen	✓
Berechnung Gleitzeit und feste Arbeitszeit	✓
Automatische Überstundenberechnung	✓
Berechnung von Mehrschichtbetrieb	✓
Automatischer Feiertagskalender für D, A, CH	✓
Berechnung > 24:00 Uhr	✓
Überstunden-, Zuschlags- und Sonderkonten (Zeit- und Ereigniskonten)	40
Berechnung Urlaubsanspruch und Resturlaub	✓
Tageszeitmodelle / Wochenzeitmodelle je	25
Mehrschichtmodelle	25
Arbeitszeitgruppen	25
Rundungspläne	50
Pausenpläne	50
Pausen je Tageszeitmodell	4
Fehlzeitengründe	999
Zeitlich begrenzter Arbeitszeitwechsel	✓
Variable Auswertungen mit Listendesigner	✓
CSV-Export aller Listen zur Datenübernahme in andere Programme	✓
Datenbank im Netzwerk	✓
Differenzierte Benutzerrechte	✓
Abteilungen, Mandanten, Firmenbereiche	✓
NDS (Network Data Server); für überregionale Kommunikation via GPRS; nur nutzbar mit Zeiterfassungsterminals NTA/NTB 980	✓
Statustableau im Netzwerk	Zusatzoption
Export Lohn + Gehalt	Zusatzoption
Erweiterung Arbeitsplatz- und Mitarbeiterlizenzen	Zusatzoption

1.2 Funktionale Erweiterungsmöglichkeiten

1.2.1 Zusatzpakete für smart time plus

Für die Zeiterfassungssoftware smart time plus sind verschiedene Zusatzpakete als Kaufoption erhältlich, in denen zusätzliche Leistungsmerkmale je nach Anforderungen individuell kombiniert werden können.

Leistungsmerkmale	ZP 1	ZP 2	ZP 3	ZP 4	ZP 5	ZP pro
Individuelle Darstellung der Monatsübersicht	✓	✓	✓	✓		✓
Verwaltung von Terminalgruppen	✓	✓	✓	✓		✓
99 Zeitkonten und 99 Ereigniskonten	✓	✓	✓	✓		✓
Gültig ab-Funktion für Tages-/Wochenpläne, Funktionscodes	✓	✓	✓	✓		✓
Statistikmodul	✓	✓	✓	✓		✓
Zeitgruppenwechsel mit Teilzeitfaktor	✓					✓
Erweiterung auf 999 Arbeitszeitregelungen	✓					✓
Zuweisung Teilzeitfaktor im Mitarbeiterstammsatz	✓					✓
Erweiterter Formeditor mit Debug- und Makrofunktion		✓				✓
Erweiterte Zuschlagsberechnung		✓				✓
Erweiterter Listengenerator mit Formeditor und Filterfunktion		✓				✓
Tagesbeginn am Vortag		✓				✓
Erweiterung Monatsplaner / Jahresübersicht			✓			✓
Urlaubsberechnung in Stunden			✓			✓
Wochen-, Monats-, Jahressollzeiten (Periodische Vorgabezeit)				✓		✓
Definition zusätzlicher Urlaubskonten (10)				✓		✓
Individuelle Anzeigen am Terminal (Nachrichtengruppen)				✓		✓
Planer zur Planung und Optimierung des Personaleinsatzes					✓	✓
Funktionscodes mit Makrofunktion						✓

1.2.2 Zusatzoptionen für smart time plus

Für die Zeiterfassungssoftware sind verschiedene Zusatzoptionen als Kaufoption erhältlich.

mobile

smart time plus mobile ist die Zeiterfassung für Smartphone oder Tablet, „rund um die Uhr“ für unterwegs.

Weitere Informationen Abschnitt „11 smart time plus mobile“ ab Seite 260.

webClient

Ziel ist die Schaffung von Möglichkeiten eines sogenannten Self-Services. Jeder einzelne Mitarbeiter wird dabei über Internet/Intranet in die Lage versetzt, sich über den eigenen aktuellen Status zu informieren, zu jeder Zeit Zugriff auf seine Anwesenheitsaufzeichnungen zu erlangen sowie gegebenenfalls Anträge zum Nachtragen von Buchungen, Pflegen von Abwesenheiten an verantwortliche Personen zu stellen.

webLite

Jeder einzelne Mitarbeiter wird dabei über Internet/Intranet in die Lage versetzt, sich über den eigenen aktuellen Status zu informieren und zu jeder Zeit Zugriff auf Anwesenheitsaufzeichnungen zu erlangen.

Webterminal

Über Intranet/Internet haben Sie mit dem Webterminal die Möglichkeit, Buchungen direkt im System durchzuführen. Dabei wird die Buchung am Server erfasst, um möglichen Manipulationen vorzubeugen.

novaPROJECT

NovaPROJECT erfasst und verwaltet auftragsbezogene Arbeitszeiten. Diese Arbeitszeiten werden auf einzelne Projekte oder Aufträge mit mehreren Arbeitsgängen verteilt. Die Übersicht der dafür angefallenen Arbeitsgänge führt zu einer wesentlich schnelleren Bewertung der Produktivität und Rentabilität von Projekten. Das bedeutet für Sie mehr Transparenz bei der Vor- und Nachkalkulation und eine präzise Planungsgrundlage für künftige Projekte.

novaACCESS

NovaACCESS ermöglicht es, die Zutrittsberechtigungen für jeden Mitarbeiter minutengenau und für jeden Wochentag einzeln zu steuern. NovaACCESS übernimmt dabei die Administration der angebunden Terminals, Zutrittsleser und Motorschlösser. Die Funktionalität bezüglich der Definition von tageszeitabhängigen Zutrittseinschränkungen ist dabei terminalabhängig.

1.3 Software neu, was nun?

Damit die Zeiterfassungssoftware den gewünschte Komfort und die erhoffte Sicherheit, Transparenz und Effizienz für Ihr Unternehmen liefert, müssen im Vorfeld verschiedene Ausgangsbedingungen beachtet und entsprechende Einstellungen vorgenommen werden.

Die folgend aufgeführten Ablaufphasen mit ihrer Reihenfolge von Arbeitsschritten sind dabei lediglich ein Vorschlag, der auf langjährigen Erfahrungen in der Arbeit mit der Zeiterfassungssoftware beruht. Dementsprechend können Sie diese Reihenfolge jederzeit nach den Gegebenheiten in Ihrer Firma und Ihren Wünschen ändern.

1.3.1 Planungsphase

In dieser Phase müssen Sie Ihre Zeit- und Unternehmensorganisation für das Zeiterfassungssystem analysieren und aufbereiten. Dazu gehören u. a. Überlegungen, wie Ihre Tages- und Wochenmodelle aussehen sollen, welche Abwesenheitsgründe benötigt werden, welche Sonderzeiten von Bedeutung sind, wie die Kommunikation zwischen Zeiterfassungssoftware und Zeiterfassungsterminal ablaufen soll usw.

1.3.2 Installationsphase

In dieser Phase führen Sie die Installation Ihrer Hardware-Komponenten durch wie zum Beispiel der Zeiterfassungsterminals, der Steuerungselemente bei Zutrittsoptionen.

Es folgt die Installation der Zeiterfassungssoftware auf Ihrem PC.

1.3.3 Einrichtungsphase

Für das Einrichten und das spätere Betreiben des Systems sollte ein Systemadministrator festgelegt werden. Dieser erhält sogenannte „Administrator-Rechte“ und hat damit uneingeschränkten Zugriff auf nahezu alle Funktionen der Zeiterfassungssoftware und der Zeiterfassungsterminals. Ausgenommen das Einrichten von Windows-Diensten, das dem Supervisor vorbehalten ist. Ein Administrator kennt den „Master“-Benutzernamen und das „Master“-Passwort.

Es folgt das Anpassen der Peripherie, wie Zeiterfassungsterminals und Steuerelemente und der Erststart des Gesamtsystems. Mit dem Einrichten der Zeiterfassungssoftware hinsichtlich der wichtigsten hardwarebezogenen Programmfunktionen sowie die grundlegenden Modell- und Parameterdefinitionen haben Sie die Basis geschaffen. Es folgen, je nach verwendeten Zusatzpaketen oder Zusatzoptionen, das Anpassen Ihrer anwendungsspezifischen Modell- und Parameterdefinitionen und der Bereich Mitarbeiterdaten. Zu bedenken sind außerdem die Benutzerberechtigungen, die ausschließlich durch den Systemadministrator festgelegt werden.

Empfohlene Einrichtungsreihenfolge

Beginnen Sie bei der Einrichtung der Zeiterfassungssoftware mit dem Anlegen der Zeitmodelle, richten Sie dann die Personen ein und erstellen Sie anschließend jeweils die persönlichen Gesamtmodelle.

1.4 Grundlagen der Biometrie

Was ist Biometrie?

Unter Biometrie, im Zusammenhang mit einer Personenidentifikation, versteht man die Erkennung von Personen anhand von einzigartigen und unverwechselbaren biometrischen Merkmalen. Diese Merkmale sind unmittelbar an den Körper der Person gebunden und müssen nicht erst zusätzlich zugeordnet werden.

Biometrische Merkmale sind bezogen auf den Benutzer einzigartig und eindeutig. An ein biometrisches Merkmal muss sich der Benutzer nicht erinnern, er kann es weder vergessen, noch verlieren, sondern trägt es ständig bei sich. Körperliche Merkmale können nicht wie ein Passwort oder Karte einfach weitergegeben und missbräuchlich verwendet werden.

Deshalb bietet sich die Biometrie als Alternative oder Ergänzung zu herkömmlichen Methoden, wie Karte oder PIN/Passwort zum Einsatz in Zeiterfassungs- und Zutrittskontrollsystemen an.

Zu den biometrischen Verfahren, die mit passiven physiologischen Merkmalen arbeiten und zur Personenidentifikation eingesetzt werden, gehören:

- Fingerabdruckerkennung
- Gesichtserkennung
- Iriserkennung
- Venenerkennung
- Handgeometrieerkennung

Warum Fingerabdruckerkennung?

Von allen biometrischen Verfahren hat in den letzten Jahren weltweit die Erkennung anhand des Fingerabdruckes die weitaus größte Verbreitung erfahren. Die Fingerabdruckerkennung hat einen Anteil von 40 % an den verwendeten biometrischen Verfahren. Deshalb existieren mit der Fingerabdruckerkennung auch die umfangreichsten praktischen Erfahrungen.

Fingerabdrucksysteme weisen bezüglich der Anschaffungskosten gegenüber allen anderen Systemen deutliche Vorteile auf.

In einer vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) durchgeführten umfangreichen Studie zur Leistungsfähigkeit verschiedener biometrischer Systeme, erzielten Fingerabdrucksysteme mit optischen Sensoren die besten Ergebnisse (noch vor Iriserkennung und Gesichtserkennung). Es wurde bescheinigt, dass die Fingerabdruckerkennung auch für sehr hohe Sicherheitsanforderungen geeignet ist.

Grundlagen der Fingerabdruckerkennung

Die Einzigartigkeit des Fingerabdrucks (es existieren keine zwei Menschen mit gleichem Fingerabdruck, selbst eineiige Zwillinge mit genetisch identischer DNA weisen unterschiedliche Fingerabdrücke auf) lassen ihn als ideal geeignet erscheinen zur Verwendung in automatisierten Erkennungssystemen. Für die automatisierte Erkennung werden die Fingerabdruckfeinmerkmale, die so genannten Minuzien verwendet. Diese ergeben sich aus dem Vorhandensein von Verzweigungen und Endungen in der Fingerlinienstruktur. Die Anordnung dieser punktförmig definierten Merkmale ergibt ein ganz spezifisches Bild, das ebenfalls einmalig ist

und sich maschinell auswerten lässt. Die Anordnung dieser Minuzien – ihre relative Lage zueinander und ihre Richtung – ist hauptsächlich zufällig und nicht vererbbar.

Der Ablauf der biometrischen Identifizierung ist bei allen biometrischen Systemen unabhängig vom verwendeten Verfahren prinzipiell gleich:

- Registrierung des Nutzers im System (Enrollment) durch Erfassung der biometrisch relevanten Eigenschaften dieser Person und Erstellung und Speicherung eines Datensatzes (Template).
- Erfassung der biometrisch relevanten Eigenschaften einer Person, Erstellung eines Datensatzes (Templates) und Vergleich der aktuell präsentierten mit den zuvor abgespeicherten Daten (Matching).



Zur Erfassung einer Person in einem biometrischen System wird beim Enrollment vom Fingerabdruck zunächst ein Bild erzeugt. Mittels eines speziellen Algorithmus, der bei jedem Hersteller unterschiedlich ist, wird dieses in einen Datensatz, das Template, umgewandelt und gespeichert.

-
- Es ist nicht möglich aus diesem extrahierten Datensatz auf dem umgekehrten Wege wieder einen Fingerabdruck zu generieren!
-

Beim Matching wird ein Vergleich zwischen dem gespeicherten Template und dem Datensatz, der bei einer erneuten Präsentation gewonnen wurde, durchgeführt. Wird eine hinreichende Übereinstimmung festgestellt, erkennt das System den Benutzer.

Identifikation und Verifikation

Bei der Verwendung biometrischer Systeme zur Authentifizierung von Personen stößt man immer wieder auf die Begriffe Identifikation und Verifikation.

Ziel einer biometrischen Erkennung ist stets, die Identität einer Person zu ermitteln (Identifikation) oder eine behauptete Identität zu bestätigen bzw. zu widerlegen (Verifikation)


Identifikation (1:n Vergleich)



Bei einer Identifikation wird ein biometrisches Merkmal mit allen im System gespeicherten Referenzmerkmalen verglichen (1:n Vergleich). Gibt es eine Übereinstimmung, ist die Identifikation

tion erfolgreich und die zum betreffenden Referenzmerkmal gehörende Benutzer-ID lässt sich weiterverarbeiten.

Verifikation (1:1 Vergleich)



Bei einer Verifikation gibt der Benutzer dem System seine Identität vorab bekannt (zum Beispiel über eine PIN oder Karte), das System muss das biometrische Merkmal dann nur noch mit einem zur Benutzer-ID passenden Referenzmerkmal (1:1 Vergleich) vergleichen. Bei Übereinstimmung ist die Verifikation erfolgreich.

Wie effektiv sind biometrische Systeme?

Die Erfassung und Auswertung biometrischer Merkmale ist naturgemäß mit Messfehlern behaftet, da sich die verwendeten Merkmale sowohl im Laufe der Zeit als auch temporär durch äußere Einflüsse ändern und auch die Präsentation gegenüber dem System niemals gleich erfolgt. Die zu unterschiedlichen Zeitpunkten erzeugten digitalen Abbilder des gleichen biometrischen Merkmals können also nicht zu 100 % identisch sein. Es erfolgt also beim Matching deshalb keine Überprüfung auf Gleichheit sondern auf hinreichende Ähnlichkeit.

Für die Effektivität und Sicherheit biometrischer Systeme existieren zwei allgemein anerkannte Messgrößen:

- die Falsch-Zurückweisungsrate (FRR)
- die Falschakzeptanzrate (FAR)

Falsch-Zurückweisungsrate (FRR)

FRR ist die Häufigkeit (ausgedrückt als prozentualer Anteil), mit der berechnete Personen unberechtigt zurückgewiesen werden. Die FRR ist in der Regel ein Komfortmerkmal, da falsche Abweisungen vor allem lästig sind, aber die Sicherheit nicht beeinträchtigen. Der typische Wert für NovaCHRON-Systeme liegt bei weniger als 1 %.

Falschakzeptanzrate (FAR)

FAR ist die Häufigkeit (ausgedrückt als prozentualer Anteil), mit der nicht berechnete Personen als berechnete akzeptiert werden. Da eine falsche Akzeptanz in der Regel zu Schäden führt, ist die FAR ein sicherheitsrelevantes Maß. Die FAR wird allgemein als wichtigstes Kriterium für die Qualität einer Biometrielösung angesehen. Der typische Wert für NovaCHRON-Systeme liegt bei 0,0001%.

Beide Werte können oftmals durch Änderung der Toleranzschwellen innerhalb des Systems beeinflusst werden, stehen jedoch immer in direkter Abhängigkeit zueinander: eine Verringerung der FAR führt unmittelbar zu einer Erhöhung der FRR und umgekehrt.

Kapitel

2 Dokumentationshinweise

Wenn Sie Fragen zur Zeiterfassungssoftware haben, sollten Sie zuerst im Handbuch bzw. in der Online-Hilfe nachsehen.

2.1 Online-Hilfe

Im Programmfenster steht Ihnen zum schnelleren Überblick eine Online-Hilfe zur Verfügung. Diese Online-Hilfe erreichen Sie über das Menü **Hilfe | Hilfe**.

2.2 Handbuch

Das Handbuch befindet sich auf der Installations-CD. Bei der Installation der Software wird das Handbuch im PDF-Format in den Programmordner unter MANUAL kopiert.

Das Handbuch gibt Ihnen einen Überblick über den Gebrauch der Zeiterfassungssoftware. Es enthält schrittweise Anleitungen für häufig ausgeführte Vorgänge.

► **Hinweis:** Die im gesamten Handbuch dargestellten Bildschirmanzeigen dienen zur Veranschaulichung. Sie enthalten nicht zwingend authentische Daten.

2.2.1 Darstellungskonventionen

Beim Lesen des Handbuchs werden Sie auf verschiedene Textauszeichnungen stoßen. Einen Überblick über die Bedeutung gibt Ihnen die folgende Tabelle.

Auswahl	Textauszeichnung
Menüs, Auswahlboxen, Eingabefelder, Markierungsschalter, Schaltflächen usw.	fett
Aufeinander folgende Menüeinträge	Extras Terminal Terminaldefinition
Symbole, Icons, Register	Anführungszeichen „...“

Besonderheiten und Hinweise werden in diesem Handbuch wie folgt gekennzeichnet:

► **Achtung:** Mit dieser Kennzeichnung und dem dazugehörigen Text wird auf Besonderheiten beim Umgang mit der Software hingewiesen.

► **Hinweis:** Mit dieser Kennzeichnung und dem zugeordneten Text werden zusätzliche Informationen gegeben, die Sie beim Umgang mit der Software beachten müssen.

2.2.2 Orientierungshilfen

Das Handbuch erläutert die Funktionen der Zeiterfassungssoftware smart time plus.

Bei weiterführenden Funktionen, die ausschließlich in den Zusatzpaketen und Zusatzoptionen relevant sind, werden zur besseren Übersicht die folgenden Kennzeichnungen verwendet:



Erweiterter Funktionsumfang durch Zusatzpakete



Erweiterter Funktionsumfang für eine Zusatzoption

Beachten Sie, dass Zusatzpakete und Zusatzoptionen nur optional freigeschaltet sind und somit nicht immer alle Funktionen zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen Abschnitt „1.2 Funktionale Erweiterungsmöglichkeiten“ ab Seite 16 oder über Ihren Systemlieferanten.

2.3 Zusätzliche Dokumentationen

Das vorliegende Handbuch beschreibt sämtliche Abläufe, die einen optimalen Einsatz der Software gewährleisten.

Weiterführende Informationen zu den eingesetzten Zeiterfassungsterminals finden Sie in den mitgelieferten Dokumentationen:

- Terminalhandbuch Terminal Zeiterfassung / Zutritt

2.3.1 Wenn Sie trotzdem nicht mehr weiter wissen ...

Ansprechpartner in allen Zweifelsfällen und bei Problemen aller Art – von der Installation der Software bis hin zu Fragen nach bestimmten Arbeitsgängen – ist **ausschließlich** Ihr Systemlieferant, bei dem Sie das jeweilige Produkt erworben haben. Fragen Sie bitte dort nach, wenn Sie weitergehende Hilfe benötigen.

Kapitel

3 Informationen zur Zeiterfassung

Die Zeiterfassung gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher, tariflicher und betrieblicher Vorgaben. Sie ermöglicht eine höhere Flexibilität für Arbeitnehmer und Arbeitgeber.

3.1 Wichtige Begriffe

3.1.1 Arbeitszeitverwaltung

Die Arbeitszeitverwaltung besteht aus diesen Elementen:

- Zeiterfassung
- Prüfung, Freigabe und Korrektur von Buchungen
- Überstundenverwaltung
- Fehlzeitverwaltung
- Zeitkontoverwaltung

3.1.2 Arbeitszeitregelungen

Arbeitszeitvarianten

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern, steht mit der Zeiterfassungssoftware ein Werkzeug zur Verfügung, um folgende Arbeitszeitmodelle zu gestalten:

- flexible Arbeitszeiten
- Gleitzeit
- feste Arbeitszeiten

Arbeitszeitkonten

Sie bilden die Grundlage zur Anrechnung und Verwaltung der von den Mitarbeitern gesammelten Arbeitsstunden. Unter welchen Umständen, in welchem Umfang und innerhalb welcher Grenzen Stunden gesammelt und abgebaut werden können, wird dabei nicht von dem Konto, sondern von der begleitenden Vereinbarung – dem eigentlichen Arbeitszeitmodell – festgelegt.

- **Zeitkonten:** Konten, die einen Zeitwert beinhalten
- **Ereigniskonten:** Konten, die einen Zählwert beinhalten;
Ereigniskonten können herangezogen werden, um bestimmte Ereignisse zu zählen wie zum Beispiel die Anzahl durchgeführter Dienstgänge.

Diese Tageskonten stellen das Ergebnis der Berechnungen aufgrund der vorhandenen Buchungen und des dem Mitarbeiter zugeordneten Zeitmodells dar. Sie werden mit jeder Neuberechnung sofort aktualisiert. Zeitkonten werden mit einem **T** und der angefügten Kontonummer, Ereigniskonten mit einem **C** und der angefügten Kontonummer bezeichnet.

Folgende Zeit- und Ereigniskonten in der Zeiterfassungssoftware sind standardmäßig vorgegeben. Sie können entsprechend der betrieblichen Gegebenheiten geändert bzw. ergänzt werden:

Zeitkonten		Ereigniskonten	
Saldo	Kumulierter Saldo		
Soll	Sollarbeitszeit		
VHZ	Vorholzeit		
Kapp+	Positives Kappungskonto		
T1	Dienstgang	C1	Dienstgang
T10	Urlaub	C10	Urlaub
T11	Urlaub ½ Tag	C11	Urlaub ½ Tag
T12	Sonderurlaub	C12	Sonderurlaub
T13	Mutterschutz	C13	Mutterschutz
T14	Elternzeit	C14	Elternzeit
T15	Krankheit	C15	Krankheit
T16	Krankheit Unfall	C16	Krankheit Unfall
T17	Krankheit >42 Tage	C17	Krankheit >42 Tage
T18	Krankheit Kind	C18	Krankheit Kind
		C19	Krankheit ohne Krankenschein
T20	Dienstreise	C20	Dienstreise
T21	Weiterbildung	C21	Weiterbildung
		C39	Unentschuldigtes Fehlen
		C40	Berechtigte Abwesenheit

Iststunden

Iststunden sind alle für den Mitarbeiter anrechenbaren Zeiten wie Anwesenheitszeiten (abzüglich Pausen) und bezahlte Abwesenheitszeiten.

Sollstunden

Die Sollstunden beinhalten die vertraglich vereinbarten (zu leistenden) Stunden des Mitarbeiters. Sie stellen den Gegenpart zu den Iststunden dar und werden durch Hinterlegung in den Tagesplänen automatisch erzeugt. Die Sollstunden sind als „Vorgabe“ anzusehen, die der Mitarbeiter zu erfüllen hat.

Saldo

Die Differenz zwischen tatsächlich geleisteter Arbeit (Istzeit) und vertraglich vereinbarter Leistung (Sollzeit) spiegelt sich im Zeitsaldo wider, der positiv (Mehrarbeit) oder negativ (Minderarbeit) sein kann. Der Umfang, den der Zeitsaldo sowohl im positiven wie auch im negativen Bereich erreichen kann, wird meist vom Arbeitgeber festgelegt.

Vorholzeit

Zeitgutschrift, die mit der Zeitauswertung in einem Zeitkonto (auch Ansparkkonto genannt) gesammelt werden kann, wenn die entsprechenden Vorgaben im Tagesplan bzw. im Funktionscode eingetragen sind. Angesparte Zeit kann später durch genommene Freizeiten wieder abgebaut werden. Das Konto unterscheidet sich vom Saldo dadurch, dass es zwar durch entsprechende Arbeitszeiten aufgebaut, aber bei Minderarbeitszeiten nicht selbsttätig abgebaut wird. Darüber hinaus unterliegt es keinerlei Kappungen (zum Beispiel Monatsabschlusskappung beim Saldo), sondern es wird unbegrenzt fortgeführt, bis durch eine ausdrückliche Buchung mit einer Buchungsart „Entnahme aus Vorholzeit“ das Konto zum Ausgleich einer genommenen Freizeit reduziert wird. Das ist letztlich auch der häufigste Verwendungszweck für das Konto, indem das Konto täglich mit einem bestimmten Betrag von der Anwesenheitszeit gefüllt wird. Haben sich im Konto genügend Stunden gesammelt, kann der Mitarbeiter einen freien Tag daraus nehmen, wobei das Konto an diesem Tag dann um die Sollzeit reduziert wird. Das könnten zum Beispiel Brückentage sein.

Sonn- und Feiertage, Nachtzuschläge

In einigen Branchen ist es notwendig, Stunden für die Zuschläge bezahlt werden gesondert zu zählen. Zum Beispiel die Nachtstunden, die zwischen 22 Uhr und 5 Uhr morgens gearbeitet werden oder Sonntagsarbeit und Feiertagsarbeit. Dann noch Kombinationen, d.h. nachts am Sonntag.

Abwesenheiten / Fehlzeiten

Zeitabschnitte, in denen ein Arbeitnehmer nicht anwesend war. Die Abwesenheiten können „verrechnet“ oder „nicht verrechnet“ (nichtgebucht als Arbeitszeit) werden. Eine Abwesenheit für Dienstreisen wird immer verrechnet, eine Abwesenheit ohne Grund wird niemals verrechnet. Andere Abwesenheiten können ebenso verrechnet oder nicht verrechnet werden, je nach Einstellungen in der Zeiterfassungssoftware. Wenn Sie Zeitkonten verwalten, wird bezahlter Urlaub als „verrechnet“ behandelt, ansonsten werden die Stunden vom Zeitkonto abgebucht. Im Allgemeinen werden die Abwesenheiten in der Zeiterfassungssoftware erfasst. Mitarbeiter können jedoch auch persönlich „Abwesenheiten“ am Zeiterfassungsterminal buchen.

Standardmäßig vorgegebene Abwesenheitsgründe in der Zeiterfassungssoftware:

Abwesenheitsgründe	Berechnungsart
Dienstgang	Bezahlte Unterbrechung
Dienstreise	Auf Sollzeit auffüllen
Dienstreise ½ Tag	Halbe Sollzeit addieren
Raucherpause	Unterbrechung

Arztgang	Unterbrechung
Krankheit	Auf Sollzeit auffüllen
Krankheit ohne Krankenschein	Auf Sollzeit auffüllen
Urlaub	Sollzeit addieren
Urlaub ½ Tag	Halbe Sollzeit addieren
Urlaub unbezahlt	Unterbrechung

Tageswechsel (Mitternachtsüberschreitung)

In vielen Bereichen (Schichtmodus oder im Hotel/Gastgewerbe) findet man häufig den Fall, dass ein Arbeitstag am Abend beginnt und erst am darauf folgenden Tag in der Frühe endet. Somit beginnt der Arbeitnehmer seine Arbeitszeit zum Beispiel um 19:00 Uhr und beendet sie um 03:00 Uhr am nächsten Morgen.

Abwesenheitsberechnung

Unterbrechung: Mit dieser Berechnung wird Abwesenheit registriert, jedoch nicht als Arbeitszeit verrechnet. Die Differenz zwischen Ist- und Sollzeit wird automatisch vom Saldo abgezogen. Sie kann zum Beispiel zum Darstellen von genommenen Gleitnachmittagen eingesetzt werden.

Bezahlte Unterbrechung: Mit dieser Berechnung wird Abwesenheit registriert, aber gleichzeitig als Arbeitszeit verrechnet. Liegt der Abwesenheitszeitraum innerhalb der ersten Kommen- und letzten Gehen-Buchung, wird die Differenzzeit (abzüglich eventueller Pausen) berechnet. Bei einer Abwesenheit vor der ersten oder nach der letzten Buchung, werden als Bezugspunkt für die Berechnung die parametrisierten Werte für Dienstgang-Start und Dienstgang-Ende aus dem Tagesplan gewählt. Mit dieser Berechnungsvariante lassen sich alle gängigen Dienstgangvarianten korrekt umsetzen.

Sollzeit addieren: Der gängige Berechnungstyp für viele ganztägige Fehlgründe wie Urlaub, Dienstreisen u. ä. Bei Abwesenheit erfolgt für diesen Tag die Addition der im Tagesplan definierten Sollzeit. Wird an einem solchen Tag Arbeitszeit geleistet, wird diese zusätzlich in den Saldo gerechnet.

Auf Sollzeit auffüllen: Diesem Typ liegt eine dynamische Berechnung zugrunde. Bei Abwesenheit wird immer die Differenz zwischen Istzeit und Sollzeit angerechnet. Diese Berechnungsart kann ausgewählt werden, wenn es nicht gewünscht ist, dass bei Abwesenheit mehr als die Tages-Sollzeit angerechnet wird, zum Beispiel bei Krankheit oder Dienstreisen.

Halbe Sollzeit addieren: Die Berechnung ist identisch mit der vorhergehenden Variante. Für die Abwesenheit wird aber nur die halbe Sollzeit gutgeschrieben.

Definierte Zeit addieren: Die Berechnung erfolgt ähnlich wie bei „Sollzeit addieren“. Der zu addierende Wert wird aber nicht dem Tagesplan, sondern dem Eingabefeld neben dem Listenfeld **Berechnung** entnommen. Bei der Berechnung wird diese angegebene Zeit zur Anwesenheitszeit hinzugefügt. Mit dieser Berechnungsart lassen sich zum Beispiel Bonuszeiten (Postgang o. ä.) für dienstliche Erledigungen nach dem Arbeitszeit-Ende anrechnen. Mit dem

Aktivieren des Markierungsschalters „Sollzeit ersetzen“ wird bei einer ganztägigen Abwesenheit die Soll- und Istzeit auf den definierten Wert gesetzt.

Definierte Zeit subtrahieren: Die Berechnung erfolgt äquivalent zur „Definierte Zeit addieren“. Bei Benutzung des Codes wird der definierte Zeitwert vom Saldo subtrahiert.

3.1.3 Pausenregelungen

Der Gesetzgeber verlangt, dass nach einer bestimmten Arbeitszeit eine Pause eingelegt werden muss, damit sich der Mitarbeiter wieder regenerieren kann: Ab sechs Stunden Arbeitszeit mindestens 30 Minuten und ab neun Stunden Arbeitszeit mindestens 45 Minuten. Mit dem Zeiterfassungssystem besteht die Möglichkeit, Pausenabzüge automatisch und unkompliziert vorzunehmen. Mögliche Arten des Pausenabzugs:

Feste Pause

Diese Pausenart wird vorzugsweise gewählt, wenn eine feste Arbeitszeit mit einer festen Pausenregelung vorliegt. Die Eingabe dieser Pause erfolgt über eine definierte Pausendauer und eine Pausenzone, die mit Pausendauer übereinstimmt.

Variable Pause

Bei dieser Pausenart wird ein Pausenrahmen vorgegeben, innerhalb dessen der Mitarbeiter die Pause nehmen muss. Diese Pausenart wird als Zonenpause bezeichnet, wobei die Pausenzone größer ist als die Pausendauer.

3.1.4 Schichtplanung

Bei der Schichtplanung geht es darum, dass die benötigte Minimalpersonalstärke nicht unterschritten wird, Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes und, wenn vorhanden, Vereinbarungen mit dem Betriebsrat beachtet werden, Schichten und Wochenenddienste möglichst gerecht auf alle Personen verteilt werden, die vertraglichen Arbeitszeiten eingehalten und Qualifikationen und Mitarbeiterwünsche beachtet werden.

Die Vorgehensweise zum Anlegen eines flexiblen Schichtsystems können Sie dem Abschnitt „13.3 FAQ – Probleme und Lösungen“ unter der Frage „Wie erstelle ich verschiedene Arbeitszeitmodelle?“ ab Seite 314 entnehmen.

Schichtmodelle

Die Flexibilität von Schichtsystemen ist eine individuelle Angelegenheit. Den Erfordernissen des Unternehmens und der jeweiligen Problemlage entsprechend, muss ein unternehmensspezifisches Modell gefunden werden. Folgende Varianten gibt es dafür:

- **Feste Schichtfolgen**
Es werden regelmäßige Arbeitszeitmodelle definiert. Diese Arbeitszeitmodelle legen Sie jeweils über Tagesplan, Wochenplan und Zeitgruppe fest.
- **Flexible Schichtfolgen**
Für Mitarbeiter, deren Schichtverhalten sich nicht durch ein regelmäßiges Modell beschreiben lässt, können Vorgaben gemacht werden, mit deren Hilfe eine

flexible Schichtzuweisung durch die jeweils erste Kommen-Buchung erfolgt. Zusätzlich zu den Festlegungen in Tagesplan, Wochenplan und Zeitgruppe können im Schichtplan die Schichtwechsel bestimmt werden.

- Feste Schichtfolgen kombiniert mit flexiblen Schichtfolgen

Schichtfolgen

Die meisten Schichtmodelle sind „vorwärts rotierend“, d. h. die Schichtfolge ist Früh-, Spät-, Nacht- und Freischicht. Eine andere Schichtfolge ist meist unzulässig, da sonst die vorgeschriebene Ruhezeit beim Schichtwechsel unterschritten würde.

Beispiele für beliebte Schichtfolgen

- fünfmal hintereinander der gleiche Dienst, dann zwei Tage Frei:
F F F F F - - / S S S S S - -
- dreimal Frühdienst, dann dreimal Spätdienst, dann zwei Tage Frei:
F F F S S S - -

Beispiele für unbeliebte Schichtfolgen

- mehr als sechs Dienste hintereinander:
F F F F F F F / S S S S S S
- schneller Wechsel von Dienst und Frei:
F - F - F - / - - F - -
- zu kurze Ruhezeit beim Wechsel von Spät- nach Frühdienst:
S S F F

3.1.5 Arbeitszeitmodelle

Ein Arbeitszeitmodell ist die Vorlage für die konkrete Regelung der Arbeitszeit für Arbeitnehmer. Die zu leistende Arbeitszeit wird auf Grundlage der betrieblichen Notwendigkeiten im Rahmen eines Arbeitszeitmodells festgelegt. Es wird die Dauer der täglichen Arbeitszeit und die gleichmäßige oder ungleichmäßige Verteilung auf die Wochentage festgelegt. Möglich ist somit auch ein unregelmäßiges Arbeitszeitmodell, bei dem die zu leistende Arbeitszeit nicht innerhalb einer Woche, sondern im Durchschnitt eines definierten Zeitraumes (zum Beispiel Jahr) erreicht wird.

Jahresarbeitszeit

Das Modell der Jahresarbeitszeit (auf Voll- oder Teilzeitbasis) zielt auf die Anpassung der Mitarbeiterkapazität an den Arbeitsanfall im Jahresverlauf. Planungsgrundlage sind betriebliche Analysen des Arbeitsanfalls. Ein Teil der Arbeitszeit wird durch den Arbeitsanfall vorgegeben. Spielraum besteht bei Tätigkeiten, die nicht unmittelbar erledigt werden müssen sowie aufgrund von Tauschmöglichkeiten untereinander. Jahresarbeitszeit kann als Rahmenmodell vereinbart und nach Bedarf in den Abteilungen ausgestaltet werden oder nur für einzelne Abteilungen mit schwankendem Arbeitsanfall bzw. projektbezogener Arbeit gelten.

Gleitzeit

Bei der Gleitzeit bestimmen die Mitarbeiter ihre tägliche Arbeitszeit nach persönlichen Bedürfnissen und betrieblichen Belangen innerhalb von Gleitzeitspannen selbst. Eine Anwesenheitspflicht besteht nur während der Kernzeit, die in neueren Modellen ebenfalls entfallen kann. In Form einer variablen Arbeitszeit kann die Mitarbeiterdichte über unterschiedliche Kernzeiten der einzelnen Mitarbeiter gesteuert werden.

Teilzeitarbeit

Unter Teilzeitarbeit ist jedes Arbeitsverhältnis zu verstehen, dessen zeitlicher Umfang unterhalb der betrieblichen Regelarbeitszeit vereinbart wird. Sie ist eine individualvertragliche Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich. Je nach Wunsch des Beschäftigten und nach dem betrieblichen Bedarf können Lage und Verteilung der Arbeitszeit beliebig gestaltet werden.

Langzeitkonten / Lebensarbeitszeitkonten

Das Langzeitkonto dient der Anpassung der Arbeitszeit an Schwankungen im Arbeitsanfall, die über die Jahresarbeitszeit hinausgehen, und der Erhöhung der Flexibilität über das gesamte Arbeitsleben. Es werden Plusstunden angespart, damit in Lebensphasen, in denen zum Beispiel mehr Zeit für die Familie, Pflege für ältere Angehörige oder für Weiterbildung gewünscht wird, die Arbeitszeit unter Beibehaltung eines gleichmäßigen Gehalts reduziert werden kann. Langzeitkonten ermöglichen auch einen früheren gleitenden Übergang in die Rente.

Sabbatical

Bei einem Sabbatical erwirkt der/die Mitarbeiter/in durch Gehaltsverzicht oder durch den Aufbau von Plusstunden einen Freizeitanspruch, den er als Freizeitblock von zum Beispiel drei Monaten oder auch einem Jahr nehmen kann. Während des gesamten Zeitraums bleibt sein Einkommen konstant.

Halbtagesarbeit

Bei der Halbtagesarbeit handelt es sich wohl um das bekannteste Teilzeitmodell. Die individuelle Arbeitszeit wird auf die Hälfte reduziert. Die Lage der Arbeitszeit ist i.d.R. vormittags oder nachmittags an fünf Tagen in der Woche. Halbtagsarbeit ist damit eine recht starre Form der Arbeitszeitflexibilisierung.

Individuelle Arbeitszeit

Die vertragliche Arbeitszeit wird reduziert, während weiterhin Vollzeit gearbeitet wird. Die „überschüssigen“ Stunden werden als zusätzliche freie Zeiten auf einem Arbeitszeitkonto angespart, um zum Beispiel tageweise oder wochenweise als Freizeit ausgeglichen zu werden.
⇒ Sabbatical.

Turnusteilzeiten

Die Turnusteilzeiten werden nach einem gewissen Arbeitszeitrhythmus verteilt, zum Beispiel eine Woche als Vollzeitkraft, eine Woche frei, oder die Woche wird geteilt: erste Woche Montag bis Mittwoch, zweite Woche Mittwoch bis Freitag.

Minijob

Geringfügig entlohnte Beschäftigung. Ein Minijob bietet die Möglichkeit, zum Beispiel nach einer Elternzeit zurück ins Berufsleben zu finden. Bei einem kurzfristigen Minijob ist die Beschäftigung auf weniger als zwei Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt. Die Höhe des Verdienstes spielt hierbei keine Rolle.

Rollierende Wochenarbeit

Durch einen rollierenden freien Tag können Betriebszeit und individuelle Arbeitszeit entkoppelt werden. Arbeitsplätze können beispielsweise trotz einer 4-Tage-Woche an fünf Tagen besetzt werden. Die rollierende Wochenarbeit dient in erster Linie einer gerechten Verteilung der Arbeitszeit unter Einbeziehung des Samstags.

Beispiel: Die erste Freizeitgruppe hat am Montag frei, die zweite am Dienstag, die dritte am Mittwoch, die vierte am Donnerstag, die fünfte am Freitag und dann wieder am Montag, so dass jede Gruppe alle vier Wochen ein langes Wochenende hat.

Abendschichten und flexible Teilzeitschichten

Abendschichten und flexible Teilzeitschichten werden dann eingesetzt, wenn die Ausweitung um eine volle Schicht nicht sinnvoll ist. Sie dienen in erster Linie der Verlängerung der Betriebszeit, zum Beispiel wenn die Betriebszeit von 8 auf 12 Stunden erhöht wird oder die Öffnungszeiten ausgeweitet werden. Flexible Teilzeitschichten werden beispielsweise zur Ergänzung von Zeiten mit hohem Arbeitsanfall oder zur Überbrückung von Pausenzeiten eingesetzt.

3.1.6 Mindestlohn

Mit dem in Deutschland geltenden gesetzlichen Mindestlohn (MiLoG) in Höhe von 8,50 EUR brutto pro Arbeitsstunde, müssen Arbeitgeber und Entleiher die tägliche Arbeitszeit von Minijobbern, kurzfristig Beschäftigten (gemäß § 8 Abs. 1 SGB IV), Arbeitnehmern in bestimmten Wirtschaftsbereichen (nach § 2a des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes) erfassen und dokumentieren. Insbesondere betroffen sind Arbeitskräfte, die maximal 450 EUR brutto pro Monat verdienen oder auf befristeten Verträgen (zum Beispiel Ferienjobs) maximal zwei Monate bzw. 50 Arbeitstage im Jahr bei einem Gehalt beschäftigt sind, das das Maß von 450 EUR brutto pro Monat nicht übersteigt.

Dabei ist zu beachten, dass die Arbeitszeiten lückenlos mit Anfangs- und Endzeit sowie Dauer, Pausenzeiten, Überstunden und Abwesenheiten erfasst werden. Die Erfassung muss zeitnah zur Arbeit, spätestens bis zum Ablauf des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertag erfolgen. Die Dokumentation der Arbeitszeiten muss mindestens 2 Jahre aufbewahrt werden.

Nach § 2 Abs. 1 MiLoG hat der Arbeitgeber grundsätzlich jede geleistete Arbeitsstunde zum gesetzlichen Fälligkeitstermin mit dem Mindestlohn zu vergüten. Nach § 2 Abs. 2 MiLoG muss eine geleistete Arbeitsstunde ausnahmsweise nicht bereits zum gesetzlichen Fälligkeitstermin mit dem Mindestlohn vergütet werden. Voraussetzung hierfür ist die Zahlung eines verstetigten Arbeitsentgeltes und die schriftliche Vereinbarung über die Führung eines Arbeitszeitkontos (Arbeitsvertrag über ein verstetigtes Arbeitsentgelt). Bei einem verstetigten

monatlichen Arbeitseinkommen kann es alleine aufgrund der unterschiedlichen Anzahl von Arbeitstagen pro Monat zu Überzahlungen oder Unterzahlungen des Mindestlohns in einzelnen Monaten kommen, obwohl über das Jahr gesehen pro Arbeitsstunde ein Arbeitsentgelt von mindestens 8,50 EUR erreicht wird.

Über die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit hinausgehende Arbeitsstunden, die in das Arbeitszeitkonto eingestellt werden, sind spätestens innerhalb von 12 Kalendermonaten nach ihrer monatlichen Erfassung durch bezahlte Freizeitgewährung oder Zahlung des Mindestlohns auszugleichen.

Die auf das Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden dürfen monatlich jeweils 50 % der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit nicht übersteigen (§ 2 Abs. 2 S. 3 MiLoG). Wird das Arbeitsverhältnis beendet, hat der Arbeitgeber die auf einem Arbeitszeitkonto eingestellten Arbeitsstunden spätestens in dem auf die Beendigung des Arbeitsverhältnisses folgenden Kalendermonat auszugleichen (§ 2 Abs. 2 S. 2 MiLoG).

Kapitel

4 Installieren von Zeiterfassungsterminals

Flexible Zeiterfassungsterminals erfassen sicher und schnell die An- und Abwesenheiten der Mitarbeiter und stellen alle erforderlichen Informationen online zur Verfügung.

4.1 Voraussetzungen

Die Zeiterfassungssoftware unterstützt verschiedenste Zeiterfassungsterminals mit unterschiedlichsten Leistungsmerkmalen. Aus diesem Grund bezieht sich die folgende Beschreibung beispielhaft ausschließlich auf die Zeiterfassungsterminals der Serien 960 und 980.

Einzelheiten zum Installationsablauf bei anderen Terminaltypen können Sie den jeweiligen Installations- bzw. Benutzerhandbüchern entnehmen bzw. setzen Sie sich mit Ihrem Lieferanten in Verbindung.


4.2 Installation und Inbetriebnahme

4.2.1 Zeiterfassungsterminal installieren

- 1 Installieren Sie das Zeiterfassungsterminal entsprechend Ihren Gegebenheiten anhand der jeweiligen Installationsanleitung.
- 2 Schließen Sie, soweit vorgesehen, benötigte Datenleitungen an. Verbinden Sie erst danach das Zeiterfassungsterminal mit der Spannungsversorgung.

► **Hinweis:** Ausführliche Informationen zum Installieren und zum Bedienen Ihres Zeiterfassungsterminals der Serie 960 bzw. 980 entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Terminalhandbuch.

4.2.2 Zeiterfassungsterminal in Betrieb nehmen

- 1 Schalten Sie das Zeiterfassungsterminal mit der Ein-/Aus-Taste [] ein.
- 2 Drücken Sie die Menü-Taste [M/⏏]. Wählen Sie **Kommunikation/Netzwerk**. Die am Zeiterfassungsterminal standardmäßig voreingestellte IP-Adresse lautet: 192.168.1.201
Übernehmen Sie entweder diese IP-Adresse oder tragen Sie eine vom Systemadministrator für das Zeiterfassungsterminal festgelegte IP-Adresse ein.

- 3 Melden Sie die Benutzer mit Transponder, Fingerabdruck oder Karte am Zeiterfassungsterminal an. Wählen Sie dazu die Benutzerverwaltung über Benutzer/Benutzer. Verwenden Sie als ID-Nummer die vom Terminal vorgeschlagene Identifikationsnummer und weisen Sie dieser jeweils Transponder, Fingerabdruck oder Karte zu.

► **Hinweis:** Über den Menüpunkt **Extras | Terminal | Terminalstatus** in der Zeiterfassungssoftware haben Sie die Möglichkeit, bei eingerichteter Kommunikationsverbindung, die Mitarbeiteranmeldung einschließlich Transponder-ID komfortabel von der Zeiterfassungssoftware aus an das Zeiterfassungsterminal zu senden. Weitere Informationen Abschnitt „9.12.4 Mitarbeiterdaten PC / Zeiterfassungsterminal abgleichen“ ab Seite 215.

Voraussetzung für die Übermittlung von Fingerabdrücken an Zeiterfassungsterminals mit Fingerabdruck-Lesern, ist ein am PC angeschlossenes Fingerabdruck-Lesegerät. Weitere Informationen „8.25.4 Fingerabdrücke einlesen“ ab Seite 149.

Kapitel

5 Installieren der Software

Im folgenden Kapitel erhalten Sie einen Überblick über die Installationsvoraussetzungen und über die Möglichkeiten, die Zeiterfassungssoftware entsprechend Ihren Bedingungen optimal zu installieren.

5.1 Systemvoraussetzungen

Komponente	Konfiguration
Prozessor / Arbeitsspeicher	Intel Core i5 und höher (oder vergleichbar) / ab 1024 MByte
Festplattenkapazität	ab 200 MByte freier Speicher
Schnittstellen	USB; TCP/IP; CD-Laufwerk
Monitor	ab 19" (48,3 cm) oder größer
Auflösung	1024 x 768 oder höher (empfohlen 1280 x 1024)
Betriebssystem	Arbeitsplatz: ab Windows Vista aufwärts Server: ab Windows Server 2003 aufwärts
Weitere Voraussetzungen	Internetverbindung

5.2 Installationsgrundlagen

5.2.1 Lizenzierung über Seriennummer

Die freie Nutzung der Zeiterfassungssoftware setzt den Erwerb einer gültigen Lizenz voraus. Mit dieser Lizenz werden gleichzeitig mit der Software die Anzahl der Arbeitsplätze und die maximale Anzahl der Mitarbeiter definiert sowie eventuell erworbene Zusatzpakete und Zusatzoptionen freigeschaltet.

Die Lizenzierung erfolgt über eine Seriennummer. Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung. Da die freigeschaltete Lizenz in regelmäßigen Abständen über das Internet überprüft wird, muss auch bei laufendem Programm eine aktive Internetverbindung bestehen.

- **Vollversion:** Die Zeiterfassungssoftware steht in vollem Funktionsumfang zur Verfügung. Eine Lizenz wird verbraucht.
- **Kommunikationsserver:** Die Zeiterfassungssoftware ist nur für die Kommunikation zwischen Arbeitsplatz-PC und Server vorgesehen. Es wird keine Lizenz verbraucht.

5.2.2 Installationsvarianten


Bei der standardmäßigen Installation der Zeiterfassungssoftware erfolgt die Datenbankverwaltung über MySQL.

■ Installationsvariante 1 – Einzelplatz (Vollversion)



Die Zeiterfassungssoftware wird mit der MySQL-Datenbank auf der lokalen Festplatte eines Arbeitsplatz-PC's als Vollversion installiert.

■ Installationsvariante 2 – Client / Server-Installation



Server: Die Zeiterfassungssoftware wird mit der MySQL-Datenbank in der Version „Kommunikationsserver“ installiert. Diese Installationsversion verbraucht keine Lizenz. Sie ist nur für die Kommunikation zwischen Arbeitsplatz-PC und Server vorgesehen.

Arbeitsplatz-PC: Die Zeiterfassungssoftware wird auf der lokalen Festplatte des jeweiligen Arbeitsplatz-PC in der Version „Vollversion“ installiert. Um die Verbindung zur Datenbank auf dem Server zu gewährleisten, muss während der Installation die IP-Adresse des Servers jeweils eingetragen werden.

■ Update auf die aktuelle Softwareversion

Update von Vorgängerversionen auf die aktuelle Softwareversion.

■ Zeiterfassungssoftware als Demo-Version

Für Testzwecke steht Ihnen die Zeiterfassungssoftware auch in einer Demo-Version zur Verfügung. Diese Demo-Version hat dabei den gleichen Funktionsumfang wie die Vollversion, ist jedoch beschränkt auf maximal drei Mitarbeiter.

5.2.3 Datenbank-Position

Um Probleme mit der Benutzerkontensteuerung unter den verschiedenen Windows-Betriebssystemen zu umgehen, wird bei der Installation der Zeiterfassungssoftware ein Verzeichnis für die Ablage der Datenbank gewählt, das unabhängig von der Rechteverwaltung ist und einen uneingeschränkten Schreib-/Lesezugriff gewährleistet.

Datenbank-Position bei MySQL-Datenbanken

Die Datenbankdateien werden standardmäßig in folgendem Verzeichnis abgelegt:

Betriebssystem	Datenbankverzeichnis
Windows Server 2003	C:\Benutzer\All Users\Application Data\novachron\ncdatabase\data
Windows ab Version Vista und höher; Windows Server 2008 / 2012	C:\ProgramData\NovaCHRON\ncdatabase\data

- **Hinweis:** Aus verschiedenen Gründen kann es notwendig sein, eine gesicherte MySQL-Datenbank wieder in das Zeiterfassungssystem zurückzusichern.
Wenden Sie sich bitte in diesem Fall an Ihren Systemlieferanten.

Datenbank-Position bei Codebase-Datenbanken

Wird die Zeiterfassungssoftware auch in der aktuellen Version weiterhin mit einer Codebase-Datenbank genutzt, werden die Datenbankordner **DB** und **PUBLIC** in folgendem Verzeichnis abgelegt:

Betriebssystem	Datenbankverzeichnis
Windows Server 2003	C:\Benutzer\All Users\Application Data\novachron\ncdatabase
Windows ab Version Vista und höher; Windows Server 2008 / 2012	C:\ProgramData\NovaCHRON\ncdatabase

Nach der Installation der Zeiterfassungssoftware haben Sie zwei Möglichkeiten, um die Datenbank-Position einer Codebase-Datenbank zu erfahren:

- Menü **Extras | Netzwerkparameter**
- Menü **Extras | Datenbank-Position**

5.3 Installationsvariante 1 – Einzelplatz (Standardinstallation)



Die Installationsvariante 1 ist die Standardinstallation. Bei dieser Installationsvariante installieren Sie die Zeiterfassungssoftware mit der MySQL-Datenbank auf einem Arbeitsplatz-PC als Systeminstallation. Die Kommunikation erfolgt ausschließlich zwischen dem PC und einem oder mehreren Zeiterfassungsterminals. Der PC muss für die Kommunikation eingeschaltet sein.

Mit der Installation der Zeiterfassungssoftware werden der Tomcat Webserver und der MySQL-Datenbankserver zur Verwaltung der Datenbank abgelegt.

► **Hinweis:** Verwenden Sie bei der Standardinstallation für einen Einzelplatz bitte nur die auf der Installations-CD befindliche Installationsdatei **smart_time_plus_7_server.msi**.


Auf dem Arbeitsplatz-PC installieren:

- Zeiterfassungssoftware, einschließlich Datenbank als Vollversion

5.3.1 Zeiterfassungssoftware installieren

► **Achtung:** Ist bereits eine ältere Programmversion installiert (außer der Demo-Version), fertigen Sie vor der Neuinstallation Sicherheitskopien Ihrer Daten an. Weitere Informationen Abschnitt „9.13.4 Datensicherung manuell durchführen ab Seite 228.

- 1 Legen Sie die Installations-CD der Zeiterfassungssoftware in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein.
- 2 Starten Sie auf der CD die Installationsdatei **smart_time_plus_7_server.msi**
Befolgen Sie die Installationsanweisungen am Bildschirm.



- **Hinweis:** Die vorgegebenen Werte für den **Datenbank-Port** und den **Webserver-Port** sind Standardwerte. Ändern Sie diese nur in Absprache mit Ihrem Systemadministrator.

Die freie Nutzung der Zeiterfassungssoftware setzt den Erwerb einer gültigen Lizenz voraus. Mit dieser Lizenz wird gleichzeitig mit der Freischaltung der Software die Anzahl der Arbeitsplätze und die maximale Anzahl der Mitarbeiter definiert.

Die Freischaltung der Zeiterfassungssoftware erfolgt über eine Seriennummer.

5.3.2 Zeiterfassungssoftware über Seriennummer lizenzieren


Mit jeder käuflich erworbenen Softwareversion wird eine Seriennummer ausgeliefert. Mit deren Registrierung wird die Zeiterfassungssoftware lizenziert und freigeschaltet sowie gleichzeitig eindeutig Ihnen zugeordnet. Bewahren Sie daher die Seriennummer gut auf.

-
- **Achtung:** Voraussetzung für die Registrierung der Seriennummer ist eine aktive Internetverbindung. Da die freigeschaltete Lizenz über das Internet regelmäßig überprüft wird, muss auch bei laufendem Programm eine aktive Internetverbindung bestehen.
-

Beim erstmaligen Start der Zeiterfassungssoftware, haben Sie die Möglichkeit, die Zeiterfassungssoftware mit Eingabe einer Seriennummer online freizuschalten. Unter bestimmten Bedingungen kann die Freischaltung auch offline erfolgen.

Zeiterfassungssoftware online lizenzieren

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.




- 1 Tragen Sie die vierzehnstellige Seriennummer in das Eingabefeld ein. Die Seriennummer für Ihre Softwareversion einschließlich erworbener Erweiterungsoptionen finden Sie in der zugehörigen CD-Hülle.
- 2 Aktivieren Sie den Optionsschalter **Vollversion**.
- 3 Klicken Sie auf **Aktivieren**. Die Zeiterfassungssoftware wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
- 4 Tragen Sie den Benutzernamen **admin** ein.
Ein Passwort ist im Auslieferungszustand noch nicht vergeben.



5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

-
- **Hinweis:** Die Passwörter können Sie später in der Benutzerverwaltung der Software ändern sowie weitere Benutzer mit unterschiedlichen Benutzerrechten anlegen.
-


5.4 Installationsvariante 2 – Client / Server-Installation




Diese Installationsvariante ist Voraussetzung für webbasierte Funktionen der Zeiterfassungssoftware. Dabei handelt es sich um eine Netzwerkstruktur, bestehend aus dem zentralen Server mit der MySQL-Datenbank und einem bis mehreren Arbeitsplatz-PCs (Clients). Über die Benutzerschnittstellen der Zeiterfassungssoftware können die Arbeitsplatz-PCs über das Netzwerk auf Ressourcen des Servers zugreifen, auf dem gleichzeitig mit der Installation der Zeiterfassungssoftware der Tomcat Webserver und der MySQL-Datenbankserver zur Verwaltung der Datenbank abgelegt werden. Die Kommunikation mit einem oder mehreren Zeiterfassungsterminals erfolgt permanent vom Server aus. Die Arbeitsplatz-PCs müssen dazu nicht eingeschaltet sein.



5.4.1 Zeiterfassungssoftware auf dem Server installieren

- 1 Legen Sie die Installations-CD der Zeiterfassungssoftware in das CD-ROM-Laufwerk des Servers ein.
- 2 Starten Sie auf der CD die Installationsdatei **smart_time_plus_7_server.msi**. Befolgen Sie die Installationsanweisungen am Bildschirm.






- **Hinweis:** Die vorgegebenen Werte für den **Datenbank-Port** und den **Webserver-Port** sind Standardwerte. Ändern Sie diese nur in Absprache mit Ihrem Systemadministrator.




5.4.2 Zeiterfassungssoftware auf einem Arbeitsplatz-PC (Client) installieren


- 1 Legen Sie die Installations-CD der Zeiterfassungssoftware in das CD-ROM-Laufwerk des Arbeitsplatz-PC's ein.

- 2 Starten Sie auf der CD die Installationsdatei **smart_time_plus_7_client.msi**.
Befolgen Sie die Installationsanweisungen am Bildschirm.



- 3 Tragen Sie im Eingabefeld **Datenbank-Server** die IP-Adresse des Servers ein.
Damit wird der spätere Zugriff auf die auf dem Server abgelegte Datenbank gewährleistet.





Die freie Nutzung der Zeiterfassungssoftware setzt den Erwerb einer gültigen Lizenz voraus. Mit dieser Lizenz wird gleichzeitig mit der Freischaltung der Software die Anzahl der Arbeitsplätze und die maximale Anzahl der Mitarbeiter definiert.

Je nach Auslieferungsstand oder den örtlichen Voraussetzungen kann die Freischaltung auf zwei Wegen erfolgen:

- über Seriennummer (Standard)
- über USB-Dongle (optional)

5.4.3 Zeiterfassungssoftware über Seriennummer lizenzieren

Mit jeder käuflich erworbenen Softwareversion wird eine Seriennummer ausgeliefert. Mit deren Registrierung wird die Zeiterfassungssoftware lizenziert und freigeschaltet sowie gleichzeitig eindeutig Ihnen zugeordnet. Bewahren Sie daher die Seriennummer gut auf.

-
- **Achtung:** Voraussetzung für die Registrierung der Seriennummer ist eine aktive Internetverbindung. Da die freigeschaltete Lizenz über das Internet regelmäßig überprüft wird, muss auch bei laufendem Programm eine aktive Internetverbindung bestehen.
-


Beim erstmaligen Start der Zeiterfassungssoftware, haben Sie die Möglichkeit, die Zeiterfassungssoftware mit Eingabe einer Seriennummer online freizuschalten. Unter bestimmten Bedingungen kann die Freischaltung auch offline erfolgen.

-
- **Hinweis:** Aktivieren Sie Ihren **Server** als **Kommunikationsserver**. Damit wird keine Arbeitsplatzlizenz verbraucht. Aktivieren Sie Ihren **Client** bzw. den **Einzelplatzrechner** als **Vollversion**.
-


Zeiterfassungssoftware auf Server als Kommunikationsserver lizenzieren

Bei der Installationsvariante Client/Server sind Sie auf die Kommunikation zwischen Arbeitsplatz-PC (Client) und Server angewiesen, um einen ständigen Zugriff auf die auf dem Server abgelegte Datenbank zu gewährleisten. Hierfür steht die Lizenzierungsversion „Kommunikationsserver“ zur Verfügung. Mit der Auswahl „Kommunikationsserver“ haben Sie den Vorteil, keine Lizenz zu verbrauchen.

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware auf dem Server über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.




- 2 Tragen Sie die vierzehnstellige Seriennummer in das Eingabefeld ein. Die Seriennummer finden Sie in der CD-Hülle der Zeiterfassungssoftware.
- 3 Aktivieren Sie den Optionsschalter **Kommunikationsserver**.
- 4 Klicken Sie auf **Aktivieren**. Die Zeiterfassungssoftware wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
Wenn Sie mit Software nicht direkt am Server arbeiten wollen, muss die Software nur zum Einrichten des automatischen Backups, der automatischen Kommunikation mit dem/den Zeiterfassungsterminal(s) und zur Installation des Kommunikations-Dienstes gestartet werden.
Wenn Sie den Server als **Kommunikationsserver** lizenziert haben, kann die Software am Server nur mit dem Benutzernamen **su** gestartet werden.
Ein Passwort ist im Auslieferungszustand noch nicht vergeben.



- 5 Tragen Sie den Benutzernamen **su** ein.
- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Zeiterfassungssoftware auf Arbeitsplatz-PC (Client) als Vollversion lizenzieren

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**. Es öffnet sich das Registrierungsfenster.



- 2 Tragen Sie die vierzehnstelligen Seriennummer in das Eingabefeld ein. Die Seriennummer finden Sie in der CD-Hülle.
- 3 Aktivieren Sie den Optionsschalter **Vollversion**.
- 4 Klicken Sie auf **Aktivieren**. Die Zeiterfassungssoftware wird über das Internet registriert. Es öffnet sich das Anmeldefenster.
- 5 Tragen Sie den Benutzernamen **admin** ein. Ein Passwort ist im Auslieferungszustand noch nicht vergeben.



- 6 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

► **Hinweis:** Die Passwörter können Sie später in der Benutzerverwaltung der Software ändern sowie weitere Benutzer mit unterschiedlichen Benutzerrechten anlegen.

Zeiterfassungssoftware offline lizenzieren

Wenn Sie mit einem PC, auf dem Sie die Zeiterfassungssoftware installieren möchten, nicht auf das Internet zugreifen können, besteht die Möglichkeit die Lizenzierung offline durchzuführen. Voraussetzung sind ungenutzte Lizenzen.

-
- **Hinweis:** Für die Lizenzierung muss jedoch mindestens ein System zur Verfügung stehen, dass über einen Internetzugang verfügt.
-

Weitere Informationen Abschnitt „6.4 Lizenz offline aktivieren“ ab Seite 56.

5.5 Zeiterfassungssoftware auf einen anderen PC übertragen

Aus unterschiedlichsten Gründen kann es notwendig sein, dass Sie Ihren aktuellen PC wechseln und auf einem neuen PC mit Ihrer Zeiterfassungssoftware weiterarbeiten möchten.

-
- **Hinweis:** Sollte es bei der Datensicherung aus verschiedenen Gründen Probleme geben, **wenden Sie sich bitte an Ihren Systemlieferanten**, bevor Sie einen PC-Wechsel vornehmen möchten.
-

Beachten Sie beim PC-Wechsel bitte folgenden Ablauf:

- 1 Datenbank sichern.
Abschnitt „9.13.4 Datensicherung manuell durchführen“ ab Seite 228
Abschnitt „9.13.5 Datensicherung zeitgesteuert durchführen als Windows-Dienst“ ab Seite 228
- 2 Laufende Zeitaufträge auf dem alten PC stoppen.
Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst beenden“ ab Seite 213
- 3 Lizenz vom aktuellen PC deaktivieren.
Abschnitt „6.5 Lizenz deaktivieren“ ab Seite 60
- 4 Zeiterfassungssoftware auf dem neuen PC installieren.
Abschnitt „5 Installieren der Software“ ab Seite 35.
- 5 Datenbank auf dem neuen PC einfügen.
Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ auf Seite 37
- 6 Lizenz vom neuen PC aus aktivieren.
Abschnitt „6.3 Lizenzen online verwalten“ auf Seite 54
- 7 Zeitaufträge, die auf dem alten PC gelaufen sind, auf dem aktuellen PC wieder starten.
Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211
- 8 Zeiterfassungssoftware auf dem alten PC deinstallieren.
Wählen Sie über **Start/Systemsteuerung/Programme und Funktionen** die Zeiterfassungssoftware aus und klicken Sie auf **Deinstallieren**.

5.6 Update

Die automatische Updatefunktion ist nur bei entsprechendem Softwarepflegevertrag in die Zeiterfassungssoftware integriert. Steht ein neues Update zur Verfügung, erscheint das Downloadfenster bereits nach dem Anmelden an der Zeiterfassungssoftware. Befolgen Sie die Installationsanweisungen am Bildschirm. Die Setup-Routine läuft automatisch ab.

Die Zeiterfassungssoftware wird ständig weiterentwickelt, überprüfen Sie deshalb auch selbst von Zeit zu Zeit, ob neuere Versionen vorliegen.

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.
- 2 Klicken Sie auf **Hilfe | Update**. Dieser Menüpunkt steht nur zur Verfügung bei entsprechendem Softwarepflegevertrag und vorhandenem Update.




- 3 Klicken Sie auf **Download**. Befolgen Sie die Installationsanweisungen am Bildschirm. Die Setup-Routine läuft automatisch ab.


5.7 Demo-Version

Die Zeiterfassungssoftware in der Demo-Version hat den gleichen Funktionsumfang wie die Vollversion, ist jedoch beschränkt auf maximal drei Mitarbeiter.


- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.



- 2 Klicken Sie auf **Als Demo-Version starten**.



- 3 Klicken Sie auf die gewünschte Softwareversion. Es öffnet sich das Anmeldefenster für die jeweilige Softwareversion.



Es steht nun oben in der Leiste
Passwort – 3 Mitarbeiter.

- 4 Tragen Sie als Standard-Benutzername **admin** ein.

► **Hinweis:** Ein Passwort ist im Auslieferungszustand noch nicht vergeben.

- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Kapitel

6 Verwalten der Lizenzen

Lizenzen lassen sich über das Internet einfach und komfortabel zuweisen und managen.


Die Lizenzen werden extern über einen sogenannten Lizenzserver freigeschaltet und überwacht. Über einen anmeldepflichtigen persönlichen Zugang besteht dabei die Möglichkeit, diese Lizenzen online zu verwalten. Dabei reichen die Möglichkeiten der Lizenzverwaltung vom generellen Systemüberblick, über Lizenzzählung, Kontrolle von Server- und Arbeitsplatzinstallationen bis zur Aktivierung bzw. Deaktivierung von Lizenzen.

-
- **Hinweis:** Die Lizenzverwaltung ist ein äußerst sensibler Bereich. Der Zugang ist nur für einen Benutzer vorgesehen und sollte daher lediglich dem Systemadministrator oder einem gleichwertigen Mitarbeiter vorbehalten sein.
-

6.1 Zugang zur Lizenzverwaltung anmelden

Um die Lizenzverwaltung nutzen zu können, müssen Sie sich zunächst online registrieren.

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.
- 2 Klicken Sie auf **Hilfe | Lizenzinformationen**.



- 3 Klicken Sie auf **Lizenzverwaltung**.



- 4 Klicken Sie auf **Registrieren**.

The image shows a web-based registration form titled "ANMELDUNG". It contains the following fields and labels: "E-Mail" with a text input field, "E-Mail-Bestätigung" with a text input field, "Passwort" with a password input field (displayed as dots), "Passwort-Bestätigung" with a text input field, and "Seriennummer" with a text input field. At the bottom right, there is a button labeled "Registrieren".

- 5 Tragen Sie die geforderten Informationen in die Eingabefelder ein.
- 6 Klicken Sie auf **Registrieren**. Die Registrierung ist damit abgeschlossen.

► **Hinweis:** Notieren Sie sich die Zugangsdaten und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. Notizen dieser Art sollten jedoch nur Ihnen zugänglich sein.

6.2 Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen

Sollten Sie Ihr Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen haben, müssen Sie Ihr bisheriges Passwort zurücksetzen und dieses anschließend durch ein neues ersetzen.

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.
- 2 Klicken Sie auf **Hilfe | Lizenzinformationen**.

The image shows a window titled "Lizenzinformationen". It contains several input fields and a list of software packages. The input fields are: "Dongle-ID" (value: 1001), "Händler-Code" (value: 001), "Seriennummer" (value: B111-111E-2222-11), "Anzahl Mitarbeiter" (value: 0000), "Version" (value: S7), and "Arbeitsplätze" (value: 10). Below these fields is a link labeled "Lizenzverwaltung". To the right, there is a list of software packages with checkboxes: "Paket 1", "Paket 2", "Paket 3", "Paket 4", "Anzeigetableau", "Novaproject", "Novaplan", "Export", "Statistikmodul", and "Novaaccess".

- 3 Klicken Sie auf **Lizenzverwaltung**.

- 4 Klicken Sie auf **Passwort vergessen?**

- 5 Tragen Sie die E-Mail-Adresse ein, unter der Sie bereits bei der Lizenzverwaltung registriert sind.
- 6 Klicken Sie auf **Passwort zurücksetzen**. Sie erhalten danach eine E-Mail mit weiteren Anweisungen.
- 7 Klicken Sie in der zugesandten E-Mail auf den bereitgestellten Link bzw. kopieren Sie den Link und fügen Sie ihn in die Adresszeile Ihres Webbrowsers ein.

- 8 Tragen Sie die geforderten Informationen in die Eingabefelder ein und klicken Sie auf **Neues Passwort übernehmen**.

- 9 Klicken Sie auf **Zurück zur Startseite**.

- 10 Tragen Sie E-Mail-Adresse und Ihr neues Passwort ein und klicken Sie auf **Login**. Damit haben Sie wieder Zugang zur Lizenzverwaltung.

6.3 Lizenzen online verwalten

Voraussetzung, um online auf die Lizenzverwaltung zugreifen zu können, ist die Registrierung am Lizenzserver. Weitere Informationen Abschnitt „6.1 Zugang zur Lizenzverwaltung anmelden“ ab Seite 51.

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.
- 2 Klicken Sie auf **Hilfe | Lizenzinformationen**.



- 3 Klicken Sie auf **Lizenzverwaltung**.








- 4 Tragen Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein, mit denen Sie bei der Lizenzverwaltung angemeldet sind. Weitere Informationen Abschnitt „6.1 Zugang zur Lizenzverwaltung anmelden“ auf Seite 51.
- 5 Klicken Sie auf **Login**. In dem sich öffnenden Fenster erhalten Sie einen Überblick über Ihr System, über Erweiterungsmöglichkeiten und Ihre Lizenzen. Zeile blau hinterlegt: Die Lizenz ist aktiviert. Zeile grau hinterlegt: Die Lizenz ist deaktiviert.

1	Kontaktdaten	4	Übersicht Lizenzen
2	Systeminformationen	5	Funktion Offline-Arbeitsplatz
3	Suchfunktion	6	Übersicht Zusatzpakete und -optionen

Symbolbedeutung

Version 7.1 // Verwalten der Lizenzen

	Aktive Serverlizenz Nach dem Klicken auf das Symbol wird die Serverlizenz in eine Arbeitsplatzlizenz umgewandelt. Voraussetzung ist eine freie Arbeitsplatzlizenz. Es kann immer nur eine Serverlizenz aktiv sein.
	Inaktive Serverlizenz Es kann immer nur eine Serverlizenz aktiv sein.
	Aktive Arbeitsplatzlizenz Nach dem Klicken auf das Symbol wird eine Arbeitsplatzlizenz in eine die Serverlizenz umgewandelt. Voraussetzung ist eine freie Serverlizenz.
	Inaktive Arbeitsplatzlizenz Es können maximal nur so viele Arbeitsplatzlizenzen aktiv sein, wie erworben wurden.
	Logout Sitzung manuell beenden.

6.4 Lizenz offline aktivieren


Die Zeiterfassungssoftware soll auf einem PC lizenziert werden, der keinen Zugang zum Internet hat. Dazu wird jedoch ein PC benötigt, auf dem die Zeiterfassungssoftware bereits installiert und lizenziert ist und der über eine aktive Internetverbindung verfügt.

Verfahren Sie dabei entsprechend der nachfolgenden Anweisungen in der angegebenen Reihenfolge.

PC ohne Internetzugang

Führen Sie auf dem PC ohne Internetzugang folgende Schritte aus:

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.



- 2 Tragen Sie die vierzehnstellige Seriennummer in das Eingabefeld ein. Die Seriennummer für Ihre Softwareversion finden Sie in der zugehörigen CD-Hülle.


- 3 Aktivieren Sie den Optionsschalter **Vollversion**.
- 4 Klicken Sie auf **Aktivieren**.



- 5 Klicken Sie auf **OK**.



- 6 Klicken Sie auf **Offline-Registrierung**. Angezeigt werden der PC-Name und der Windows-Nutzername, die Sie für die folgende Anmeldung in der Lizenzverwaltung benötigen.



PC mit Internetzugang

Führen Sie nun auf dem PC mit Internetzugang folgende Schritte aus, um die Lizenz zu aktivieren:

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**. Es öffnet sich das Anmeldefenster für Ihre jeweilige Softwareversion.
- 2 Melden Sie sich mit Benutzernamen und Passwort an.
- 3 Klicken Sie **Hilfe | Lizenzinformationen**.

- 4 Klicken Sie auf **Lizenzverwaltung**.

- 5 Tragen Sie E-Mail-Adresse und Passwort ein, mit denen Sie bei der Lizenzverwaltung angemeldet sind. Weitere Informationen Abschnitt „6.1 Zugang zur Lizenzverwaltung anmelden“ auf Seite 51.
- 6 Klicken Sie auf **Login**. In dem sich öffnenden Fenster haben Sie die Möglichkeit ein System auf einem PC ohne Zugang zum Internet, anzumelden.


Rechnername	Nutzer	Lizenztyp	letzter Lizenzabruf	
Test1-PC	Nutzer1		2012-10-23 14:14:55	🔴
Test2-PC	Nutzer2		2012-10-22 17:32:31	🔴
Sekretariat	Nutzer3		2012-10-22 15:35:13	🔴
Test3-PC	Nutzer4		2012-10-22 14:38:03	🔴
Test4-PC	Nutzer5		2012-10-19 15:18:59	🔴
			2012-10-11 13:10:11	🟢
			2012-10-10 20:09:08	🟢
			2012-10-09 12:52:24	🔴
			2012-09-10 12:29:54	🟢
			2012-08-14 13:43:22	🔴

- 7 Klicken Sie auf **Offline-Arbeitsplatz hinzufügen**.
- 8 Tragen Sie in dem sich öffnenden Fenster in die Eingabefelder **PC-Name** und **Windows-Nutzername** die entsprechenden Informationen des Offline-PC ein.

- 9 Wählen Sie den Lizenztyp für diesen Offline-PC.
- 10 Klicken Sie auf **System anmelden**. Damit ist die Lizenz für den Offline-PC angemeldet.
- 11 Schließen Sie das Browserfenster.
- 12 Starten Sie auf dem PC mit Internetzugang die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**.
- 13 Melden Sie sich mit Benutzername und Passwort an. Damit wird die Lizenz für den Offline-PC aktiviert.

PC ohne Internetzugang

Führen Sie nun auf dem PC ohne Internetzugang den Anmeldevorgang fort:



- 1 Klicken Sie auf **Diesen PC offline betreiben**.
- 2 Es öffnet sich das Anmeldefenster für Ihre Softwareversion.



- 3 Tragen Sie im Eingabefeld **Benutzername** „admin“ ein. Für das erstmalige Öffnen der Zeiterfassungssoftware nach der Installation, muss das Eingabefeld **Passwort** leer bleiben!
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

6.5 Lizenz deaktivieren

Wenn Sie die maximal mögliche, Ihnen zugewiesene Zahl an Lizenzen ausgeschöpft haben und Sie die Zeiterfassungssoftware auf einem weiteren PC installieren möchten bzw. wenn Sie die Zeiterfassungssoftware auf einem neuen PC installieren möchten, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Rufen Sie die Lizenzverwaltung auf. Diese erreichen Sie auf zwei Wegen:
In der Zeiterfassungssoftware unter
Hilfe | Lizenzinformationen | Lizenzverwaltung
In Ihrem Internetbrowser mit der Eingabe in der Adresszeile
<http://lizenz.smart-time.eu>
- 2 Deaktivieren Sie auf dem Lizenzserver die Lizenz für den PC, den Sie nicht mehr verwenden.
- 3 Aktivieren Sie anschließend im Rahmen Ihrer Installationsvariante die Lizenz auf dem Lizenzserver für den neuen PC.


Kapitel

7 Bedienen der Software

Dieses Kapitel enthält detaillierte Informationen über die verschiedenen Bedienelemente der Benutzeroberfläche und deren Funktionen.

7.1 Programmaufruf

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**. Es öffnet sich das Anmeldefenster für Ihre jeweilige Softwareversion.



- 2 Tragen Sie im Eingabefeld **Benutzername** „admin“ ein. Für das erstmalige Öffnen der Zeiterfassungssoftware nach der Installation, muss das Eingabefeld **Passwort** leer bleiben!
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.


► **Achtung:** Nach dem Einrichten der Zeiterfassungssoftware sollten Sie Passwörter und Nutzungsrechte vergeben, damit Unbefugte keinen Zugriff auf die Daten erhalten. Weitere Informationen Abschnitt „8.4 Benutzer- und Passwortverwaltung“ ab Seite 73.

Bei jedem Programmstart wird anhand der Benutzeranmeldung die Zugriffsberechtigung überprüft. Erst nach korrekter Eingabe von Benutzername und/oder Passwort öffnet sich die Anwendungsoberfläche. Das Eingabefeld **Benutzername** ist ein Pflichteingabefeld, die Verwendung des Passworts richtet sich nach den Einstellungen der Benutzerverwaltung.

7.2 Programmoberfläche

7.2.1 Basisfenster im Überblick

Nach dem Start der Zeiterfassungssoftware, öffnet sich das folgende Basisfenster standardmäßig mit der Monatsübersicht.





Das Basisfenster füllt Ihren Bildschirm vollständig aus und ist während der gesamten Zeit sichtbar. Aufgabenbereiche werden klar und strukturiert dargestellt. Nach dem Wählen einer Programmfunktion öffnet sich jeweils ein Dialogfenster.

- 1 Schnellstartleiste
- 2 Menüleiste
- 3 Informationszeile
- 4 Arbeitsbereich, einschließlich Bereich für Dialogfenster
- 5 Übersichtsfenster „Buchungen“
- 6 Übersichtsfenster „Mitarbeiterstatus“
- 7 Informationsanzeige
- 8 Statusanzeige

AutoHide – Automatisches Ausblenden von Fenstern

Die Zeiterfassungssoftware bietet eine Funktion zum automatischen Ausblenden von Fenstern, mit der Sie verankerte Fenster an den Rändern der Arbeitsfläche minimieren können, wenn sie gerade nicht verwendet werden.





Die Fenster werden mit einer Schaltfläche zu einem vertikalen Register reduziert und wieder eingeblendet, sobald Sie mit der Maus auf das Register zeigen.

AutoHide (automatisches Ausblenden von Fenstern)		Beim Klicken auf dieses Symbol können Fenster bis auf den vertikal als Register abgelegten Fensternamen ausgeblendet werden; wird die Maus auf das Register mit dem Fensternamen bewegt, öffnet sich das Fenster automatisch.
		Beim Klicken auf dieses Symbol wird die AutoHide-Funktion abgewählt; das Fenster dockt links und rechts am Seitenrahmen an.

Schnellstartleiste


Über die Schnellstartleiste haben Sie Zugriff auf Funktionen, die Sie oft für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Ähnlich wie bei Menübefehlen in der Menüleiste sind die Funktionen der Schnellstartleiste in Gruppen zusammengefasst. Wenn Sie auf eine Gruppe klicken, werden die dazu vorhandenen Funktionen in Form von Symbolschaltflächen eingeblendet. Ein einfacher Mausklick auf ein Symbol öffnet das dazugehörige Fenster. Die Schnellstartleiste ist unterteilt in:

Hauptmenü		Buchungen
		Monatsübersicht
		Jahresübersicht
		Stammsätze
		Fehlzeiten
		Korrekturassistent
		Übersicht über Buchungsfehler mit Korrekturmöglichkeit
		Listen
		Auswahl von Standardlisten und von eigenen Listen
		Statustableau
		Übersicht über An- und Abwesenheit
		Planner
		Personaleinsatz planen und optimieren
		Kommunikation
		Mitarbeiter- und Buchungsdaten senden bzw. empfangen


Programm		Tagesplan
		Schichtplan
		Wochenplan
		Zeitgruppe
Planer		Wochenplaner
		Monatsplaner
Listen		Es steht eine Auswahl an Standardlisten zur Verfügung. Durch Doppelklicken können die einzelnen Listen aufgerufen werden.
Kalender		<p>Über den Kalender können Zeiträume ausgewählt werden, um schneller zu navigieren bzw. um Auswertungen schneller laufen zu lassen.</p> <p>Durch Klicken in einen Monat, wechselt die Monatsübersicht sehr schnell in den ausgewählten Monat.</p> <p>Mit der Auswahl eines beliebigen Zeitraumes werden im Übersichtsfenster „Information“, unterhalb der Monatsübersicht, sofort die berechneten Zeitkonten für den ausgewählten Zeitraum dargestellt.</p>



Menüleiste

Die Menüleiste befindet sich im oberen Bereich des Dialogfensters und ist immer anwählbar. Sie enthält die folgenden Menüpunkte:



Klicken Sie auf einen Menüpunkt und in dem sich öffnenden Rollup-Menü auf den gewünschten Befehl, um diesen zu wählen. Grau dargestellte Befehle stehen Ihnen nicht zur Verfügung. Alle Funktionen sind über die Menüleiste ausführbar. In den entsprechenden Programmteilen wird auf die hinterlegten Funktionen der Schaltflächen eingegangen.

Personen- leiste		Auswahl aus der Mitarbeiterliste; Auswahl erste Person; vorherige Person; nächste Person; letzte Person
---------------------	---	---

Filter		Filterfunktion, um gezielt nach Mitarbeitern, Personalnummern, Benutzer-ID oder Transponder-ID zu selektieren.
Hilfe		Online-Hilfe; Info (Versionsnummer der Software); Lizenzinformationen
Listenleiste		Die Listenleiste wird aktiv, wenn eine Liste zum Ausdrucken erstellt wurde. Sie können in der Liste blättern, die Listen ausdrucken, zur Ansicht zoomen sowie im CSV-Dateiformat exportieren.

Informationszeile

Permanent angezeigt wird die Gesamtanzahl der erworbenen und der momentan genutzten Mitarbeiterlizenzen. Wurde für einen Mitarbeiter das Geburtsdatum erfasst, erscheint zusätzlich sieben Tage im Voraus ein Geburtstagshinweis. Für Nachfolgeversionen ist eine Erweiterung der Informationsanzeige möglich.


Arbeitsbereich



In diesem Teil des Dialogfensters öffnen sich die jeweiligen Funktionsfenster. Die Monatsübersicht ist zwischen den linken und rechten Leisten angedockt. Sind mehrere Übersichten oder Listen gleichzeitig geöffnet, können Sie über die Register am oberen Rand des Arbeitsbereiches zwischen diesen wechseln.

Übersichtsfenster Buchungen

Erfolgt für angewählte Mitarbeiter eine Tagesauswahl in der Monatsübersicht, erscheinen in diesem Bereich folgende detaillierte Informationen:

- ausgewählter Tag mit gültigem Tagesplan als Grundlage für die Berechnung
- Ist- und Sollzeiten
- aus Buchungen resultierende Ergebnisse in Zeitkonten
- Pausenzeiten entsprechend Pausenplan und Buchungen
- in Zeitkonten verrechnete Abwesenheiten
- Buchungen




Buchungen hinzufügen		Nach Klicken auf das Symbol können Buchungen hier direkt eingegeben werden. Die Eingabe kann dabei ohne Doppelpunkt erfolgen. Die sofortige Neuberechnung schließt sich an.
Buchungen löschen		Nach Klicken auf das Symbol können Buchungen hier direkt gelöscht werden. Die sofortige Neuberechnung schließt sich an.







Wurde das Fenster geschlossen, kann es über **Ansicht | Fenster** wieder geöffnet werden.

Übersichtsfenster „Mitarbeiterstatus“

Das Übersichtsfenster bietet Ihnen zusätzlich zum Statustableau Informationen über den An- und Abwesenheitszustand aller Mitarbeiter am aktuellen Tag. Voraussetzung ist die aktive Online-Kommunikation zwischen Zeiterfassungssoftware und Zeiterfassungsterminal.




Durch Klicken auf die Farbsymbole können Sie für die Anzeige des An- und Abwesenheitsstatus verschiedene Filter setzen. Die verschiedenen Farben signalisieren dabei unterschiedliche Zustände.

Mitarbeiterstatus		Anwesend
		Abwesend mit Funktionscode
		Abwesend (Haus verlassen)
		Abwesend (unentschuldigt)
		Verspätete Mitarbeiter Anzeige von fehlenden Mitarbeitern, die laut Tagesplan anwesend sein müssten, deren Kernzeitbeginn jedoch bereits überschritten ist.
		Statustableau; Übersicht über An- und Abwesenheit

Das Übersichtsfenster wird im Abstand von 60 Sekunden durch Auslesen der Datenbank aktualisiert. Wurde das Fenster geschlossen, kann es über **Ansicht | Fenster** wieder geöffnet werden.


Informationsanzeige

Je nach Auswahl des Zeitraums erscheinen für einen angewählten Mitarbeiter die berechneten Zeitkonten.












Statuszeile

Statusanzeige mit Anzeige der Gesamtanzahl der erworbenen und der momentan genutzten Mitarbeiterlizenzen sowie der Mitarbeiteranzahl bei gesetztem Filter.



7.2.2 Bedienschnittflächen in den Menüs

Aktualisieren	 Aktualisieren	Auswahl aktualisieren
Ausführen	 Ausführen	angewählte Funktion ausführen
Beenden	 Beenden	Funktion beenden und Fenster schließen
Drucken	 Drucken	Daten als Liste ausdrucken
Gruppe	 Gruppe	Gruppe auswählen
Hinzufügen	 Hinzufügen	neuen Datensatz erstellen
Kalendermodul		Mit den Auswahldreiecken links und rechts wechseln Sie zwischen Monaten und Jahren. Mit Klicken auf den gewünschten Tag wird das ausgewählte Datum übernommen.
Kopieren	 Kopieren	Kopierfunktion möglichst dann benutzen, wenn Sie mehrere Modelldefinitionen der gleichen Sparte mit identischem bzw. nur geringfügig abweichendem Inhalt erstellen.
Löschen	 Löschen	Datensatz löschen
Übernehmen	 Übernehmen	Datensatz übernehmen
Verbinden	 Verbinden	Verbindung zum Zeiterfassungsterminal aufbauen (Terminalstatus)
Verbindung beenden	 Verb. beenden	Verbindung zum Zeiterfassungsterminal beenden (Terminalstatus)

Information		Stufenweise können Detailinformationen für die einer Person zugeordnete Arbeitszeitregelung abgerufen werden.												
Bemerkung		Bemerkungen können eingegeben bzw. gelesen werden.												
Historien		Historien geben Auskunft über Änderungen an den Arbeitszeitregelungen.												
Filterfunktion/ Suchfunktion		Innerhalb der Filterfunktion kann gezielt nach Text gesucht werden. Das Symbol befindet sich in Übersichten, in denen Mitarbeiter zur Auswahl stehen, jeweils im Tabellenkopf.												
Auswahlbox	<table border="1"><thead><tr><th>Nr.</th><th>Bezeichner</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Gleitzeit Mo-Do</td></tr><tr><td>2</td><td>Gleitzeit Freitag</td></tr><tr><td>3</td><td>Samstag</td></tr><tr><td>4</td><td>Sonntag</td></tr><tr><td>5</td><td>Feiertag</td></tr></tbody></table>	Nr.	Bezeichner	1	Gleitzeit Mo-Do	2	Gleitzeit Freitag	3	Samstag	4	Sonntag	5	Feiertag	Es werden alle zur Auswahl stehenden Möglichkeiten angezeigt. Mit Klicken auf den Eintrag, wird dieser übernommen. Sollte die Anzahl der Einträge größer sein als der zur Verfügung stehende Rahmen, wird automatisch eine Bildlaufleiste eingeblendet.
Nr.	Bezeichner													
1	Gleitzeit Mo-Do													
2	Gleitzeit Freitag													
3	Samstag													
4	Sonntag													
5	Feiertag													
Listenfeld		Das Listenfeld erscheint als rechteckiges Feld, in dem die aktuelle Auswahl angezeigt wird. Wenn Sie das an der rechten Feldseite befindliche Auswahldreieck ▼ anklicken, öffnet sich eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten.												
Markierungsschalter		Mit dem Markierungsschalter können mehrere Optionen ausgewählt werden. Durch Anklicken wird der Schalter (✓) aktiviert oder deaktiviert. Unmarkierte Optionen werden nicht ausgeführt.												
Optionsschalter		Es stehen mehrere Optionen zur Auswahl, aber nur eine Option ist möglich. Diese wird mit einem Punkt angezeigt.												
Textfeld		Beschreibungen, Namen und andere Texte werden in so genannte Textfelder eingegeben. Der blinkende Cursor zeigt an, ab welcher Position der Text eingegeben werden kann.												
Bezeichner		Texteingaben sind beschränkt auf maximal 30 Zeichen.												

7.2.3 Hilfsfunktionen

Eingabeunterstützung durch Plausibilitätsprüfung

In einigen Eingabefeldern in die sensible Daten eingetragen werden, erfolgt nach dem Eintragen eine Plausibilitätskontrolle. Das hat zur Folge, dass nicht korrekt ausgefüllte Eingabefelder wieder gelöscht werden und eine erneute Eingabe notwendig wird.


Eingabeunterstützung durch Kopierfunktion

Bei sich wiederholenden oder mehreren gleichartigen Definitionen steht Ihnen in vielen Programmfenstern eine Kopierfunktion zur Verfügung.


Tooltip

Begriff aus dem Windows-Sprachgebrauch. Ein Hinweistext wird einblendet, wenn der Mauszeiger auf ein Symbol, eine Grafik oder ein Feld gestellt wird.

Beispiel:



Filterfunktion

Mit Hilfe der Filterfunktion  in der Menüleiste, können Sie die Anzeige von Mitarbeitern anhand verschiedener Kriterien schrittweise einschränken und überschaubarer zu machen. Die Filterfunktion ist menüübergreifend und hat Relevanz für die Zusammenstellung von Listen, die Stammsätze, den Monatsplaner und das Statustableau.

Weitere Informationen Abschnitt „9.2 Filterfunktion“ ab Seite 170.

Kapitel

8 Einrichten der Software


Anpassung der Zeiterfassungssoftware an spezifische Gegebenheiten durch das Einstellen von Parametern entsprechend betrieblicher Vorgaben.

8.1 Allgemeines

Wir empfehlen Ihnen den aufgeführten Ablauf zu beachten. Sie vermeiden dadurch wiederholte Menü- und Dialogfensteraufrufe und eine unvollständige Bearbeitung der Formulare und Dialogfenster. Die Einhaltung dieser Reihenfolge ist auch dann sinnvoll, wenn Sie später einmal einen neuen Mitarbeiter hinzufügen und für diesen Mitarbeiter neue Modelle und Parameter einrichten müssen.

8.2 Programmaufruf

- 1 Starten Sie die Zeiterfassungssoftware über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**. Es öffnet sich das Anmeldefenster für Ihre Softwareversion.



- 2 Tragen Sie im Eingabefeld **Benutzername** „admin“ ein. Für das erstmalige Öffnen der Zeiterfassungssoftware nach der Installation, muss das Eingabefeld **Passwort** leer bleiben!
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Bei jedem Programmstart wird die Zugriffsberechtigung überprüft. Erst nach korrekter Eingabe von Benutzername und/oder Passwort öffnet sich die Anwendungsoberfläche. Das Ein-


gabefeld **Benutzername** ist ein Pflichteingabefeld, die Verwendung des Passworts richtet sich nach den Einstellungen der Benutzerverwaltung.

- **Achtung:** Nach dem Einrichten der Zeiterfassungssoftware sollten Sie Passwörter und Nutzungsrechte vergeben, damit Unbefugte keinen Zugriff auf die Daten erhalten. Weitere Informationen Abschnitt „8.4 Benutzer- und Passwortverwaltung“ ab Seite 73.

8.3 Zeiterfassungsterminals

8.3.1 Zeiterfassungsterminal integrieren

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminaldefinition**.



- 2 Aktivieren Sie den Markierungsschalter **Verfügbar**.
- 3 Nehmen Sie folgende Eintragungen bzw. Auswahlen vor:
Bezeichner: Eindeutige und leicht zu lokalisierende Terminalbezeichnung.
Schnittstelle: Auswahl der Schnittstelle, an der das Zeiterfassungsterminal angeschlossen ist.
IP: In einem Datennetzwerk wird jeder Netzwerkteilnehmer über eine eindeutige Nummer – die IP-Adresse – adressiert. Standardmäßig voreingestellt sind in der Zeiterfassungssoftware und am Zeiterfassungsterminal die IP-Adressen 192.168.1.201; bei Kommunikationsproblemen bzw. bei mehreren angeschlossenen Zeiterfassungsterminals müssen die voreingestellten IP-Adressen mit freien IP-Adressen des Netzwerks überschrieben werden. Die IP-Adressen in der Zeiterfassungssoftware und im Zeiterfassungsterminal müssen zwingend übereinstimmen. Am Zeiterfassungsterminal kann die IP-Adresse unter **Menü/Kommunikation/ Netzwerk** geändert werden.
Port: Erfolgt kein Eintrag, gilt automatisch die Standard-Portnummer 4370.
Passwort: Kommunikations-Passwort (Zahlenkombination), das während des Datenaustauschs zwischen Zeiterfassungssoftware und Zeiterfassungsterminal


benutzt werden kann, um die Sicherheit zu erhöhen. Das gleiche Passwort muss in dem Fall auch im Zeiterfassungsterminal verwendet werden. Weitere Informationen im Terminalhandbuch des Zeiterfassungsterminals Abschnitt „Grundeinstellungen/Kommunikation/Sicherheit“.

Auto-Fkt.-Code: Eine Auswahl ist nicht erforderlich, die Standardeinstellung <keine> sollte zunächst belassen werden. Der Auto-Funktions-Code ist für eine spezielle Nachrichtenanzeige am Zeiterfassungsterminal vorgesehen.

- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.3.2 Kommunikation testen

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Senden/Empfangen**.



- 2 Wählen Sie in der Rubrik „Funktion“ innerhalb des Listenfelds die Datenübertragung „Uhren synchronisieren“. Damit wird die Uhrzeit im Zeiterfassungsterminal an die Uhrzeit im PC angeglichen.
- 3 Aktivieren Sie über die Markierungsschalter die Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.
- 4 Klicken Sie auf **Ausführen**. Die angewählte Funktion wird ausgeführt. Eine fehlerfrei ablaufende Kommunikation wird kurzzeitig durch die grün blinkende LED „Status“ angezeigt. Ist die Kommunikation fehlerhaft, leuchtet die LED „Status“ rot und es erscheint eine Fehlermeldung. Während der Datenübertragung werden im rechten Fenster alle Ereignisse protokolliert. Eventuell auftretende Kommunikationsprobleme können damit leichter lokalisiert werden.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Nach der Uhrensynchronisation erfolgt ein Neustart des Zeiterfassungsterminals.

Damit ist das Gesamtsystem nun grundsätzlich betriebsbereit.

Diese Kurzanleitung dient lediglich einer schnellen Inbetriebnahme und ersetzt nicht das sorgfältige Studium der mitgelieferten Handbücher, die sich auf der Installations-CD im Verzeichnis MANUAL befinden.

8.4 Benutzer- und Passwortverwaltung

Mit der Erfassung von Personaldaten steht die Sicherheit dieser Daten im Vordergrund. Die in der Zeiterfassungssoftware verankerten Benutzerrechte stellen ein wichtiges Kriterium dar, um die persönlichen und somit vertraulichen Daten vor Missbrauch zu schützen.

Die Zeiterfassungssoftware wurde für den Mehr-Bediener-Betrieb entwickelt, so dass verschiedene Benutzer mit dem Programm arbeiten können. Durch die Vergabe von Passwörtern für die Benutzer wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Daten sichten, verändern oder löschen kann. Den verschiedenen Benutzern können des Weiteren unterschiedliche Benutzerrechte zugeordnet werden.

► **Hinweis:** Benutzerrechte und Passwörter werden durch Sicherheitseinstellungen auf dem PC gesteuert und in der Regel vom Systemadministrator festgelegt.


Benutzerrechte reichen von der reinen Ansichtsberechtigung über Eingabe- und Korrekturrechte bis hin zum uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen und können in folgenden Berechtigungsstufen vergeben werden:

- **Administrator**
Der Mitarbeiter hat uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen, einschließlich administrativer Servicefunktionen, zum Beispiel die Vergabe von Benutzerberechtigungen.
- **Supervisor (su)**
Der Mitarbeiter hat als ***Einziger*** Zugriff auf das Einrichten von Windows-Diensten. Er hat keine Administratorenrechte.
- **Hauptbenutzer**
Der Mitarbeiter hat uneingeschränkten Zugriff auf alle Funktionen. Er ist zuständig für die Kontrolle und Korrektur der Daten von Mitarbeitern. Zumeist wird er auch für weitere Funktionen berechtigt sein, zum Beispiel der Zeitmodellzuordnung.
- **Nutzer**
Der Mitarbeiter kann die allgemein zugänglichen Funktionen nutzen.
- **Auswerter**
Der Mitarbeiter kann Übersichten und Listen einsehen und ausdrucken.
- **Planer**
Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn das Zusatzpaket Planer integriert ist. Der Mitarbeiter kann die Funktionen des Einsatz-Planers nutzen.
- **Web-Nutzer**
Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn die Zusatzoption weblite oder webClient in die Zeiterfassungssoftware integriert ist. Der Mitarbeiter kann ausschließlich Funktionen des Webinterfaces online nutzen.



8.4.1 Benutzerrechte und Passwörter festlegen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Benutzerverwaltung**.



Einstellungen für
Zeiterfassungssoftware +
webLite /webClient

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Benutzername: Eindeutiger alphanumerischer Name. Mit diesem Namen meldet sich der Benutzer beim Starten der Zeiterfassungssoftware am PC an.

Passwort: Dient zur Authentifizierung und eindeutigen Identifizierung eines Benutzers. Bei der Eingabe erscheint für jedes eingegebene Zeichen ein Stern *. Damit ist ein unbefugtes Ablesen vom Bildschirm nicht möglich.

Passwort bestätigen: Wiederholung des Passworts.

Mitarbeiter: Auswahl eines Mitarbeiters, dem die Benutzerrechte zugeordnet werden sollen.

Sprache: Einem Benutzer kann individuell eine Sprache zugeordnet werden, unabhängig zur übergeordneten Sprachauswahl unter **Extras | Sprache**.

ZO

Webterminal: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters ist der Mitarbeiter berechtigt, Buchungen für Kommen und Gehen ortsunabhängig über das Webterminal in webLite/webClient bzw. smart time mobile auszuführen.

Empfang: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters erhalten Mitarbeiter im Empfangsbereich oder in Telefonzentralen, unabhängig von der Auswahl der Filtergruppe, Zugriff auf das im webClient integrierte Statustableau mit einem Überblick über die aktuelle An- bzw. Abwesenheit von allen Mitarbeitern.

ZO

NovaAccess: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters erhält ein Benutzer Zugriff auf Funktionen der Zutrittssoftware.

Berechtigungsstufe: Gilt nur für die Zeiterfassungssoftware. Festlegen der Benutzerrechte für das Arbeiten mit der Zeiterfassungssoftware.

Filtergruppe: Gilt nur für die Zeiterfassungssoftware. Festlegen, welche Mitarbeitergruppe ein Benutzer einsehen darf. Auswahl, ob der Benutzer nur auf seine eigenen Daten, auf die Daten aller Mitarbeiter oder auf die Daten von bestimmten Mitarbeitern, die zuvor einer Filtergruppe unter **Programm | Filtergruppen** zugewiesen wurden, zugreifen kann. Weitere Informationen Abschnitt „8.26 Filtergruppen“ ab Seite 156.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.4.2 Benutzerrechte löschen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Benutzerverwaltung**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Benutzer und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ werden die Benutzerrechte nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit Beenden ab.

8.4.3 Passwort zu einem späteren Zeitpunkt hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Benutzerverwaltung**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Benutzer.
- 3 Tragen Sie im Eingabefeld **Passwort** ein Passwort ein. Bei der Eingabe des Passwortes erscheint für jedes eingegebene Zeichen ein Stern *, damit ein unbefugtes Ablesen vom Bildschirm nicht möglich ist.
- 4 Wiederholen Sie das Passwort im Eingabefeld **Passwort bestätigen**.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.


8.4.4 Passwort löschen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Benutzerverwaltung**.
- 2 Wählen Sie den Benutzer, dessen Passwort Sie löschen möchten.
- 3 Entfernen Sie aus den Eingabefeldern **Passwort** und **Passwort wiederholen** jeweils das Passwort.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.4.5 Passwort durch Benutzer ändern

Nach der administrativen Vorgabe der Passwörter können berechtigte Benutzer der Zeiterfassungssoftware individuell ihre Passwörter ändern.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Passwort ändern**.



- 2 Im Eingabefeld **Benutzername** erscheint der Name, mit dem Sie an der Zeiterfassungssoftware angemeldet sind.
- 3 Tragen Sie im Eingabefeld **Aktuelles Passwort** Ihr gegenwärtiges Passwort ein. Bei der erstmaligen Eingabe bleibt dieses Eingabefeld leer.
- 4 Tragen Sie im Eingabefeld **Neues Passwort** Ihr neues Passwort ein und bestätigen Sie dieses noch einmal im Eingabefeld **Passwort bestätigen**.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.5 Arbeitszeitkonten

Unter dem Begriff Konto wird ein Speicherwert definiert, der einen Zeitwert (Zeitsumme) oder einen Zählwert beinhalten kann.

■ Zeitkonten

Konten, die einen Zeitwert beinhalten.

■ Ereigniskonten

Konten, die einen Zählwert beinhalten.

Ereigniskonten können herangezogen werden, um bestimmte Ereignisse zu zählen wie zum Beispiel die Anzahl durchgeführter Dienstgänge.

In der Zeiterfassungssoftware können Sie optional bis zu 99 Zeit- und Ereigniskonten anlegen. Es werden Ihnen bereits Zeit- und Ereigniskonten zur Verfügung gestellt, die Sie entsprechend Ihren Bedingungen ändern bzw. ergänzen können. Zwanzig Konten haben im System eine feste Bedeutung. Solche internen Konten existieren zum Beispiel für Saldo, Vorholzeit, Kapplungskonto. Sie sind im System fest integriert und können nicht verändert werden.

Zusätzlich können Zeit- und Ereigniskonten individuell angelegt werden. Diese können Sie mit Hilfe von Funktionscodes oder der Zuordnung in den Tagesplänen bebuchten.

Die berechneten Ergebnisse eines Tages werden in Tageskonten, die für jeden Kalendertag existieren, verrechnet. Das versehentliche Löschen eines Kontos führt im System zu keiner fehlerhaften Berechnung, auch dann nicht, wenn andere Programmteile auf dieses nicht mehr vorhandene Konto verweisen. Die Kontenbezeichnungen werden allerdings nicht mehr angezeigt.

8.5.1 Zeit- und Ereigniskonten anlegen

Möchten Sie in den Konten, zum Beispiel über den Formeleditor, sehr große Zahlenwerte berechnen lassen, sollten Sie beachten, dass die Zeit- und Ereigniskonten maximal sechsstellige Speicherwerte (inklusive Minus-Zeichen) aufnehmen.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitkonten** bzw. **Programm | Ereigniskonten**.

- 2 Klicken Sie jeweils auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Kontonummer zum Identifizieren des Kontos.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name zum Identifizieren des Kontos.

Lohnart: Lohnart, die diesem Konto in Ihrem Lohn-/Gehaltsprogramm zugeordnet ist. Mehrere Angaben, zum Beispiel eine Lohnart und ein Ausfallschlüssel (DATEV), können durch das Trennzeichen getrennt in diesem Eingabefeld eingetragen werden. Bei Zeitkonten, die nicht übertragen werden sollen, kann das Eingabefeld leer bleiben.



Verrechnungssatz: In diesem Eingabefeld können Sie einen Prozentsatz für die Konten vorgeben (Faktor 150 %).



Kontentyp: Zeitraum auswählen, über den das Konto kumulierend ist.



Maximalwert: Maximalwert für Konten festlegen. Alle Werte, die darüber liegen, werden gekappt.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.5.2 Zeit- und Ereigniskonten ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitkonten** bzw. **Programm | Ereigniskonten**.
- 2 Wählen Sie das zu ändernde Zeit- bzw. Ereigniskonto und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.5.3 Zeit- und Ereigniskonten löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitkonten** bzw. **Programm | Ereigniskonten**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Zeit- bzw. Ereigniskonto und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird das Zeit- bzw. Ereigniskonto nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.6 Pausenplan

In der Zeiterfassungssoftware werden folgende Arten der Pausenverrechnung unterschieden:

- Zonenpause
- Automatische Pause (Autopause)
- Automatische Pause mit Zeitzone

8.6.1 Pausenplantypen

Zonenpause

Bei der Zonenpause erfolgt der Pausenabzug innerhalb einer definierten Zeitzone. Hierzu wird zusätzlich eine Mindestpausendauer festgelegt, die innerhalb dieser Pausenzone zu nehmen ist. Erfolgt während dieser Pausenzone keine Zeitbuchung, wird die definierte Mindestpausendauer am Ende der Pausenzone abgezogen.

Beispiel	
Pausendauer	30 Minuten
Pausenzone	12:00 bis 14:00 Uhr
Pausenabzug	von 13:30 bis 14:00 Uhr
Beim Buchen der Pause, wird die tatsächliche Pausendauer abgezogen; jedoch mindestens die definierte Pausendauer.	

Automatische Pause

Bei der Automatischen Pause, im Folgenden Autopause genannt, erfolgt der Pausenabzug in Abhängigkeit von der Anwesenheitszeit des Mitarbeiters. Bei diesem Pausentyp hat der tatsächliche Pausenzeitpunkt keine Bedeutung. Der Abzug wird über die Anwesenheitszeit gesteuert. Für die Definition werden die Pausendauer und die Zeitsumme der Anwesenheitszeit festgelegt. Erfolgt keine Pausenbuchung, wird die definierte Mindestpausendauer beim Erreichen der definierten Anwesenheitszeit abgezogen. Beim Pausenabzug werden auch Arbeitszeitunterbrechungen vor dem definierten Zeitpunkt berücksichtigt und auf die Pausendauer angerechnet.

Beispiel

Pausendauer: 30 Minuten, abziehen nach 6 Stunden
Pausenabzug: erfolgt von 6 Stunden bis 6 Stunden 30 Minuten Anwesenheit

Automatische Pause mit Zeitzone

Die Autopause mit Zeitzone ist ein Sonderfall der Autopause. Beim Berechnen werden Arbeitszeitunterbrechungen vor dem Erreichen des Abzugszeitpunkts berücksichtigt. Dabei werden Unterbrechungen der Arbeitszeit nur dann als Pause verrechnet, wenn diese innerhalb der definierten Zone und vor dem Zeitpunkt des Pausenabzugs stattfinden.

Beispiel

Pausendauer	30 Minuten
Pausenzone	12:00 bis 14:00 Uhr

Damit wird Folgendes erreicht: Der Mitarbeiter kann in der vorgegebenen Zeitspanne zur Pause buchen („Gehen“ / „Kommen“, auch mehrfach). Das System prüft, ob die durch die Pausenbuchungen registrierten Abwesenheiten den Mindestabzug von 30 Minuten oder mehr erfüllen. In dem Fall ist kein weiterer Abzug vom System erforderlich.

Ist die Abwesenheit geringer, wird das System einen zusätzlichen Abzug vornehmen, so dass auf 30 Minuten Abzug ergänzt wird. Hat der Mitarbeiter in dem Zeitbereich keine Pause gebucht, werden die vollen 30 Minuten abgezogen. Letzteres geschieht dann in dem Beispiel ab 13:30 Uhr, dem spätestmöglichen Zeitpunkt für den Abzug, da die Pausenzone um 14:00 Uhr beendet ist.

Eine Besonderheit tritt auf, wenn der Mitarbeiter innerhalb des Pausenzeitraums seine Arbeit für diesen Tag beendet, also eine „Gehen“-Buchung tätigt, ohne Wiederkehr. Geschieht das zum Beispiel um 13:00 Uhr, wird das System zwischen 13:00 und 14:00 Uhr eine Abwesenheit von einer Stunde registrieren und keine Pause abziehen.

Eine weitere Besonderheit ist, wenn der Mitarbeiter seine Arbeitszeit innerhalb der Pause beginnt, zum Beispiel um 12:00 Uhr. Das System nimmt einen Pausenabzug von 30 Minuten vor.

-
- **Hinweis:** Jedem Tagesplan können bis zu vier Pausen zugeordnet werden. Kombinationen zwischen Zonenpause und Autopause innerhalb eines Tagesplans sind nicht möglich.
-

8.6.2 Pausenplan anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Pausenplan**. Standardmäßig wurden bereits Pausen angelegt, die Sie aber jederzeit entsprechend Ihren Anforderungen abändern können.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Pausenplans.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name, aus dem der Pausentyp hervorgeht.

Pausendauer: Länge der Pause. Dieser Wert gilt gleichzeitig als Mindestpausendauer und wird abgezogen, wenn keine Buchung erfolgt.

Bezahlt: Wenn aktiviert, handelt es sich um eine bezahlte Pause, bei der Anfang und Ende der Pausenzeit und die Dauer der bezahlten Pause anzugeben sind.

Auf Zonenkonten anrechnen: Markierungsschalter ist standardmäßig aktiviert und bedeutet, dass auch in die Zonenkonten gerechnet wird. Ist der Markierungsschalter nicht aktiviert, wird nicht in die Zonenkonten gerechnet.

In BDE ausblenden: Wenn aktiviert, wird der Pausenabzug nur in der Personalzeiterfassung berücksichtigt. Wenn nicht aktiviert, erfolgt Pausenabzug parallel in der Zeiterfassung und in der Auftragszeiterfassung.

Zonenpause

Von/Bis: Innerhalb dieser Pausenzone ist die Pause zu nehmen.

Autopause

Abziehen nach: Angabe der Stunden, nach denen die Pause automatisch abgezogen wird.

Abzug am Tagesende: Wenn aktiviert, erfolgt der Pausenabzug am Tagesende. Damit lässt sich vermeiden, dass eine Pause zweimal abgezogen wird, wenn ein Mitarbeiter länger gearbeitet hat.

Inkl. Zone: Wenn aktiviert, werden Arbeitsunterbrechungen nur dann auf eine Pause angerechnet, wenn sie innerhalb einer festgelegten Pausenzone liegen.

Von/Bis: Innerhalb dieser Pausenzone ist die Pause zu nehmen.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.6.3 Pausenplan ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Pausenplan**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Pausenplan und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.6.4 Pausenplan löschen

► **Achtung:** Ein Pausenplan kann nur gelöscht werden, wenn er nicht Bestandteil eines vorhandenen Tagesplans und damit einer noch bestehenden Arbeitszeitregelung ist.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Pausenplan**.

- 2 Wählen Sie den zu löschenden Pausenplan und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird der Pausenplan nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.7 Rundungsplan



Die in den Rundungsplänen enthaltenen Rundungsregeln dienen dazu, Kommen- und Gehen-Zeiten zu runden. Die Originalbuchungen, die vom Zeiterfassungsterminal abgerufen wurden sowie die eingegebenen Korrekturbuchungen werden nicht verändert. Definieren und erfassen Sie die Rundungsregeln getrennt nach Kommen- und Gehen-Buchungen. Zur Anlage eines Rundungsplans steht Ihnen eine Tabelle mit zehn Zeilen zur Verfügung. Es werden zwei unterschiedliche Rundungstypen unterschieden:

- Zonenrundung
- Intervallrundung

8.7.1 Rundungsplan für Zonenrundung anlegen

Für die Zonenrundung werden Start und Ende einer Zeitzone definiert. Als Rundungspunkt wird nicht der Zeitpunkt vom Start der Zone eingegeben, sondern die konkrete Uhrzeit innerhalb der Zone.

Zeiten vor dem Rundungspunkt werden auf den Anfang der Zone gerechnet, Zeiten ab dem Rundungspunkt auf das Ende. Mit dieser Rundungsart lassen sich zum Beispiel Revisionszonen, Zeiten des Tages an denen keine Arbeitszeit angerechnet werden soll und so genannte Karenzzeiten umsetzen.



Zonenrundung Beispiel 1

Die Arbeitszeit ist feststehend.

Arbeitsbeginn	Arbeitsende
08:00 Uhr	16:00 Uhr

Alle Buchungen ab 15 min vor Beginn der Arbeitszeit sollen auf den Beginn der Arbeitszeit gerundet werden. Alle Buchungen bis 15 min nach 16:00 Uhr sollen auf das Ende der Arbeitszeit gerundet werden. Um diese Forderungen umzusetzen, ist ein Rundungsplan mit zwei Rundungsregeln, jeweils für die Kommen-Buchung und für die Gehen-Buchung erforderlich.

Rundungsregel 1 definieren	
Rundungstyp	Zonenrundung
Buchungstyp	1. Kommen-Buchung
Beginn der Zone (von)	07:45 Uhr
Ende der Zone (bis)	08:00 Uhr
Rundungspunkt	07:45 Uhr
Rundungsregel 2 definieren	
Rundungstyp	Zonenrundung
Buchungstyp	letzte Gehen-Buchung
Beginn der Zone (von)	16:00 Uhr
Ende der Zone (bis)	16:15 Uhr
Rundungspunkt	16:15 Uhr

Zonenrundung Beispiel 2

Festlegen einer Karenzzeit. Hierfür wird eine Zeitspanne festgelegt, während der zum Beispiel ein geringfügiges Zuspätkommen eines Mitarbeiters toleriert wird. Beim Überschreiten der Karenzzeit wird dem Mitarbeiter eine festgelegte Zeitsumme abgezogen.

Arbeitsbeginn
08:00 Uhr

Rundungsplan definieren	
Rundungstyp	Zonenrundung
Buchungstyp	erste-Kommen-Buchung
Beginn der Zone (von)	08:00 Uhr
Ende der Zone (bis)	08:15 Uhr
Rundungspunkt	08:04 Uhr

Alle Buchungen zwischen 08:00 Uhr und 08:04 Uhr werden als pünktlich gewertet.

Alle Buchungen ab 08:05 Uhr werden als unpünktlich bewertet und werden auf das Ende der Zone gerundet; der Mitarbeiter erhält einen Abzug von 15 min.

Buchung	Rundung
08:01 Uhr 1. Kommen-Buchung	08:00 Uhr
08:05 Uhr 1. Kommen-Buchung	08:15 Uhr

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Rundungsplan**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Rundungsplans.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.

Von / Bis: Zeitspanne, auf die sich die Rundung bezieht.

R-Punkt: Rundungspunkt; konkrete Uhrzeit innerhalb der Zone

Rundungstyp: Zonenrundung

Buchungstyp: Buchungstyp auswählen, der gerundet werden soll.

Die Zeiterfassungssoftware unterscheidet vier unterschiedliche Buchungstypen:


- erstes Kommen-Buchung
- alle Kommen-Buchungen
- alle Gehen-Buchungen
- letzte Gehen-Buchung

Damit besteht die Möglichkeit, dass Buchungen gezielt gerundet werden, zum Beispiel nur die erste Kommen- und die letzte Gehen-Buchung.


- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle gewünschten Rundungsregeln definiert haben.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.7.2 Rundungsplan für Intervallrundung anlegen

Bei der Intervallrundung wird ein definierter Gesamtzeitraum des Arbeitstags in gleichmäßige Zeitintervalle unterteilt (zum Beispiel 15 min). Alle gerechneten Tagesarbeitszeiten werden dann automatisch auf dieses Raster von 15 min angepasst.



Diese Art der Berechnung kann dann zur Anwendung kommen, wenn zur weiteren Verarbeitung von Ist-Werten nur gerundete Werte ausgewiesen werden sollen, zum Beispiel für die Übernahme in die Lohn- und Gehaltsabrechnung. Innerhalb eines Zeitintervalls kann mit dem Setzen eines Rundungspunkts festgelegt werden, bis wann zum Anfang des Zeitintervalls abgerundet oder ab wann zum Ende des Zeitintervalls aufgerundet wird. Der Rundungstyp Intervallrundung lässt sich sinnvoll einsetzen bei Arbeitszeitregelungen, bei denen Anfang und Ende der Arbeitszeit flexibel sind und nicht genau definiert werden können.



► **Achtung:** Eine korrekte Berechnung ist nur möglich, wenn die Gesamtzeit ein ganzes Vielfaches der Intervallgröße ist.

Intervallrundung Beispiel

Die Arbeitszeit ist flexibel, die Mitarbeiter dürfen zu beliebigen Zeiten kommen und gehen.

Arbeitsbeginn

Flexibel zwischen 01:00 Uhr und 23:00 Uhr

Dabei soll der Beginn der Arbeitszeit 15 min aufgerundet und das Ende der Arbeitszeit 15 min abgerundet werden. Um diese Forderungen umzusetzen, ist ein Rundungsplan mit zwei Rundungsregeln, jeweils für die Kommen-Buchung und für die Gehen-Buchung erforderlich.

Rundungsregel 1 definieren

Rundungstyp	Intervallrundung
Buchungstyp	erste Kommen-Buchung
Beginn (von)	01:00 Uhr
Ende (bis)	23:00 Uhr
Intervallgröße	00:15
Rundungspunkt	00:01
Arbeitsende:	flexibel zwischen 01:00 Uhr und 23:00 Uhr

Rundungsregel 2 definieren

Rundungstyp	Intervallrundung
Buchungstyp	letzte Gehen-Buchung
Beginn (von)	01:00 Uhr
Ende (bis)	23:00 Uhr
Intervallgröße	00:15
Rundungspunkt	00:15

Durch das Definieren dieser Rundungsregeln mit Intervallrundung wird erreicht, dass alle Kommen-Buchungen innerhalb eines 15-Minuten-Intervalls jeweils auf das Ende dieses Intervalls gerundet werden.

Die Letzte-Gehen-Buchung des Tages wird umgekehrt berechnet. Das heißt, alle Gehen-Buchungen innerhalb eines 15-Minuten-Intervalls werden auf den Anfang dieses Intervalls gerundet. Das Ergebnis ist, dass für die Tagessumme immer auf volle viertel Stunden gerundet wird.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Rundungsplan**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Rundungsplans.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.

Von / Bis: Zeitspanne, auf die sich die Rundung bezieht.

Intervall: Länge des Intervalls.

R-Punkt: Rundungspunkt; konkrete Uhrzeit innerhalb der Zone.

Rundungstyp: Intervallrundung

Buchungstyp: Buchungstyp, der gerundet werden soll.

Die Zeiterfassungssoftware unterscheidet vier unterschiedliche Buchungstypen:

- erstes Kommen-Buchung
- alle Kommen-Buchungen
- alle Gehen-Buchungen
- letzte Gehen-Buchung

Damit besteht die Möglichkeit, dass Buchungen gezielt gerundet werden, zum Beispiel nur die erste Kommen- und die letzte Gehen-Buchung.

- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle gewünschten Rundungsregeln definiert haben.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.7.3 Rundungsplan ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Rundungsplan**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Rundungsplan und führen Sie die erforderlichen Änderungen im Rundungsplan durch.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.7.4 Rundungsplan löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Rundungsplan**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Rundungsplan und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird der Rundungsplan nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.8 Tagesplan

Tagespläne enthalten sämtliche Verrechnungsregeln, Zeitzonen und Vorgaben bezogen auf einen einzelnen Tag, wie zum Beispiel die zu leistende Arbeitszeit für den Tag, Arbeitsbeginn und -ende, Pausenbereiche, Sonderzeiten und Rundungsregeln.


Tage an denen gleich gearbeitet wird, können mit einem Tagesplan zusammengefasst werden.

Die Tagespläne werden später einem oder mehreren Wochenplänen zugeordnet. Weitere Informationen Abschnitt „8.9.1 Wochenplan anlegen“ ab Seite 94.

► **Hinweis:** Vor dem Erstellen der Tagespläne sind zuerst die Pausen- und Rundungspläne anzulegen. Die Pausen- und Rundungspläne müssen nicht in jedem Tagesplan neu angelegt werden, sondern können bereits als Bausteine vordefiniert werden.

8.8.1 Tagesplan anlegen

- 1 Um das Fenster „Tagesplan“ zu öffnen, klicken Sie im Menü auf **Programm | Tagesplan** oder in der Schnellstartleiste „Programm“ auf das Symbol „Tagesplan“.



- 2 Klicken Sie im Register „Einstellungen“ auf Hinzufügen und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Tagesplans.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.

Kurz: Kurzbezeichner; über den Kurzbezeichner werden Informationen des Tagesplans im Zusatzpaket Planer angezeigt. Die Vergabe des Kurzbezeichners ist nicht zwingend notwendig.

Farbfeld: Farbzuzuordnung zum Tagesplan. Durch diese Farbzuzuordnung können Sie die Tagespläne in verschiedenen grafischen Übersichten besser unterscheiden.

Freier Tag: Festlegen, ob dieser Tagesplan für einen Arbeitstag oder einen freien Tag gilt. Freie Tage werden in der Monatsübersicht andersfarbig dargestellt und können über die Definition eines Funktionscodes differenzierte Berechnungen auslösen (zum Beispiel Urlaub oder Krankheit).

Feiertag: Es wird bei der Berechnung des Feiertags, wenn dieser auf einen Wochentag fällt, die Tagessollzeit des Originaltagesplans auch als Istzeit gerechnet (für die Feiertagsberechnung gewerblicher Mitarbeiter).

Aktiv in Planer: Dieser Markierungsschalter muss aktiviert sein, wenn der Tagesplan im Zusatzpaket Planer angezeigt werden soll.

Auto-Fkt.-Code: Auto-Funktions-Code; dem Tagesplan kann ein Funktionscode für Abwesenheitsgründe zuordnet werden.

Überschreiben: Diese Option erscheint erst, wenn Sie einen bereits angelegten Tagesplan erneut aufrufen. Die Option „Überschreiben“ ist standardmäßig aktiviert. Damit wirkt sich jede Änderung am Funktionscode nach dem **Übernehmen** nicht nur auf zukünftige Berechnungen, sondern auch auf die Berechnungen in der Vergangenheit aus.

Ab: Diese Option erscheint, wenn Sie einen bereits eingerichteten Tagesplan erneut aufrufen. Wählen Sie diese Option bei einer Änderung des Tagesplans, können Sie den Zeitpunkt festlegen, ab dem die vorgenommene Änderung

gelten soll. Damit bleiben Berechnungen vor diesem Zeitpunkt von der Änderung unberührt.

Tragen Sie der Reihe nach die folgenden Parameter ein, wodurch der Arbeitstag beschrieben wird und sich die betrieblich vereinbarten Arbeitszeitregeln niederschlagen.

Soll: Ist die Arbeitszeit ohne Pause, die an diesem Tag von einem Mitarbeiter zu leisten ist. Die Differenz aus geleisteter Arbeitszeit (Istzeit) und Sollzeit wird im Saldo aufsummiert.

Kernzeit: Während dieser Zeit besteht für einen Mitarbeiter Anwesenheitspflicht. Buchungen innerhalb der Kernzeit ohne „Entschuldigungsgrund“ in Form eines Funktionscodes, werden generell als Kernzeitverletzungen gekennzeichnet und registriert. Buchungen innerhalb der Kernzeit, mit einem Funktionscode der keine Arbeitszeit generiert (zum Beispiel Raucherpause), gelten ebenfalls als Kernzeitverletzungen. Buchungen mit Funktionscodes die Arbeitszeit generieren (zum Beispiel Dienstgang), gelten dagegen nicht als Kernzeitverletzungen.

Dienstgang: Vorgabezeitpunkte, zu denen ein Mitarbeiter abgerechnet wird, wenn die erste Buchung des Tages eine Dienstgang-Kommen-Buchung oder die letzte Buchung des Tages eine Dienstgang-Gehen-Buchung ist.

Meldet sich der Mitarbeiter mit „Dienstgang“ an, wird bis zu dem eingestellten Wert zurück gerechnet, meldet sich der Mitarbeiter mit „Dienstgang“ ab, wird bis zum eingestellten Wert Arbeitszeit berechnet.

Rahmenzeit: Rahmenzeit ist die Zeit des Tages, die innerhalb der Anwesenheit als Arbeitszeit angerechnet wird. Zeitsummen vor oder nach der Rahmenzeit werden nicht in den Saldo gerechnet.



Start VT: Mit diesem Eingabefeld besteht die Möglichkeit, den Start eines Arbeitstages bereits in den vorangehenden Tag vorzuziehen (zum Beispiel die Nachtschichtwoche beginnt am Sonntagabend und endet am Freitagmorgen). Bedingung ist, dass bei dem vorangehenden Tagesplan das Tagesende nicht verschoben werden darf, da das Tagesende immer die höhere Priorität hat.


Tagesende: Mit dem Tagesende definieren Sie das rechnerische Ende des Tages. Die erste Buchung nach dem Tagesende wird als 1. Kommen-Buchung des Folgetages gewertet. Uhrzeiten nach 24:00 Uhr werden zum Beispiel in der Form $24:00 + 6:00 = 30:00$ eingegeben. Für einen normalen Tageswechsel (24:00 Uhr) bleibt der Standardwert auf 0:00 gesetzt. Werte, die kleiner als 24:00 sind, führen zu einer falschen Zuordnung der Buchungen. Das Tagesende wird für den nachfolgenden Tagesplan gleichzeitig als Tagesbeginn gewertet.

Max. Arbeitszeit: Mit Eingabe eines Werts für die maximale Arbeitszeit können Sie die Anrechnung von Arbeitszeit auf diesen Maximalwert begrenzen.

Vorholzeit: Unter Vorholzeit versteht man das Ansparen von kleineren Zeiteinheiten pro Tag auf einem Konto. Diese angesparte Zeit kann dann an so genannten Brückentagen oder anderen Ereignissen diesem Konto entnommen werden. Als Brückentag bezeichnet man Arbeitstage, die zwischen einem Feiertag und einem (zumeist) ohnehin arbeitsfreien Tag (Samstag oder Sonntag)

liegen. Um ein Vorholzeitguthaben zu erhalten, muss im Tagesplan eine Zeitsumme definiert werden. Durch die Definition eines entsprechenden Funktionscodes kann dem Vorholzeitkonto Zeit in Höhe der Sollzeit, der halben Sollzeit oder einer definierten Zeit entnommen werden.

Beispiel: Im Tagesplan ist für die Vorholzeit ein Wert von 15 Minuten definiert und die tägliche Sollzeit beträgt 8 Stunden. Ist der Mitarbeiter länger als diese Sollzeit anwesend wird das Vorholzeitkonto bebucht. Ist die Anwesenheitszeit beispielsweise 8:10 Stunden, werden 15 Minuten dem Vorholzeitkonto gutgeschrieben und 5 Minuten werden vom Gleitzeitsaldo abgezogen. Ist die Anwesenheitszeit 8:20 Stunden, werden 15 Minuten auf dem Vorholzeitkonto und die restlichen 5 Minuten auf dem Gleitzeitkonto verbucht.


Pause: Pro Tagesplan lassen sich bis zu vier Pausen zuordnen. Wählen Sie aus den vordefinierten bzw. von Ihnen zuvor angelegten Pausen die geeignete Pausenart. Über die Informationsschaltfläche  können Sie in den Pausenplan wechseln und sich über die vorhandenen Pausenarten informieren. Pro Tagesplan ist jeweils nur ein Pausentyp zulässig – entweder Zonenpause oder Autopause.

Minimale Pausenlänge: Mindestdauer einer Arbeitszeitunterbrechung, um als Pause angerechnet zu werden (entsprechend gesetzlicher Vorgabe 15 Minuten). Liegt die Arbeitszeitunterbrechung unterhalb der Mindestdauer, gilt sie nicht als Pause. Dieser Eintrag kann im Zusammenhang mit der Autopause erfolgen.

Beispiel: Eine Raucherpause von 5 Minuten gilt nicht als Pause. Entsprechend der Festlegungen werden nach 6 Stunden die vollen 30 Minuten für eine Pause abgezogen.


Maximale Pausenlänge: Maximale Dauer einer Arbeitszeitunterbrechung, um als Pause angerechnet zu werden.

Beispiel: Ein Mitarbeiter arbeitet vormittags 4 Stunden und nachmittags 4 Stunden. Dazwischen liegt eine Unterbrechung von 3 Stunden. Im Normalfall würde die Unterbrechung als Pause angerechnet werden. Mit der Festlegung der maximalen Pausenlänge gilt diese Unterbrechung nicht als Pause.

Rundung: Über die Anwahl eines Rundungsplans ordnen Sie dem Tagesplan Regeln für das Runden der Kommen- und Gehen-Buchungen zu. Über die Informationsschaltfläche  können Sie in den Rundungsplan wechseln und sich über die vorhandenen Rundungspläne informieren.





Alternativzeit 1/Alternativzeit 2: Für den Fall, dass es bei einer Abwesenheit Abweichungen vom zutreffenden Tagesplan gibt, ist es möglich, im jeweiligen Tagesplan bis zu zwei Alternativzeiten festzulegen. Für diesen Fall kann jeweils ein gesonderter Funktionscode unter **Programm | Funktionscode** definiert werden, bei dem die Berechnung mit der jeweiligen Alternativzeit erfolgen soll.



- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 4 Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie alle gewünschten Tagespläne definiert haben.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Tagesplanvisualisierung


Über die Informationsschaltfläche  neben dem Eingabefeld **Nr.** öffnet sich ein Fenster, in dem definierte Parameter innerhalb eines angewählten Tagesplans in einem Zeitstrahl grafisch dargestellt werden.



Zonenüberstunden

Über die Zonenüberstunden können Zuschläge in Abhängigkeit von der Tageszeit gezielt in beliebige vordefinierte Konten eingerechnet werden.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan** und dort auf das Register **Zonenüberstunden**.



- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Von: Wert, der sich aus dem Tagesende des vorherigen Tagesplans ergibt.

Bis: Ende der Überstundenzone, für die eine Zuschlagsberechnung erfolgen soll.



Schwellwert: Zuschläge können in Abhängigkeit von der Tageszeit in Kombination mit zusätzlichen Bedingungen in Form einer Mindestanwesenheit in beliebige vordefinierte Zeitkonten eingerechnet werden.

Der Schwellwert stellt einen Entscheidungswert für die Berechnung in verschiedene Konten dar, da eine Berechnung in Zuschlagskonten erst erfolgt, wenn die Ist-Anwesenheitszeit den angegebenen Schwellwert überschritten hat. *)

Max/Min: Festlegen einer Begrenzung ober- oder unterhalb des Schwellwerts.

Zeitkonten / Ereigniskonten: Zeitwerte können parallel in bis zu vier verschiedene Zeitkonten bzw. Ereignisse in zwei Ereigniskonten gerechnet werden.

Innerhalb der Eingabefelder kann mit [F2] eine Auswahl der verfügbaren Konten aufgerufen und direkt übernommen werden. *)

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

*) Das dem Minimumwert zugeordnete Zeitkonto kann auch negative Werte annehmen. Geben Sie hierzu vor der Auswahl des Kontos ein Minuszeichen ein. Die Darstellung erfolgt dann in Rot. Das Eingeben eines Pluszeichens setzt das Konto wieder auf den Ausgangszustand zurück.

Zonenüberstunden Beispiel 1

Es soll zwischen 16 Uhr und 18 Uhr Mehrarbeit mit 25% Zuschlag berechnet werden. Eine weitere Bedingung ist, dass der Mitarbeiter 8 Stunden Anwesenheit erreicht haben muss, um zuschlagsberechtigt zu sein. Beim Erreichen dieser Anwesenheitssumme, soll die Zeit zwischen 8 und 10 Stunden in das Konto 25% Zuschlag gerechnet werden. Beim Unterschreiten dieser Zeitsumme soll die Zeit zwischen 6 und 8 Stunden in das Konto 10% Zuschlag gerechnet werden.

					Konten	
Von	Bis	Schwellwert			Zeit	Ereignis
16:00	18:00	8:00	Max	10:00	25%	
			Min	06:00	10%	

Zonenüberstunden Beispiel 2


Es soll zwischen 16 und 18 Uhr Mehrarbeit mit 25% Zuschlag berechnet werden. Eine weitere Bedingung ist, dass der Mitarbeiter 8 Stunden Anwesenheit erreicht haben muss, um zuschlagsberechtigt zu sein. Beim Erreichen dieser Anwesenheitssumme, soll die Zeit zwischen 8 und 10 Stunden in das Konto 25% Zuschlag gerechnet werden. Beim Unterschreiten dieser Zeitsumme soll die Zeit vom Zuschlagskonto abgezogen werden.

					Konten	
Von	Bis	Schwellwert			Zeit	Ereignis
16:00	18:00	8:00	Max	10:00	25%	
			Min	00:00	-25%	

Summenüberstunden

Über die Definition der Summenüberstunden lassen sich Anwesenheitszeiten wie bei den Zonenüberstunden gezielt in beliebige vordefinierte Zeitkonten einrechnen. Im Gegensatz dazu ist die Zuordnung zu einzelnen Zeitkonten nicht abhängig von der Anwesenheit zu bestimmten Tageszeiten, sondern ausschließlich von der Summe der zum Zeitpunkt der Berechnung geleisteten Arbeitszeit.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan** und dort auf das Register **Summenüberstunden**.



- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
h:min: tragen Sie den Schwellwert ein, ab dem die Berechnung in eines der Überstundenkonten erfolgt.
Kein Saldo: Wenn aktiviert, dann wird die Mehrarbeit ausschließlich in die gewünschten Konten und nicht parallel in das Tagessaldo gerechnet.
Konten: Zeitkonten auswählen, in die die Mehrarbeit gerechnet werden soll. Innerhalb der Eingabefelder kann mit [F2] eine Auswahl der verfügbaren Konten aufgerufen und direkt übernommen werden.
Faktor: Dient zur zusätzlichen Berechnung im Zusatzmodul Auftragszeiterfassung.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.



Formeleditor

Genaue Ausführungen zum Verwenden des Formeleditors Abschnitt „Formeleditor für Tagesplan“ auf Seite 104.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan** und dort auf das Register **Formeleditor**.
- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor. Weitere Informationen Abschnitt „Formeleditor für Tagesplan“ ab Seite 104.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.8.2 Tagesplan kopieren

Mit der Schaltfläche **Kopieren** haben Sie die Möglichkeit, einen bereits vorhandenen Tagesplan zu kopieren, entsprechend den Anforderungen zu ändern und als neuen Tagesplan abzuspeichern.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan**.
- 2 Wählen Sie den zu kopierenden Tagesplan und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.8.3 Tagesplan ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Tagesplan und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.8.4 Tagesplan löschen

► **Achtung:** Ein Tagesplan kann nur gelöscht werden, wenn er nicht Bestandteil eines vorhandenen Wochenplans und damit einer noch bestehenden Arbeitszeitregelung ist.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan**.

- 2 Wählen Sie den zu löschenden Tagesplan und klicken Sie auf **Löschen**. Der Tagesplan wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.9 Wochenplan

Im Wochenplan werden die angelegten Tagespläne zu einer Tagesplanfolge zusammengefasst. Der Wochenplan ist ein Bindeglied zwischen den Verrechnungsregeln des Tages und dessen Anwendungszyklus innerhalb der Woche. Er gibt die Anweisung, welcher Tagesplan an welchem Wochentag anzuwenden ist. Der Wochenplan ist ausreichend, um alle regelmäßigen Arbeitszeitmodelle (ebenso regelmäßige Schichtmodelle) zu definieren.

8.9.1 Wochenplan anlegen

- 1 Um das Fenster „Wochenplan“ zu öffnen, klicken Sie im Menü auf **Programm | Wochenplan** oder in der Schnellstartleiste „Programm“ auf das Symbol „Wochenplan“.

- 2 Klicken Sie auf Hinzufügen und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Wochenplans.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.

Überschreiben: Diese Option erscheint, wenn Sie einen bereits angelegten Wochenplan erneut aufrufen. Die Option „Überschreiben“ ist standardmäßig aktiviert. Damit wirkt sich jede Änderung am Funktionscode nach dem **Übernehmen** nicht nur auf zukünftige Berechnungen, sondern auch auf die Berechnungen in der Vergangenheit aus.

Ab: Diese Option erscheint, wenn Sie einen bereits eingerichteten Wochenplan erneut aufrufen. Wählen Sie nach einer Änderung des Wochenplans diese Option, können Sie den Zeitpunkt festlegen, ab dem die vorgenommene Änderung

nung gelten soll. Damit bleiben Berechnungen vor diesem Zeitpunkt von der Änderung unberührt.

Periodendauer: Anzahl der Tage, nach denen sich der Wochenplan wiederholt; für eine normale 5-Tage-Arbeitswoche beträgt die Periodendauer 7 Tage, inklusive Wochenende.

Achtung: Die Periodendauer muss mindestens 7 Tage betragen. Beträgt sie weniger, wird eine fehlerhafte Eingabe angezeigt.


Startdatum: Es wird der erstmalige Beginn des Wochenplans festgelegt. Das Startdatum muss vor dem Berechnungsbeginn des dem Wochenplan zugeordneten Mitarbeiters und vor dem Beginn der Sommerzeit liegen. Mit diesen Werten berechnet das Programm automatisch für die Folgejahre den Kalender mit den zugeordneten Tagesplänen. Bei einer üblichen 5-Tage-Arbeitswoche (Periodendauer = 7 Tage) wird ein Startdatum gewählt, das auf einen Montag fällt.

Achtung: Beachten Sie, dass der Wochentag am Startdatum mit dem Wochentag zu Beginn des Wochenplans übereinstimmt.

Nutzung der Tagespläne: Wenn aktiviert, werden dem Periodenplan Tagespläne zugeordnet.

Nutzung der Schichtpläne: Wenn aktiviert, dann werden dem Periodenplan Schichtpläne zugeordnet.

Rubrik „Woche“: Die der Dauer des Wochenplans entsprechende Anzahl der Tages- bzw. Schichtpläne eintragen. Dazu pro Tag jeweils über das Listefeld den gewünschten Tages- bzw. Schichtplan auswählen. Den Vorgang solange wiederholen, bis jedem Tag innerhalb des Zyklus ein entsprechender Tages- bzw. Schichtplan zugeordnet ist.


Rubrik „Wochensumme“: Es wird die Summe der in der Rubrik „Woche“ festgelegten Sollzeiten angezeigt. Die „Wochensumme“ ist damit Kontrolle für die Richtigkeit des definierten Wochenplans. Über die Informationsschaltfläche  können Sie sich, je nach aktiviertem Optionsschalter, über die vorhandenen Tages- bzw. Schichtpläne informieren.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Summenüberstunden

Über die Definition der Summenüberstunden lassen sich Anwesenheitszeiten gezielt in beliebige vordefinierte Zeitkonten einrechnen. Die Zuordnung zu einzelnen Zeitkonten ist nicht abhängig von der Anwesenheit zu bestimmten Tageszeiten, sondern ausschließlich von der Summe der zum Zeitpunkt der Berechnung geleisteten Arbeitszeit.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan** und dort auf das Register **Summenüberstunden**.



- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
h:min: tragen Sie den Schwellwert ein, ab dem die Berechnung in eines der Überstundenkonten erfolgt.
Kein Saldo: Wenn aktiviert, dann wird die Mehrarbeit ausschließlich in die gewünschten Konten und nicht parallel in das Tagessaldo gerechnet.
Konten: Zeitkonten auswählen, in die Mehrarbeit beim Erreichen des Schwellwerts gerechnet werden soll. Innerhalb der Eingabefelder kann mit [F2] eine Auswahl der verfügbaren Konten aufgerufen und direkt übernommen werden.
Faktor: Zur zusätzlichen Berechnung im Zusatzmodul Auftragszeiterfassung.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.



Formeleditor

Genaue Ausführungen zum Verwenden des Formeleditors Abschnitt „Formeleditor für Wochenplan“ auf Seite 107.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan** und dort auf das Register **Formeleditor**.
- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor. Weitere Informationen Abschnitt „8.12.2 Formeleditor für Wochenplan“ ab Seite 107.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.9.2 Wochenplan kopieren

Mit der Schaltfläche **Kopieren** können Sie einen vorhandenen Wochenplan kopieren, entsprechend den Anforderungen ändern und als neuen Wochenplan abspeichern.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan**.
- 2 Wählen Sie den zu kopierenden Wochenplan und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.9.3 Wochenplan ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Wochenplan und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.9.4 Wochenplan löschen

► **Achtung:** Der Löschvorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich daher unbedingt vorher, ob dieser Wochenplan nicht Bestandteil einer noch bestehenden Arbeitszeitregelung ist.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Wochenplan und klicken Sie auf **Löschen**. Der Wochenplan wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.10 Schichtplan

Der Schichtplan dient als Verbindung zwischen Wochen- und Tagesplan, wenn der für die Abrechnung zutreffende Tagesplan von der ersten Buchung des Mitarbeiters am betreffenden Tag abgeleitet werden soll. So können hier bei unregelmäßigen Schichtwechseln zusätzlich zu den Definitionen im Wochenplan Vorgaben gemacht werden, mit deren Hilfe eine flexible Schichtzuweisung durch die jeweils erste Kommen-Buchung erfolgt.

Jeder Schichtplan besteht aus einem Standardtagesplan mit maximal 10 Schichtfenstern. Wird durch die Angaben nicht der gesamte Tag abgedeckt, wird bei der Abrechnung der Standardtagesplan verwendet.

Ein Schichtfenster wird durch einen Bis-Zeitraum und einem diesem Zeitraum zugeordneten Tagesplan beschrieben. Erfolgt die erste Buchung des Mitarbeiters innerhalb dieses Zeitraums, wird der zugeordnete Tagesplan für die Abrechnung herangezogen.

8.10.1 Schichtplan anlegen

- 1 Um das Fenster „Schichtplan“ zu öffnen, klicken Sie im Menü auf **Programm | Schichtplan** oder in der Schnellstartleiste „Programm“ auf das Symbol „Schichtplan“.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Nr.: Nummer zum Identifizieren des Schichtplans.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.
Standardtagesplan: Gewünschter Tagesplan.
Bis / Tagesplan: Definieren Sie das Schichtfenster durch Eingabe der Bis-Zeit und wählen Sie über das Listenfeld **Tagesplan** einen Tagesplan. Tragen Sie die Schichtfenster in zeitlich aufsteigender Reihenfolge ein. Für das erste Schichtfenster gilt als Start-Zeit der Tagesbeginn (gleich Ende-Zeit des Tagesplans vom Vortag). Diese Zeit ist gleichzeitig die Startzeit für das nächste Schichtfenster.
- 3 Wiederholen Sie den Vorgang solange, bis alle Tagespläne einem Schichtfenster zugeordnet sind.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.10.2 Schichtplan kopieren

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schichtplan**.
- 2 Wählen Sie den zu kopierenden Schichtplan und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.10.3 Schichtplan ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schichtplan**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Schichtplan und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.10.4 Schichtplan löschen

- **Achtung:** Der Löschvorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich daher unbedingt vorher, ob dieser Schichtplan nicht Bestandteil einer noch bestehenden Arbeitszeitregelung ist.


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schichtplan**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Schichtplan und klicken Sie auf **Löschen**. Der Schichtplan wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.11 Zeitgruppe

Das Arbeitszeitmodell, nach dem eine Mitarbeitergruppe arbeiten soll, wird nun in Verbindung mit dem Wochenplan bzw. dem Schichtplan in der Zeitgruppe abgebildet. In der Zeitgruppe werden alle definierten Arbeitszeitregelungen mit Informationen und Festlegungen zur monatlichen Abrechnung und Saldokappung verknüpft.

8.11.1 Zeitgruppe anlegen

- 1 Um das Fenster „Zeitgruppe“ zu öffnen, klicken Sie in dem Menü auf **Programm | Zeitgruppe** oder in der Schnellstartleiste „Programm“ auf das Symbol „Zeitgruppe“.




- **Hinweis:** In den Rubriken „Vorfeiertag“ und „Feiertagsregelung“ haben Sie nur dann eine Auswahlmöglichkeit zwischen **Tagesplänen** und **Schichtplänen**, wenn Schichtpläne angelegt wurden. Sind keine Schichtpläne vorhanden, ist diese Auswahlmöglichkeit deaktiviert (grau) und steht damit nicht zur Verfügung. Der Optionsschalter **Tagespläne** ist aktiviert.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren der Zeitgruppe.


Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name, aus dem zum Beispiel die Mitarbeitergruppe hervorgeht.


Wochenplan: Auswahl eines Wochenplans. Über die Informationsschaltfläche  können Sie in den Wochenplan wechseln und sich über die vorhandenen Wochenpläne informieren.


Eingabefeld mit dem Datumssymbol: Datum für das Ende des Abrechnungsmonats eintragen, falls dieses nicht mit dem Ende des Kalendermonats übereinstimmt.

Saldoübertrag: Minimaler und maximaler Saldoübertrag dienen der periodischen Begrenzung des Saldos. Hat ein Mitarbeiter diesen Grenzwert unter- oder überschritten, wird die zu viel oder zu wenig erwirtschaftete Mehrarbeit auf das positive oder negative Kappungskonto gebucht. Durch die Definition eines entsprechenden Funktionscodes kann dem positiven Kappungskonto „Zeit“ in Höhe der Sollzeit, der halben Sollzeit oder einer definierten Zeit entnommen werden.

Saldokappung: Ausgleichszeitraum, an dessen Ende die Kappung von Mehrarbeitsstunden auf zuvor eingegebene Minimal- und Maximalwerte erfolgt.

Schulferien: Für einen zeitlich begrenzten Zeitraum können Sie den Mitarbeitern eine andere Zeitgruppe zuweisen. Über die Informationsschaltfläche  können Sie sich über eingetragene Zeiten von Schulferien informieren.

Feiertagsgruppe: Zuordnung zu einer Feiertagsregelung. Über die Informationsschaltfläche  können Sie sich über zutreffende Feiertagsgruppen informieren.


Vorfeiertag: Neben den üblichen Feiertagen werden auch so genannte Vorfeiertage mit reduzierter Arbeitszeit verwaltet. Ein Vorfeiertag ist der Arbeitstag vor einem Feiertag, wenn dieser auf einen Wochentag – von Dienstag bis Freitag fällt. Vorfeiertage sind zum Beispiel der 24.12. (Heiligabend) sowie der 31.12. (Silvester). Ist für einen Vorfeiertag im Listenfeld **Vorfeiertag** ein Tagesplan bzw. ein Schichtplan ausgewählt, wird die Arbeitszeit nicht nach dem Standardtagesplan bzw. Schichtplan für diesen Wochentag berechnet, sondern nach dem Vorfeiertagesplan. Über die Informationsschaltfläche  können Sie sich über die vorhandenen Tagespläne bzw. Schichtpläne informieren.



Periodische Vorgabezeit: Wochen-, Monats-, Jahressollzeiten; Voraussetzung, damit diese Rubrik im Fenster erscheint, ist das Aktivieren des Markierungsschalters **Periodische Vorgabezeit** unter **Extras | Allgemeine Parameter**. Für eine Zeitgruppe kann eine Sollzeit im Format HHHH:MM für eine bestimmte Periode vorgegeben werden (wöchentlich, 14-tägig, monatlich und jährlich). Diese Zeit wird nach dem Ausführen der Neuberechnung am ersten Tag der jeweiligen Periode eingetragen. Von diesem Wert werden dann an den jeweils folgenden Tagen die geleisteten Stunden abgezogen. Am Ende der angegebenen Periode muss der Saldo in der Spalte „Soll“ ± 0 betragen. Diese periodischen Sollvorgaben sind nach der Neuberechnung in der Monatsübersicht durch eine grau hinterlegte Spalte für die Sollarbeitszeit zu erkennen.

Beispiel Gastgewerbe: Für einen festgelegten Zeitraum gilt eine be-

stimmte Anzahl von Stunden, die nach Bedarf abgearbeitet werden. Somit ist einfach zu überblicken, wie viele Stunden der Mitarbeiter innerhalb der festgelegten Periode noch ableisten kann.


Feiertagsregelung: Die Zuordnung einzelner Tagespläne bzw. Schichtpläne zu Feiertagen erfolgt in den Auswahlboxen der Rubrik „Feiertagsregelung“. Ordnen Sie hier jedem verwendeten Feiertagstyp (T1 bis T6) einen Tagesplan bzw. Schichtplan zu. Diese Feiertagstypen können dann unter **Programm | Feiertagsgruppe** jeweils für die Feiertage ausgewählt werden. Über die Informationsschaltfläche  können Sie sich über die vorhandenen Tagespläne bzw. Schichtpläne informieren.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Summenüberstunden

Wie in den Tagesplänen und Wochenplänen, können Sie in den Zeitgruppen Überstunden auf Summenbasis berechnen lassen. Über die Summenüberstunden lassen sich Zeiten gezielt in beliebige vordefinierte Zeitkonten einrechnen.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe** und dort auf das Register **Summenüberstunden**.



h:min	Kein Saldo	Konten	F2-Bericht	Faktor
0:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
0:00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
h:min: tragen Sie den Schwellwert ein, ab dem die Berechnung in eines der Überstundenkonten erfolgt.
Kein Saldo: Wenn aktiviert, dann wird die Mehrarbeit ausschließlich in die gewünschten Konten und nicht parallel in das Tagessaldo gerechnet.
Konten: Zeitkonten auswählen, in die die Mehrarbeit beim Erreichen des Schwellwerts gerechnet werden soll. Innerhalb der Eingabefelder kann mit [F2] eine Auswahl verfügbarer Konten aufgerufen und direkt übernommen werden.
Faktor: Relevant für Berechnung im Zusatzmodul Auftragszeiterfassung.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.



Formeleditor

Genaue Ausführungen zum Verwenden des Formeleditors Abschnitt „8.12.3 Formeleditor für Zeitgruppen“ ab Seite 110.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe** und dort auf das Register **Formeleditor**.
- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor. Weitere Informationen Abschnitt „8.12.3 Formeleditor für Zeitgruppen“ ab Seite 110.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.11.2 Zeitgruppe kopieren

Mit der Schaltfläche **Kopieren** haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Zeitgruppe zu kopieren, entsprechend den Anforderungen zu ändern und als neue Zeitgruppe abzuspeichern.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu kopierende Zeitgruppe und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.11.3 Zeitgruppe ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Zeitgruppe und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.11.4 Zeitgruppe löschen

► **Achtung:** Der Löschvorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Vergewissern Sie sich daher unbedingt vorher, ob diese Zeitgruppe nicht Bestandteil einer noch bestehenden Arbeitszeitregelung ist.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Zeitgruppe und klicken Sie auf **Löschen**. Die Zeitgruppe wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.12 Formeleditor


Der Formeleditor ist ein leistungsfähiges Instrument, mit dessen Hilfe sich komplizierte Berechnungen oder automatisierte Umbuchungen zwischen einzelnen Konten in Abhängigkeit bestimmter definierter Rahmenbedingungen durchführen lassen.

Der Formeleditor ist eingebunden in:

- **Tagesplan**
Die mit ihm definierten Berechnungsregeln werden automatisch zum Tagesende vorgenommen. Mit der Eingabe eines Datums kann die Berechnung gezielt auf einen bestimmten Tag des Monats beschränkt werden.
- **Wochenplan**
Die Spalte „Tag“ spielt hier keine Rolle, da die Berechnungen am letzten Tag der Woche ausgeführt werden.
- **Zeitgruppe**
Die Spalte „Tag“ spielt hier keine Rolle, da die Berechnungen am letzten Tag des definierten Monats ausgeführt werden.

Mit der in der Zeiterfassungssoftware integrierten Makroprogrammierung haben Sie die Möglichkeit, wiederkehrende Berechnungsabläufe (Abfolgen von Formeln) zusammenzufassen. Diese Makros können dann vom jeweiligen Formeleditor aus aufgerufen werden. Weitere Informationen Abschnitt „8.13 Makros“ ab Seite 113.

Der Formeleditor verfügt über eine kontext-sensitive Hilfe. Diese erreichen Sie, in dem Sie im jeweiligen Formeleditor mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken. Es stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



Nachfolgend sind die zur Verfügung stehenden Variablen und Operatoren erläutert.

8.12.1 Formeleditor für Tagesplan

Variablen

Die vom Formeleditor verwendeten Variablen sind die in der Zeiterfassungssoftware benutzten Zeit- und Ereigniskonten. Für Vergleichs- und Rechenoperationen können folgende Variablen genutzt werden:

Bal	Tagessaldo
BKT	Pause genommen
BKA	Pause abgezogen
Cnn	Ereigniskonten 01 bis 40
FSO	Aufhebung der Rahmenzeit (vor Beginn der Rahmenzeit)
FEO	Aufhebung der Rahmenzeit (nach Ende der Rahmenzeit)
GBA	Gesamtsaldo
Kap	positives Kappungskonto
Nor	Sollzeit
PFn	Personalfeld 1 – 4 (Personalstamm/persönliche Daten)
Reg	Istzeit
SIC	Krank
Spa	Vorholzeit, Sparzeit
Tnn	Zeitkonten 01 bis 40
VAC	Urlaub

Die Zeitsummen in den Zeitkonten (T-Konten) werden ausschließlich in Minuten angegeben (zum Beispiel 90 min statt 1 h 30 min).

Operatoren

Zuweisungsoperator

Sie möchten einer Variablen einen Wert zuweisen. Der Zuweisungsoperator dafür ist =.

Beispiel: T01=10

Erläuterung: Im Beispiel wird der Variablen T01 mit dem Zuweisungsoperator = der Wert 10 zugewiesen.

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren benötigen Sie, wenn Sie zwei Werte miteinander vergleichen wollen, zum Beispiel den aktuellen Inhalt einer Variablen mit einem fixen Wert.

Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung:

=	gleich (Identität)	=>	größer gleich
>	größer als	<=	kleiner gleich
<	kleiner als		

Beispiel: if T01 = 30
 if T01 => 30
 if T01 > 30
 if T01 <= 30
 if T01 < 30

Erläuterung: um abzufragen, ob zwei Werte gleich sind, notieren Sie zwischen zwei Werten das Zeichen =
 um abzufragen, ob ein Wert größer oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen ==>
 um abzufragen, ob ein Wert größer ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen >
 um abzufragen, ob ein Wert kleiner oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <=
 um abzufragen, ob ein Wert kleiner ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <
Vergleichsoperatoren sind in der Regel mit Wenn-Dann-Bedingungen verknüpft

Kontrollfunktionen

Wenn-Dann-Bedingung mit „if“

Sie können die Ausführung von Anweisungen von Bedingungen abhängig machen.

Beispiel: if T01 => 30 T01 = T01 + 30

Erläuterung: Mit if leiten Sie eine Wenn-Dann-Bedingung ein („if“ bedeutet „wenn“). Dahinter folgt die Formulierung der Bedingung. Um solche Bedingungen zu formulieren brauchen Sie Vergleichsoperatoren und in den meisten Fällen auch Variablen. Ist die Bedingung erfüllt, wird die danach folgende Anweisung ausgeführt. Für Fälle, in denen die Bedingung nicht erfüllt ist, können Sie nicht in einen anderen Zweig springen – die Anweisung wird nicht ausgeführt.

Sprunganweisung

Bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung kann mittels der Sprunganweisung `Jmp` zu einer beliebigen Zeile verzweigt werden.

Beispiel: if T01 => 30 Jmp 4

Erläuterung: Wenn die Bedingung der if-Anweisung erfüllt ist, erfolgt Sprung in Zeile 4.

Systemkommando

Um die Ausführung der Berechnung bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung zu beenden, wird das Ende-Kommando benutzt.

Beispiel: if T01 => 30 End Ende

Erläuterung: Wenn die Bedingung der if-Anweisung erfüllt ist, erfolgt ein Abbruch der Berechnung.

Arithmetische Operatoren

Um mit numerischen Werten Berechnungen durchzuführen, brauchen Sie arithmetische Operatoren. Die verfügbaren Operatoren sind:

=	Zuweisung	*	Multiplikation
+	Addition	/	Division
-	Subtraktion		

Beispiel:

$$\begin{aligned}T01 &= 30 \\T01 &= T01 - 30 \\T01 &= T01 + 2 \\T01 &= T01 / 2 \\T01 &= T01 * 1\end{aligned}$$

Erläuterung: Arithmetische Operatoren notieren Sie mit den dafür üblichen Zeichen. Mit + notieren Sie eine Addition, mit – eine Subtraktion, mit * eine Multiplikation und mit / eine Division.

► **Hinweis:** Pro Zeile können Sie jeweils nur eine Berechnungsoperation formulieren!

Beispiel 1

Bei einer Überstundenregelung sollen beim Erreichen einer Überstundensumme von 60 Minuten im Zeitkonto T13 zusätzlich 45 Minuten Zuschlag berechnet werden.

if T13 => 60 T13=T13+45

if T13 => 60	überprüft , ob Inhalt von Zeitkonto 13 gleich oder größer 60 ist
------------------------	--

T13=T13+45	erhöht den Inhalt von Zeitkonto 13 um den Wert 45, wenn die Bedingung erfüllt ist
-------------------	---

Beispiel 2

Die Zeiterfassungssoftware rechnet Arbeitszeit, die über die tägliche Sollzeit hinaus geleistet wird in den Saldo. Mehrarbeit, die an einem Wochenende geleistet wird, soll in diesem Beispiel unmittelbar ausgezahlt und nicht in das Guthabenkonto gerechnet werden.

If T15 => 0 Bal = Bal – T15

If T15 => 0	überprüft, ob Arbeitszeit berechnet wurde
-----------------------	---

Bal = Bal – T15	zieht eventuell berechnete Arbeitszeit wieder vom Saldo ab
------------------------	--

Beispiel 3

Eine Arbeitszeitregelung beginnt um 6:00 Uhr und endet um 14:30 Uhr. Die tägliche Sollzeit beträgt 8 Stunden bei 30 min Pause. Nach Tarif werden Überstundenzuschläge vor 6:00 Uhr steuerfrei gewährt. Zuschläge nach Überschreiten der täglichen Sollzeit sind steuerpflichtig. Die Zuschlagsarten sind im Tagesplan tageszeitabhängig über die Zonenüberstunden (Zuschläge vor 6:00 Uhr) und in Abhängigkeit von der geleisteten Arbeitszeit über die Summenkonten (Zuschläge über 8 Stunden Arbeitszeit) definiert. Zuschläge sollen nicht doppelt berechnet werden. Sind beide Bedingungen erfüllt, werden zuerst die steuerfreien Zuschläge berechnet und dann die steuerpflichtigen.

Kommt	Geht	Istzeit	Steuerfrei vor 6:00 Uhr	Steuerpflichtig über 8 Std.
05:00	16:00	10:30	01:00	1:30
If T17 => 0 T18 = T18 - T17				
If T17 => 0		überprüft, ob steuerfreie Zuschläge berechnet wurden		
T18 = T18 - T17		zieht den Betrag steuerfreie Zuschläge vom Konto steuerpflichtig ab		

8.12.2 Formeleditor für Wochenplan

Variablen

Die vom Formeleditor verwendeten Variablen sind die in der Zeiterfassungssoftware benutzten Zeit- und Ereigniskonten. Für Vergleichs- und Rechenoperationen können folgende Variablen genutzt werden:

Bal	kumulierter Saldo (Summe der einzelnen Tagessalden)
GBA	Gesamtsaldo
Nor	Sollzeit
Reg	Istzeit
PFn	Personalfeld 1 – 4 (Personalstamm/persönliche Daten)
Kap	positives Kappungskonto
Spa	Vorholzeit, Sparzeit
Tnn	Zeitkonten 01 bis 40
Cnn	Ereigniskonten 01 bis 40
FSO	Aufhebung der Rahmenzeit (vor Beginn der Rahmenzeit)
FEO	Aufhebung der Rahmenzeit (nach Ende der Rahmenzeit)
SIC	Krank
VAC	Urlaub
BKT	Pause genommen
BAK	Pause abgezogen

Die Zeitsummen in den Zeitkonten (T-Konten) werden ausschließlich in Minuten angegeben (zum Beispiel 90 min statt 1 h 30 min).

Operatoren

Zuweisungsoperator

Sie möchten einer Variablen einen Wert zuweisen. Der Zuweisungsoperator dafür ist =.

Beispiel: T01=10

Erläuterung: Im Beispiel wird der Variablen T01 mit dem Zuweisungsoperator = der Wert 10 zugewiesen.

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren benötigen Sie, wenn Sie zwei Werte miteinander vergleichen wollen, zum Beispiel den aktuellen Inhalt einer Variablen mit einem fixen Wert. Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung:

=	gleich (Identität)	=>	größer gleich
>	größer als	<=	kleiner gleich
<	kleiner als		

Beispiel: if T01 = 30
if T01 => 30
if T01 > 30
if T01 <= 30
if T01 < 30

Erläuterung: um abzufragen, ob zwei Werte gleich sind, notieren Sie zwischen zwei Werten das Zeichen =
um abzufragen, ob ein Wert größer oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen =>
um abzufragen, ob ein Wert größer ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen >
um abzufragen, ob ein Wert kleiner oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <=
um abzufragen, ob ein Wert kleiner ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <
Vergleichsoperatoren sind in der Regel mit Wenn-Dann-Bedingungen verknüpft

Kontrollfunktionen

Wenn-Dann-Bedingung mit „if“

Sie können die Ausführung von Anweisungen von Bedingungen abhängig machen.

Beispiel: if T01 => 30 T01 = T01 + 30

Erläuterung: Mit if leiten Sie eine Wenn-Dann-Bedingung ein („if“ bedeutet „wenn“). Es folgt die Formulierung der Bedingung. Um solche Bedingungen zu formulieren brauchen Sie Vergleichsoperatoren und in den meisten Fällen auch Variablen. Ist die Bedingung erfüllt, wird die danach folgende Anweisung

ausgeführt. Ist die Bedingung nicht erfüllt, können Sie nicht in einen anderen Zweig springen – die Anweisung wird nicht ausgeführt.

Sprunganweisung

Bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung kann mittels der Sprunganweisung `Jmp` zu einer beliebigen Zeile verzweigt werden.

Beispiel: `if T01=> 30 Jmp 4`

Erläuterung: Ist die Bedingung der `if`-Anweisung erfüllt, erfolgt ein Sprung in Zeile 4.

Systemkommando

Um die Ausführung der Berechnung bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung zu beenden, wird das Ende-Kommando benutzt.

Beispiel: `if T01=> 30 End` `Ende`

Erläuterung: Ist die Bedingung der `if`-Anweisung erfüllt, erfolgt Berechnungsabbruch.

Arithmetische Operatoren

Um mit numerischen Werten Berechnungen durchzuführen, brauchen Sie arithmetische Operatoren. Die verfügbaren Operatoren sind:

<code>=</code>	Zuweisung	<code>*</code>	Multiplikation
<code>+</code>	Addition	<code>/</code>	Division
<code>-</code>	Subtraktion		

Beispiel: `T01 = 30`
 `T01 = T01 - 30`
 `T01 = T01 + 2`
 `T01 = T01 / 2`
 `T01 = T01 * 1`

Erläuterung: Arithmetische Operatoren notieren Sie mit den dafür üblichen Zeichen. Mit `+` notieren Sie eine Addition, mit `-` eine Subtraktion, mit `*` eine Multiplikation und mit `/` eine Division.

► **Hinweis:** Pro Zeile können Sie jeweils nur eine Berechnungsoperation formulieren!

8.12.3 Formeleditor für Zeitgruppen

Variablen

Die vom Formeleditor verwendeten Variablen sind die in der Zeiterfassungssoftware benutzten Zeit- und Ereigniskonten. Für Vergleichs- und Rechenoperationen können folgende Variablen genutzt werden:

Bal	kumulierter Saldo (bezogen auf das angegebene Ende des Monats)
GBA	Gesamtsaldo
Nor	Sollzeit
Reg	Istzeit
PFn	Personalfeld 1 – 4 (Personalstamm/persönliche Daten)
Kap	positives Kappungskonto
Spa	Vorholzeit, Sparzeit
Tnn	Zeitkonten 01 bis 40
Cnn	Ereigniskonten 01 bis 40
FSO	Aufhebung der Rahmenzeit (vor Beginn der Rahmenzeit)
FEO	Aufhebung der Rahmenzeit (nach Ende der Rahmenzeit)
SIC	Krank
VAC	Urlaub
BKT	Pause genommen
BKA	Pause abgezogen

Die Zeitsummen in den Zeitkonten (T-Konten) werden ausschließlich in Minuten angegeben (zum Beispiel 90 min statt 1 h 30 min).

Operatoren

Zuweisungsoperator

Sie möchten einer Variablen einen Wert zuweisen. Der Zuweisungsoperator dafür ist =.

Beispiel: T01=10

Erläuterung: Im Beispiel wird der Variablen T01 mit dem Zuweisungsoperator = der Wert 10 zugewiesen.

Vergleichsoperatoren

Vergleichsoperatoren benötigen Sie, wenn Sie zwei Werte miteinander vergleichen wollen, zum Beispiel den aktuellen Inhalt einer Variablen mit einem fixen Wert. Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung:

=	gleich (Identität)	=>	größer gleich
>	größer als	<=	kleiner gleich
<	kleiner als		

Beispiel: if T01 = 30
 if T01 => 30
 if T01 > 30
 if T01 <= 30
 if T01 < 30

Erläuterung: um abzufragen, ob zwei Werte gleich sind, notieren Sie zwischen zwei Werten das Zeichen =
 um abzufragen, ob ein Wert größer oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen ==>
 um abzufragen, ob ein Wert größer ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen >
 um abzufragen, ob ein Wert kleiner oder gleich ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <=
 um abzufragen, ob ein Wert kleiner ist als ein anderer, notieren Sie das Zeichen <
 Vergleichsoperatoren sind in der Regel mit Wenn-Dann-Bedingungen verknüpft

Kontrollfunktionen

Wenn-Dann-Bedingung mit „if“

Sie können die Ausführung von Anweisungen von Bedingungen abhängig machen.

Beispiel: if T01 => 30 T01 = T01 + 30

Erläuterung: Mit if leiten Sie eine Wenn-Dann-Bedingung ein („if“ bedeutet „wenn“). Dahinter folgt die Formulierung der Bedingung. Um solche Bedingungen zu formulieren brauchen Sie Vergleichsoperatoren und in den meisten Fällen auch Variablen. Ist die Bedingung erfüllt, wird die danach folgende Anweisung ausgeführt. Für Fälle, in denen die Bedingung nicht erfüllt ist, können Sie nicht in einen anderen Zweig springen – die Anweisung wird nicht ausgeführt.

Sprunganweisung

Bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung kann mittels der Sprunganweisung `Jmp` zu einer beliebigen Zeile verzweigt werden.

Beispiel: if T01 => 30 `Jmp` 4

Erläuterung: Ist die Bedingung der if-Anweisung erfüllt, erfolgt ein Sprung in Zeile 4.

Systemkommando

Um die Ausführung der Berechnung bei Erfüllung oder Nichterfüllung einer Bedingung zu beenden, wird das Ende-Kommando benutzt.

Beispiel: if T01 => 30 `End` `Ende`

Erläuterung: Wenn die Bedingung der if-Anweisung erfüllt ist, erfolgt ein Abbruch der Berechnung.

Arithmetische Operatoren

Um mit numerischen Werten Berechnungen durchzuführen, brauchen Sie arithmetische Operatoren. Die verfügbaren Operatoren sind:

=	Zuweisung	*	Multiplikation
+	Addition	/	Division
-	Subtraktion		

Beispiel:

```
T01 = 30
T01 = T01 - 30
T01 = T01 + 2
T01 = T01 / 2
T01 = T01 * 1
```

Erläuterung: Mit + notieren Sie eine Addition, mit - eine Subtraktion, mit * eine Multiplikation und mit / eine Division.

► **Hinweis:** Pro Zeile können Sie jeweils nur eine Berechnungsoperation formulieren!

8.12.4 Formel im Formeleditor anlegen

- 1 Wählen Sie im Menü **Programm** den Menüpunkt **Tagesplan, Wochenplan** oder **Zeitgruppe**.
- 2 Klicken Sie in den jeweiligen Menüs auf das Register „Formeleditor“ und nehmen Sie in der Tabelle die notwendigen Eintragungen vor. Doppelklicken Sie dazu in die jeweiligen Zeilen und Spalten.

Formel: Berechnungsformeln entsprechend der vorangegangenen Beschreibungen. Sie können bis zu 15 verschiedene Formeln definieren.

Zur Zusammenfassung von mehreren Formeln können Sie auch Makros programmieren. Diese rufen Sie hier als Link auf zum Beispiel in der Form {M:1}, wobei **M** für Makro steht und **1** für die Nummer des Makros. Weitere Information Abschnitt „8.13.1 Makros programmieren“ ab Seite 113.

Tag: Datum bzw. Wochentag, wenn die Berechnung auf einen bestimmten Tag des Monats oder Wochentag beschränkt werden soll, sonst täglich.

In folgender Art muss die Eingabe erfolgen:

Datum: Zahl von 1 bis 31

Wochentag: Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So

Bemerkung: Erläuterung zum Zweck der jeweiligen Berechnungsformel.


- 3 Wechseln Sie nach Eingaben in die nächste freie Zeile oder betätigen Sie die Taste [Enter], um die Eingabe zu übernehmen.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.13 Makros

Mit der integrierten Makroprogrammierung steht Ihnen ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie eine Abfolge von Formeln, die über den Formeleditor bei Tages- oder Wochenplänen bzw. Zeitgruppen erstellt werden, effizient zusammenfassen können. Makros können vom Formeleditor aus aufgerufen werden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Makros auch bei der Definition von Funktionscodes zu integrieren.

8.13.1 Makros programmieren

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Makros**.



Nr.	Formel	Tag	Bemerkung
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen in den Spalten vor.

Nr.: Die Nummer zum Identifizieren des Makros wird automatisch vergeben. Sie gilt später vom Formeleditor aus als Link auf das jeweilige Makro in der Form{M:1}, wobei **M** für Makro steht und **1** für die Nummer des Makros.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name, aus dem möglichst die Art des Makros hervorgeht.

Formel: Die Vorgaben für die Formeln entnehmen Sie bitte den jeweiligen Abschnitten „Formeleditor“ bei Tages- oder Wochenplänen bzw. Zeitgruppen.

Tag: Eingabemöglichkeiten für eine Filterfunktion, zum Beispiel


Mo–Fr Montag bis Freitag

VF Vorfeiertag

Bemerkung: Eine hier eingetragene Bemerkung dient nur zur Information des Eintragenden. Texteingaben sind beschränkt auf maximal 30 Zeichen.

Beispiel für ein Makro:

Name des Makros für den Formeleditor: {M:1}



8.14 Funktionscodes

Über die Funktionscodes definieren Sie Abwesenheitsgründe und Besonderheiten bei Buchungen. Mit dem Definieren von Abwesenheitsgründen wird geregelt, wie Abwesenheiten zu behandeln bzw. zu verrechnen sind. Definierte Abwesenheitsgründe sind zum Beispiel Urlaub, Krankheit, Dienstreise oder Dienstgang aber auch Mutterschutz, Arztbesuch oder Bötengänge. Jede dieser Abwesenheiten beinhaltet unterschiedliche Verrechnungsregeln, die aber wiederum für jede Person gleich anzuwenden sind.

Über Funktionscodes können Sie aber auch zusätzlich Besonderheiten bei Buchungen oder beim Buchungsablauf definieren. Optional steht Ihnen dabei für besondere Verrechnungsregeln eine Makrofunktion zur Verfügung. Weitere Informationen Abschnitt „8.13 Makros“ ab Seite 113.


Funktionscodes können sowohl vom Systemadministrator, als auch von Mitarbeitern (mit Einschränkungen) durch Tastatureingabe am Zeiterfassungsterminal benutzt werden.

Die folgenden Abwesenheitsgründe sind standardmäßig in der Zeiterfassungssoftware angelegt, wobei die ersten acht bzw. sechs Abwesenheitsgründe für Funktionstasten am Zeiterfassungsterminal bzw. Webterminal freigegeben sind.

Abwesenheitsgründe	Berechnungsart
Dienstgang	Bezahlte Unterbrechung
Dienstreise	Auf Sollzeit auffüllen
Dienstreise ½ Tag	Halbe Sollzeit addieren
Raucherpause	Unterbrechung
Arztgang	Unterbrechung
Krankheit	Auf Sollzeit auffüllen
Krankheit ohne Krankenschein	Auf Sollzeit auffüllen
Urlaub	Sollzeit addieren
Urlaub ½ Tag	Halbe Sollzeit addieren
Urlaub unbezahlt	Unterbrechung

8.14.1 Funktionscode hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes**.




- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Funktionscodes.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name, aus dem der Abwesenheitsgrund bzw. die Buchungsbesonderheit hervorgeht.

Kurz: Kurzbezeichner; über den Kurzbezeichner werden Informationen des Abwesenheitsgrunds im Zusatzpaket Planer angezeigt. Die Vergabe des Kurzbezeichners ist nicht zwingend notwendig.

: Eingabemöglichkeit für Bemerkungen, die im Wochen- und Monatsplaner zusätzlich zu einem Abwesenheitsgrund angezeigt werden.

Farbfeld: Farbzuzuordnung zum Funktionscode. Mit dieser Farbzuzuordnung können Funktionscodes in grafischen Übersichten besser unterschieden werden.



Überschreiben: Diese Option erscheint, wenn Sie einen bereits angelegten Funktionscode erneut aufrufen. Die Option „Überschreiben“ ist standardmäßig aktiviert. Damit wirkt sich jede Änderung am Funktionscode nach dem **Übernehmen** nicht nur auf zukünftige Berechnungen, sondern auch auf die Berechnungen in der Vergangenheit aus.



Ab: Diese Option erscheint, wenn Sie einen eingerichteten Funktionscode erneut aufrufen. Wählen Sie nach einer Änderung des Funktionscodes diese Option, können Sie den Zeitpunkt festlegen, ab dem die Änderung gelten soll. Berechnungen vor diesem Zeitpunkt bleiben so von Änderungen unberührt.

Funktion: Art der Berechnung. Zur Auswahl stehen Abwesenheit, Berechnung zum Tagesplanwechsel, Online-Status, Online-Buchung und Zutritt.

Funktion Abwesenheit

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes** und wählen Sie den zuvor angelegten Funktionscode.

The screenshot shows the 'Funktionscodes' dialog box. On the left is a list of functions with checkboxes. The main area on the right contains several input fields and buttons. The 'Funktion' dropdown is set to 'Abwesenheit'. The 'Berechnung' dropdown is set to 'Bezahlte Unterbrechung'. The 'Makros' dropdown is set to '<Keine>'. The 'Zeit' field is set to '0.00'. The 'Beginn' and 'Ende' fields are set to '0.00'. The 'Aktiv in Planer' checkbox is checked. The 'ZP' (Zusatzpunkt) button is highlighted. The 'F2 - Übersicht' button is also visible.

- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Funktion** die Option „Abwesenheit“.
- 3 Wählen Sie in der Rubrik „Abwesenheit“ im Listenfeld **Berechnung** die Art der Abwesenheitsberechnung.

Unterbrechung: Mit dieser Berechnung wird Abwesenheit registriert, jedoch nicht als Arbeitszeit verrechnet. Die Differenz zwischen Ist- und Sollzeit wird automatisch vom Saldo abgezogen. Sie kann zum Beispiel zum Darstellen von genommenen Gleitnachmittagen eingesetzt werden.

Bezahlte Unterbrechung: Mit dieser Berechnung wird Abwesenheit registriert, aber gleichzeitig als Arbeitszeit verrechnet. Liegt der Abwesenheitszeitraum innerhalb der ersten Kommen- und letzten Gehen-Buchung, wird die Differenzzeit (abzüglich eventueller Pausen) berechnet. Bei einer Abwesenheit vor der ersten oder nach der letzten Buchung, werden als Bezugspunkt für die Berechnung die parametrisierten Werte für Dienstgang-Start und Dienstgang-Ende aus dem Tagesplan gewählt. Mit dieser Berechnungsvariante lassen sich alle gängigen Dienstgangvarianten korrekt umsetzen.

Sollzeit addieren: Der gängige Berechnungstyp für viele ganztägige Fehlgründe wie Urlaub, Dienstreisen u. ä. Bei Abwesenheit erfolgt für diesen Tag die Addition der im Tagesplan definierten Sollzeit. Wird an einem solchen Tag Arbeitszeit geleistet, wird diese zusätzlich in den Saldo gerechnet.

Auf Sollzeit auffüllen: Diesem Typ liegt eine dynamische Berechnung zugrunde. Bei Abwesenheit wird immer die Differenz zwischen Istzeit und Sollzeit angerechnet. Diese Berechnungsart kann ausgewählt werden, wenn es nicht gewünscht ist, dass bei Abwesenheit mehr als die Tages-Sollzeit angerechnet

wird, zum Beispiel bei Krankheit oder Dienstreisen.

Halbe Sollzeit addieren: Die Berechnung ist identisch mit der vorhergehenden Variante. Für die Abwesenheit wird aber nur die halbe Sollzeit gutgeschrieben.

Definierte Zeit addieren: Die Berechnung erfolgt ähnlich wie bei „Sollzeit addieren“. Der zu addierende Wert wird aber nicht dem Tagesplan, sondern dem Eingabefeld **Zeit** neben dem Listenfeld **Berechnung** entnommen. Bei der Berechnung wird diese angegebene Zeit zur Anwesenheitszeit hinzugefügt. Mit dieser Berechnungsart lassen sich zum Beispiel Bonuszeiten (Postgang o. ä.) für dienstliche Erledigungen nach dem Arbeitszeit-Ende anrechnen. Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters „Sollzeit ersetzen“ wird bei einer ganztägigen Abwesenheit die Soll- und Istzeit auf den definierten Wert gesetzt.

Definierte Zeit subtrahieren: Die Berechnung erfolgt wie bei „Sollzeit addieren“. Bei Benutzung des Funktionscodes wird der definierte Zeitwert vom Saldo subtrahiert.

Kostenstelle: Mit dieser Funktion ist es möglich, ohne das optional erhältliche Zusatzmodul Kostenstellenerfassung, eine einfache Kostenstellenerfassung am Zeiterfassungsterminal vorzunehmen. Buchungen von Mitarbeitern können somit Kostenstellen zugeordnet werden. Voraussetzungen sind, dass Kostenstellen angelegt und Mitarbeiter in den Stammsätzen diesen Kostenstellen zugeordnet wurden.

Alternativzeit 1 / Alternativzeit 2 addieren: Für den Fall, dass es bei einer Abwesenheit Abweichungen vom zutreffenden Tagesplan gibt, ist es möglich, im jeweiligen Tagesplan Alternativzeiten festzulegen und für diesen Fall einen gesonderten Funktionscode zu definieren.

Zeit: Ein hier eingetragener Wert gilt für die Berechnungsarten „Definierte Zeit addieren“ und „Definierte Zeit subtrahieren“. In dem Fall wird der Wert zur Berechnung nicht dem Tagesplan entnommen, sondern die Berechnung erfolgt mit dem hier eingegebenen Wert.

ZP

Makro: Um zusätzlich Besonderheiten bei Buchungen oder beim Buchungsablauf zu definieren, steht optional für Verrechnungsregeln eine Makrofunktion zur Verfügung.

ZP

Rahmenzeit: Mit der optionalen Eingabe einer Rahmenzeit besteht die Möglichkeit, eine bereits im Tagesplan festgelegte Rahmenzeit zu überschreiben. Somit kann für Mitarbeiter über einen Funktionscode vorausgeplant werden, wenn als Sonderregelung kurzzeitig eine andere Rahmenzeit gelten soll.

Unterhalb des Listenfelds **Berechnung** befinden sich Markierungsschalter, mit deren Hilfe Sie die Abwesenheitsberechnung Ihren individuellen Anforderungen anpassen können:

Sollzeit ersetzen: Gilt in Verbindung mit der Berechnungsart „Definierte Zeit addieren“. Ist der Markierungsschalter aktiviert, ersetzt der eingetragene Zeitwert die im Tagesplan definierte Sollzeit.

Heute: Mit dem Aktivieren, gilt eine Abwesenheitsberechnung nur für den aktuellen Tag.

Bis nächste Buchung: Mit dem Aktivieren, wird der Abwesenheitsgrund automatisch ohne Begrenzung fortgeschrieben und erst dann beendet, wenn die nächste Buchung des Mitarbeiters registriert wird. Diese Option kann genutzt werden, um mehrtätige Abwesenheitscodes zu definieren, die Mitarbeiter selbst am Zeiterfassungsterminal eingeben können (zum Beispiel Urlaub ab Folgetag oder Dienstreise). Beachten Sie, dass diese Abwesenheitszeiträume nicht in den Abwesenheitsübersichten erscheinen!

Mit freien Tagen: Für die korrekte Berechnung von Abwesenheiten ist es erforderlich zu unterscheiden, ob die arbeitsfreien Tage, wie zum Beispiel bei Krankheit, in die Berechnung mit einbezogen werden. In diesem Fall wird der Schalter aktiviert.

Auf Pause anrechnen: Es besteht die Möglichkeit zu entscheiden, ob eine Unterbrechung der Arbeitszeit auf die Pause angerechnet wird oder nicht.

Inklusive Zonenkonten: Der Markierungsschalter ist standardmäßig aktiviert und bedeutet, dass auch in die Zonenkonten gerechnet wird. Ist er nicht aktiviert, wird nicht in die Zonenkonten gerechnet.

Urlaub und Krankheit: Diese beiden Markierungsschalter dienen der statistischen Auswertung.

Entnahme aus Vorholzeit: Mit dieser Option, die in Verbindung mit den Verrechnungsarten „Sollzeit addieren“ und „Definierte Zeit addieren“ genutzt wird, kann über einen Abwesenheitsgrund aus dem Konto „Vorholzeit“ Zeit entnommen werden. Steht in diesem nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung, wird der Differenzbetrag dem Saldo entnommen.

Entnahme aus positivem Kappkonto: Die Bedeutung dieser Option ist identisch mit der vorhergehenden, die Zeitentnahme erfolgt aber aus dem positiven Kappungskonto.



Aktiv in Planer: Dieser Markierungsschalter muss aktiviert sein, wenn der Funktionscode im Monatsplaner als Abwesenheitsgrund zur Auswahl stehen soll.

Nur in Konten rechnen: Bei Berechnungsarten wie „Sollzeit addieren“ oder ähnlich, wird die entsprechende Zeit auch auf die Istzeit angerechnet. Wird der Markierungsschalter gesetzt, erfolgt die Berechnung ausschließlich in Konten.

Priorität: Anzeige in Abwesenheiten steuern. Einige Übersichten (z. B. Jahresübersicht) zeigen pro Tag nur eine Abwesenheit an. Bei mehreren Abwesenheiten pro Tag bestimmen Sie über die Priorität, welche Abwesenheit dargestellt wird.

Es sind Werte zwischen 1 und 9 möglich.

Priorität 1 = höchste Priorität

Priorität 9 = niedrigste Priorität; ein Funktionscode mit der Priorität 9 wird in Übersichten nicht angezeigt (Beispiel 1)

Exklusiv: Ein aktivierter Markierungsschalter bedeutet, dass der Funktionscode ein Alleinstellungsmerkmal erhält. Wird für eine Abwesenheit ein Funktionscode mit diesem Merkmal ausgewählt, soll auch nur dieser Funktionscode gelten.

In Verbindung mit einer festgelegten **Priorität** kann die Alleinstellung jedoch für bestimmte Situationen aufgehoben werden (Beispiel 2 und Beispiel 3).

Beispiel 1: Raucherpausen in Abwesenheiten nicht anzeigen

Von Arbeitnehmern gebuchte Raucherpausen sollen zwar erfasst, in Abwesenheiten aber nicht angezeigt werden.

Funktionscode: *Raucherpause*

Priorität: 1 (Raucherpause wird angezeigt)

Tag	WT	TP	Beginn	>2	Ende	Soll	Ist	TSaldo	Saldo	Pause	Abwesenheitsgrund	DG	Bemerkung
01	Fr	1	8:31		16:04	8:00	7:03	-0:57	-5:37	0:00			
02	Sa	3				0:00	0:00	+0:00	-5:37	0:00			
03	So	4				0:00	0:00	+0:00	-5:37	0:00			
04	Mo	1	8:06		16:56	8:00	8:20	+0:20	-5:17	0:00			
05	Di	1	9:15		16:57	8:00	7:12	-0:48	-6:05	0:00			
06	Mi	1	8:13		13:07	8:00	5:02	-2:58	-9:03	0:00	Raucherpause		Priorität: 1
			13:10		13:18								
07	Do	1											
08	Fr	1											
09	Sa	3											
10	So	4											
11	Mo	1											
12	Di	1											
13	Mi	1											
14	Do	1											
15	Fr	1											
16	Sa	3											
17	So	4											

Funktionscode: *Raucherpause*

Priorität: 9 (Raucherpause wird **nicht** angezeigt)

Tag	WT	TP	Beginn	>2	Ende	Soll	Ist	TSaldo	Saldo	Pause	Abwesenheitsgrund	DG	Bemerkung
01	Fr	1	8:31		16:04	8:00	7:03	-0:57	-5:37	0:00			
02	Sa	3				0:00	0:00	+0:00	-5:37	0:00			
03	So	4				0:00	0:00	+0:00	-5:37	0:00			
04	Mo	1	8:06		16:56	8:00	8:20	+0:20	-5:17	0:00			
05	Di	1	9:15		16:57	8:00	7:12	-0:48	-6:05	0:00			
06	Mi	1	8:13		13:07	8:00	5:02	-2:58	-9:03	0:00	Raucherpause		Priorität: 9
			13:10		13:18								
07	Do	1											
08	Fr	1											
09	Sa	3											
10	So	4											
11	Mo	1											
12	Di	1											
13	Mi	1											
14	Do	1											
15	Fr	1											
16	Sa	3											
17	So	4											

Beispiel 2: Ein Arbeitnehmer arbeitet an einem Urlaubstag

Ein Arbeitnehmer befindet sich im Urlaub. Er muss aber an einem Tag aus besonderen Gründen zur Arbeit erscheinen. Er bucht sein Kommen und Gehen.

Funktionscode: *Urlaub*

Exklusiv: Markierungsschalter aktivieren

Priorität: 5

Arbeitszeitbuchungen haben immer die höhere Priorität. Der Urlaubstag wird dem Arbeitnehmer gutgeschrieben.

Beispiel 3: Krankheitsfall im Urlaub

Ein Arbeitnehmer befindet sich im Urlaub und erkrankt. Er hat seine Arbeitsunfähigkeit dem Arbeitgeber gemeldet. Urlaubstage sollen für diese Zeit dem Arbeitnehmer gutgeschrieben werden.

Funktionscode: Urlaub

Priorität: 5 Exklusiv: Markierungsschalter aktivieren

Funktionscode: Krankheit

Priorität: 1 Exklusiv: Markierungsschalter **nicht** aktivieren

Beachten Sie, dass der Funktionscode Urlaub mit der höheren Ziffer eine niedrigere Priorität als der Funktionscode Krankheit erhält. Somit gilt beim Aufeinandertreffen von Urlaub und Krankheit der Funktionscode Krankheit.

Abwesenheiten					Monatsübersicht													
2017					Oktober 2017													
Bezeichner	Abwesenheit	Beginn	Ende		Tag	WT	TP	Beginn	>2	Ende	I	SoL	Ist	TSaldo	Saldo	Pause	Abt	
Gabriele Bäcker	Urlaub	02.01.17	02.01.17		01	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Krankheit	26.01.17	26.01.17		02	Mo	1					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Urlaub	24.03.17	28.03.17		03	Di	5					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Urlaub	17.05.17	17.05.17		04	Mi	1					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Krankheit ohne Krz	19.05.17	19.05.17		05	Do	1	9:05	17:05			8:00	7:30	-0:30	+1:52	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	25.08.17	25.08.17		06	Fr	1	8:28	16:55			8:00	7:59	-0:01	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	11.09.17	15.09.17		07	So	3					8:00	8:00	+0:00	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	22.09.17	22.09.17		08	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	02.10.17	04.10.17		09	Mo	1	8:11	17:05			8:00	8:24	+0:24	+2:15	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	04.12.17	05.12.17		10	Di	1	8:11	17:11			8:00	8:30	+0:30	+2:45	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	04.12.17	05.12.17		11	Mi	1	7:59	16:14			8:00	7:45	-0:15	+2:30	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	04.12.17	05.12.17		12	Do	1	8:15	14:00			8:00	5:45	-2:15	+0:15	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	27.12.17	29.12.17		13	Fr	1	8:28	16:00			8:00	7:02	-0:58	-0:43	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	27.12.17	29.12.17		14	So	3					8:00	8:00	+0:00	-0:43	0:00		
					15	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	-0:43	0:00		
					16	Mo	1	8:09	17:00			8:00	8:21	+0:21	-0:22	0:00		
					17	Di	1	8:05	17:04			8:00	8:29	+0:29	+0:07	0:00		

Jahr	Anspruch		Zusatz		Korr.	Gesamt	Genomm.	Aus Alt	Verplant	Rest	Verfall
	Übertrag	Akt	+Jahr	+Akt							
2012	0,00	25,00	0,00	0,00	-7,00	18,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00
2013	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	38,00	28,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2014	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	35,00	23,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2015	12,00	25,00	0,00	0,00	0,00	37,00	30,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2016	7,00	25,00	0,00	0,00	0,00	32,00	21,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2017	11,00	25,00	0,00	0,00	0,00	36,00	14,00	0,00	4,00	18,00	0,00
2018	18,00	25,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00

Abwesenheiten					Monatsübersicht													
2017					Oktober 2017													
Bezeichner	Abwesenheit	Beginn	Ende		Tag	WT	TP	Beginn	>2	Ende	I	SoL	Ist	TSaldo	Saldo	Pause	Abt	
Gabriele Bäcker	Urlaub	02.01.17	02.01.17		01	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Krankheit	26.01.17	26.01.17		02	Mo	1					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Urlaub	
Gabriele Bäcker	Urlaub	24.03.17	28.03.17		03	Di	5					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Krankheit	
Gabriele Bäcker	Urlaub	17.05.17	17.05.17		04	Mi	1					8:00	8:00	+0:00	+2:22	8:00	Krankheit	
Gabriele Bäcker	Krankheit ohne Krz	19.05.17	19.05.17		05	Do	1	9:05	17:05			8:00	7:30	-0:30	+1:52	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	25.08.17	25.08.17		06	Fr	1	8:28	16:55			8:00	7:59	-0:01	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	11.09.17	15.09.17		07	So	3					8:00	8:00	+0:00	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	22.09.17	22.09.17		08	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	+1:51	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	02.10.17	04.10.17		09	Mo	1	8:11	17:05			8:00	8:24	+0:24	+2:15	0:00		
Gabriele Bäcker	Krankheit	04.10.17	04.10.17		10	Di	1	8:11	17:11			8:00	8:30	+0:30	+2:45	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	04.10.17	04.10.17		11	Mi	1	7:59	16:14			8:00	7:45	-0:15	+2:30	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	04.12.17	05.12.17		12	Do	1	8:15	14:00			8:00	5:45	-2:15	+0:15	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	27.12.17	29.12.17		13	Fr	1	8:28	16:00			8:00	7:02	-0:58	-0:43	0:00		
Gabriele Bäcker	Urlaub	27.12.17	29.12.17		14	So	3					8:00	8:00	+0:00	-0:43	0:00		
					15	Mo	4					8:00	8:00	+0:00	-0:43	0:00		
					16	Mo	1	8:09	17:00			8:00	8:21	+0:21	-0:22	0:00		
					17	Di	1	8:05	17:04			8:00	8:29	+0:29	+0:07	0:00		

Jahr	Anspruch		Zusatz		Korr.	Gesamt	Genomm.	Aus Alt	Verplant	Rest	Verfall
	Übertrag	Akt	+Jahr	+Akt							
2012	0,00	25,00	0,00	0,00	-7,00	18,00	5,00	0,00	0,00	13,00	0,00
2013	13,00	25,00	0,00	0,00	0,00	38,00	28,00	0,00	0,00	10,00	0,00
2014	10,00	25,00	0,00	0,00	0,00	35,00	23,00	0,00	0,00	12,00	0,00
2015	12,00	25,00	0,00	0,00	0,00	37,00	30,00	0,00	0,00	7,00	0,00
2016	7,00	25,00	0,00	0,00	0,00	32,00	21,00	0,00	0,00	11,00	0,00
2017	11,00	25,00	0,00	0,00	0,00	36,00	13,00	0,00	4,00	19,00	0,00
2018	19,00	25,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00

Funktion Tagesplan wechseln

Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, abweichend von der durch den Wochenplan vorgegebenen Tagesplanfolge, eine Verrechnungsänderung durch den zeitweiligen Wechsel in einen anderen Tagesplan zu erreichen. Die Verrechnungsänderung ist auf den Tag der Eingabe des Funktionscodes beschränkt.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes** und wählen Sie den zuvor angelegten Funktionscode.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Funktion** „Tagesplan wechseln“. Nach der Auswahl „Tagesplan wechseln“, ändert sich die Rubrik in „Tagesplan“ und es wird ein neues Listenfeld eingeblendet, aus dem der gewünschte Tagesplan gewählt werden kann.
- 3 Wählen Sie in der Rubrik „Tagesplan“ im Listenfeld einen Tagesplan.

The screenshot shows the 'Funktionscodes' window. On the left is a list of function codes with columns 'Nr.', 'Bezeichnung', and 'Status'. The 'Funktion' dropdown is set to 'Tagesplan wechseln'. Below it, the 'Tagesplan' dropdown is set to 'Gleitzzeit'. The 'Ab' date is set to '30. Apr. 2014'. The 'Übernehmen' button is highlighted with a red box. The 'ZP' logo is in the top right corner.

Priorität: Anzeige in Abwesenheiten steuern. Einige Übersichten (z. B. Jahresübersicht) zeigen pro Tag nur eine Abwesenheit an. Bei mehreren Abwesenheiten pro Tag bestimmen Sie über die Priorität, welche Abwesenheit dargestellt wird. Es sind Werte zwischen 1 und 9 möglich.

Priorität 1 = höchste Priorität

Priorität 9 = niedrigste Priorität; ein Funktionscode mit der Priorität 9 wird in Übersichten nicht angezeigt



Überschreiben: Die Option „Überschreiben“ ist standardmäßig aktiviert. Damit wirkt sich jede Änderung am Funktionscode nach dem **Übernehmen** nicht nur auf zukünftige Berechnungen, sondern auch auf die Berechnungen in der Vergangenheit aus.



Ab: Wählen Sie nach einer Änderung des Funktionscodes diese Option, können Sie festlegen, ab welchem Zeitpunkt die vorgenommene Änderung gelten soll. Berechnungen vor diesem Zeitpunkt bleiben so von Änderungen unberührt.

Funktion Zutritt

Dieser Funktionscode kann genutzt werden für Zeiterfassungsterminals mit Zutrittsfunktion. Bei einer Buchung in Verbindung mit dem Funktionscode „Zutritt“, erfolgt lediglich die Türöffnung. Der erzeugte Datensatz wird nicht als Zeitbuchung abgespeichert.


Funktion Online-Status

Die Zeiterfassungssoftware unterstützt eine bidirektionale erweiterte Online-Kommunikation. Damit ist es möglich, zusätzlich zur normalen statischen Anzeige des Informationsspeichers, bei der vom Saldo des Vortages ausgegangen wird, sich aktuell getätigte und verrechnete Buchungen online auf dem Display des Zeiterfassungsterminals anzeigen zu lassen.

Für die Zeiterfassungsterminals (nur mit einem TFT-Display) ist zur Unterstützung dieser Funktion gegebenenfalls ein Update der Firmware erforderlich.

► **Hinweis:** Damit der statische Informationsspeicher nicht bei jeder Buchung vor den Anzeigen im Online-Status angezeigt wird, sondern erst nach dem Drücken der Informationstaste [#], ist es sinnvoll, im Zeiterfassungsterminal (nur möglich bei Zeiterfassungsterminals mit TFT-Display) im Menü **System** unter **Verschiedenes** den Wert für Info (bzw. SPSAV) auf „Aus“ zu stellen.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes** und wählen Sie den zuvor angelegten Funktionscode.
- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Funktion** die Option „Online-Status“. Nach der Auswahl „Online-Status“, ändert sich die Rubrik in „Online-Status“. Es wird ein neues Listenfeld eingeblendet, in dem ausgewählt werden kann, welche Informationen bei der Online-Kommunikation angezeigt werden sollen.



Diese Informationsanzeigen sind nicht nur mit einer Buchung verknüpft, sondern können auch durch Betätigen einer zuvor festgelegten Funktionstaste am Zeiterfassungsterminal ausgeführt werden.

Aktueller Status: Statusanzeige mit aktuell verrechnetem Saldo und An- oder Abwesenheitsstatus.

Buchungsabfrage: Anzeige aller Buchungen des aktuellen Tages.

Anwesende Mitarbeiter: Übersicht über die noch anwesenden Mitarbeiter.

Unterhalb der gestrichelten Linie stehen zusätzlich Nachrichtengruppen zur Auswahl, über die eigene Informationsanzeigen festgelegt werden können. Die Nachrichtengruppen „Ergebnisse“ und „Zeitlimit“ sind standardmäßig voreingestellte Nachrichtengruppen, die bereits mit der Installation der Zeiterfassungssoftware zur Verfügung stehen.

Ergebnisse: Standard-Nachrichtengruppe. Anzeige des Gesamt-Saldo für einen Mitarbeiter.

Zeitlimit: Standard-Nachrichtengruppe. Anzeige der Ist-Wochensumme für einen Mitarbeiter.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Im Zeiterfassungsterminal (nur möglich bei Zeiterfassungsterminals mit TFT-Display) kann für die Online-Kommunikation jede Funktionstaste ausgewählt werden.

► **Hinweis:** Ausführliche Informationen zu den Funktionstasten entnehmen Sie bitte dem mitgelieferten Terminalhandbuch des Zeiterfassungsterminals.


Bezeichnung	Zeiterfassungsterminal		Zeiterfassungssoftware
	Taste	Status	Funktionstastenbelegung
Dienstag	F1	8	F1
Dienstreise	F2	9	F2
Dienstreise ½ Tag	F3	10	F3
Sonstige	F4	11	F4
Raucherpause	F5	12	F5
Zeitausgleich	F6	13	F6
Arztgang	F7	14	F7
Privat	F8	15	F8
Nachricht	*		
Information	#		

Beispiel Funktionstaste für Online-Kommunikation belegen


Die Funktionstaste [F8] auf dem Zeiterfassungsterminal soll für die Online-Kommunikation, speziell zur Buchungsabfrage ausgewählt werden.

Zeiterfassungssoftware

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes** und wählen Sie den Funktionscode aus, den Sie für die Online-Kommunikation umbenennen möchten. Im Beispiel wird der Funktionscode Nr. 8 ausgewählt (entspricht der Funktionstaste [F8] auf dem Zeiterfassungsterminal).
- 2 Benennen Sie den Funktionscode entsprechend um. Hier im Beispiel wird aus „Privat“ „Buchungsabfrage“.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Funktion** die Option „Online-Status“. In der Rubrik „Online-Status“ wird ein neues Listenfeld eingeblendet, in dem Funktionen für die Online-Kommunikation ausgewählt werden können.
- 4 Wählen Sie in der Rubrik „Online-Status“ die Funktion „Buchungsabfrage“.



- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.
- 6 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Funktionstastenbelegung**. Im Eingabefeld für die Funktionstaste „F8“ erscheint bereits die Bezeichnung „Buchungsabfrage“.




- 7 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal.
- 8 Klicken Sie auf **Senden**. Die Funktionstastenbelegung wird zum ausgewählten Zeiterfassungsterminal gesendet. Es erscheint der Hinweistext „Die Daten wurden erfolgreich übertragen“.
- 9 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Zeiterfassungsterminal

- 1 Wählen Sie anschließend am Zeiterfassungsterminal im Hauptmenü **System** und anschließend **F-Tasten** und überprüfen Sie die neue Bezeichnung der Funktionstaste [F8].

Zeiterfassungssoftware

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Senden/Empfangen**.
- 2 Wählen Sie in der Rubrik „Funktion“ im Listenfeld die Datenübertragung „On-line-Kommunikation“ aus.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal.
- 4 Klicken Sie auf **Ausführen**. Die Auswahl wird beendet und die angewählte Funktion ausgeführt.



Zeiterfassungsterminal

Am Zeiterfassungsterminal kann jetzt der Online-Status abgefragt werden.

- 1 Drücken Sie, entsprechend dem Beispiel, die Funktionstaste [F8].
- 2 Halten Sie Ihren Transponder bzw. die Karte vor den berührungslosen Leser oder legen Sie einen der angemeldeten Finger auf die Sensoroberfläche auf. Auf dem Display wird die gewünschte Information angezeigt. Im Beispiel die an diesem Tag getätigten Kommen- und Gehenbuchungen.

Zeitauftrag für Online-Status anlegen

Damit der Online-Status ständig abgefragt werden kann, sollte ein entsprechender Zeitauftrag angelegt werden.

- **Hinweis:** Der Zeitauftrag kann manuell oder als Windows-Dienst gestartet werden. Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag manuell starten“ ab Seite 211 oder „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**.

2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Zeitauftrags.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Zeitauftrag, im Beispiel „Online-Status“.

Funktion: Als Datenübertragung „Online-Kommunikation“ auswählen.

Von/Bis: Zeitspanne definieren.

Intervall: Zeitabstand der Datenübertragung eintragen (alle wie viel Minuten oder Stunden innerhalb des angegebenen Zeitraums die Online-Kommunikation möglich sein soll).

Wochentage: Die für den Zeitauftrag gültigen Wochentage auswählen. Die gewählten Wochentage erhalten einen grünen Haken, die abgewählten Wochentage ein rotes Kreuz.

Tag: Soll der Zeitauftrag als wiederkehrendes Ereignis immer am gleichen Tag eines Monats ausgeführt werden, ist der entsprechende Wochentag einzutragen (zum Beispiel 10 für den 10. Tag im Monat).

- 3 In der Rubrik „Terminals“ werden die zur Verfügung stehenden Zeiterfassungsterminals angezeigt. Markieren Sie alle Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Im Beispiel wird der Zeitauftrag in der Taskleiste abgelegt und ist im Hintergrund aktiv.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Funktion Online-Buchung

Diese Funktion erzeugt zusätzlich eine Buchung.

Kontenzuordnung

Über die Kontenzuordnung lassen sich die aus den Funktionscodes resultierenden Zeiten und Ereignisse parallel zur Standardverrechnung in je bis zu fünf Zeit- oder Ereigniskonten rechnen. Diese Zuordnung ist nicht zwingend erforderlich, dient jedoch einer übersichtlicheren und differenzierteren Auswertung.

- 1 Setzen Sie den Cursor in der Rubrik „Kontenzuordnung“ in ein Eingabefeld.



The screenshot shows the 'Funktionscodes' window. On the left is a list of function codes (Nr. 1 to 501) with their corresponding descriptions (Bezeichnung). On the right are input fields and checkboxes. The 'Kontenzuordnung' section at the bottom is highlighted with a red box. It contains two rows of input fields: 'Zeitkonten' and 'Ereigniskonten'. The first row has '1' in the first field and empty fields in the others. The second row has '1' in the first field and empty fields in the others. To the right of these fields is a button labeled 'F2: Übersicht'. Above this section, there are checkboxes for 'Solzeit ersetzen', 'Heute', 'Umlauf', 'Krankheit', 'Aktiv in Planer', 'Exklusiv', 'Nur in Konten rechnen', 'Bis nächste Buchung', 'Mit freien Tagen', 'Entnahme aus Vorholzeit', 'Entnahme aus pos. Kapkonto', 'Auf Pause anrechnen', and 'Hkl. Zonenkonten'.

- 2 Drücken Sie die Funktionstaste [F2] auf der Tastatur.

The screenshot shows the 'Kontenauswahl' window. It has a list box containing the following accounts: Dienstgang, Dienstreise, Elternzeit, Home Office, Krankheit, Krankheit > 42 Tage, Krankheit Kind, Krankheit Unfall, Mutterschutz, Rundung, and Ganderurlaub. At the bottom right of the list box is a button labeled 'Übernehmen'. Below the list box is a button labeled 'Beenden'.

- 3 Wählen Sie das gewünschte Konto und klicken Sie auf **Übernehmen**. Die Kontonummer wird in das Auswahlfeld der Kontenzuordnung eingetragen.

8.14.2 Funktionscode ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Funktionscode und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Entscheiden Sie, wie sich die Änderungen auswirken sollen.
 **Überschreiben:** Diese Option ist standardmäßig aktiviert. Damit wirkt sich jede Änderung am Funktionscode nach dem **Übernehmen** nicht nur auf zukünftige Berechnungen, sondern auch auf die Berechnungen in der Vergangenheit aus.
 **Ab:** Wählen Sie nach einer Änderung des Funktionscodes diese Option, können Sie festlegen, ab welcher Zeit die vorgenommene Änderung gelten soll. Berechnungen vor diesem Zeitpunkt bleiben so von Änderungen unberührt.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.14.3 Funktionscode löschen

► **Achtung:** Ein versehentlich gelöschter Funktionscode kann nicht wiederhergestellt werden. Beachten Sie auch, dass ein gelöschter Funktionscode Auswirkungen in den berechneten Zeitkonten eines Mitarbeiters haben kann.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscode**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Funktionscode und klicken Sie auf **Löschen**. Der Funktionscode wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.15 Abwesenheitsverrechnung

Abwesenheiten sind Zeiten, in denen ein Mitarbeiter im Unternehmen nicht anwesend ist. Beispiele dafür sind Urlaub, Krankheit, Dienstreise oder Dienstgang aber auch Mutterschutz, Arztbesuch oder Botengänge usw. Eine unbekannte oder auch „unerlaubte“ Abwesenheit wird vom System immer als unbezahlte Abwesenheit gewertet. Damit Abwesenheiten verrechnet und ausgewertet werden können, müssen Sie die für Ihre Zeitorganisation benötigten Abwesenheitsgründe einrichten. Die Zeiterfassungssoftware kann bis zu 999 definierte Abwesenheitsgründe verwalten. Diese wiederum können in bis zu 99 frei definierbare Zeit- und Ereigniskonten gerechnet werden. Einige Abwesenheitsgründe und die damit verbundenen Verrechnungsregeln sind bereits vordefiniert. Je nach Abwesenheitsgrund können Abwesenheiten:

- von Mitarbeitern am Zeiterfassungsterminal selbst gebucht
- über **Bearbeiten | Abwesenheiten** vorgeplant oder nachträglich korrigiert werden
- optional über das Zusatzpaket Planer definiert werden
- optional über die Zusatzoption webClient beantragt werden

Ob eine Abwesenheit durch Mitarbeiter gebucht werden kann, oder ausschließlich dem Systembediener über die Menüs **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder **Planer | Monatsplaner** zur Verfügung steht, können Sie gezielt durch die Definition des Abwesenheitsgrunds festlegen.

- Ein Abwesenheitsgrund kann am Zeiterfassungsterminal max. als 2-stelliger Code eingegeben werden (3-stellig definierte Abwesenheitsgründe sind somit ausschließlich dem Systembediener vorbehalten).
- Ein Abwesenheitsgrund, definiert mit dem Berechnungstyp „bezahlte Unterbrechung“, dient zur Einrichtung von Teilabwesenheiten (zum Beispiel Dienstgang u. ä.) und erscheint deshalb auch nicht in der Auswahl des Abwesenheitsgrunds, da hier nur gan- und mehrtägige Abwesenheiten verwaltet werden.

8.15.1 Verrechnungskonto und Abwesenheitsgrund anlegen

Damit Abwesenheiten für einen Mitarbeiter berechnet werden können, müssen die hierfür erforderlichen Abwesenheitsgründe eingerichtet werden. Abwesenheitsgründe werden in der Zeiterfassungssoftware über sogenannte Funktionscodes definiert. Nach der Programminstallation stehen Ihnen verschiedene bereits vordefinierte Abwesenheitsgründe zur Verfügung, die jederzeit geändert werden können. Außerdem können Sie eine Anzahl weiterer Abwesenheitsgründe (bis zu 999) frei definieren.

Um Abwesenheiten verrechnen zu können gehen Sie wie folgt vor:

- 1 Legen Sie im Menü **Programm** ein **Zeitkonto** und/oder ein **Ereigniskonto** mit der Bezeichnung des Abwesenheitsgrunds an, wie im Abschnitt „Arbeitszeitkonten“ ab Seite 76 beschrieben.
- 2 Definieren Sie im Menü **Programm | Funktionscodes** den Abwesenheitsgrund als Funktionscode, wie im Abschnitt „Funktionscode hinzufügen“ ab Seite 115 beschrieben.

8.16 Abteilungen

Abteilungen sind ein Selektions- und Sortierkriterium, insbesondere für das Verwalten von Urlaubsansprüchen. Mitarbeiter, die Abteilungen zugeordnet sind, können in anderen Programmteilen über diese Kriterien ausgewählt werden.

8.16.1 Abteilung anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Abteilungen**.

Nr.	Bezeichner
1	Administration
2	Verkauf
3	Entwicklung
4	Versand

Definition

Nr.

Bezeichner

Lohnart

Soll Ist

Saldo Pos. Kapp

Urlaub

Urlaub nehmen bis

Min. Anzahl an Tagen

Hinzufügen Löschen Übernehmen Beenden

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Maximal 3-stellige Nummer zum Identifizieren der Abteilung.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Abteilung.

Rubrik „Lohnart“: Die Angaben werden nur für den Dateixport in Lohn- und Gehaltsprogramme benötigt. Hier ordnen Sie den internen Konten die Nummern der entsprechenden Lohnarten im Lohn- und Gehaltsprogramm zu.

Urlaub nehmen bis: Datum im Format TT.MM. eintragen. Festlegen, bis wann der Urlaub des Jahres mit in das Folgejahr genommen werden kann. Alle Urlaubstage, die nicht bis zu dem definierten Termin genommen wurden, werden ersatzlos gestrichen.

Min. Anzahl an Tagen: Mindestanzahl von Urlaubstagen, die bis zum darüberstehenden Termin genommen werden muss. Die Differenz der Tage Jahresurlaub zum Eintrag „Min. Anzahl an Tagen“ die nicht bis zu dem definierten Termin genommen wurden, werden mit in das neue Kalenderjahr übernommen.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.16.2 Abteilung ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Abteilungen**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Abteilung und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.16.3 Abteilung löschen


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Abteilungen**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Abteilung und klicken Sie auf **Löschen**. Die Abteilung wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.17 Mandanten

Die Mandantenfunktion ist für Mitarbeitergruppen bestimmt, die zwar in einem System verwaltet werden, aber getrennt firmieren. Es können maximal 999 Firmen usw. verwaltet werden. Durch die Mandantenfähigkeit ist eine Trennung der Personaldaten und somit auch die Einsicht in sensible Daten nur für berechtigte Mitarbeiter gewährleistet. Mit der Einordnung von Mitarbeitern in Mandanten kann der Zugriff auf Programmteile für bestimmte Personenkreise in der Benutzerverwaltung eingeschränkt werden. Weitere Informationen Abschnitt „8.25 Mitarbeiterdaten“ ab Seite 143 und Abschnitt „8.4.1 Benutzerrechte und Passwörter festlegen“ ab Seite 73. Mandanten dienen als Selektions- und Sortierkriterium. Mitarbeiter, die einem Mandanten zugeordnet sind, können in anderen Programmteilen über diese Kriterien ausgewertet werden. Das Anlegen von Mandanten ist für das Erfassen und Verrechnen der Arbeitszeiten nicht zwingend erforderlich.

8.17.1 Mandant anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Mandanten**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die nötigen Eintragungen vor.
Nr.: Nummer zum Identifizieren des Mandanten.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Mandanten.
Kurz: Optional kann eine eindeutige Kurzbezeichnung abgelegt werden.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.17.2 Mandant ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Mandanten**.
- 2 Wählen Sie den Mandanten und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.17.3 Mandant löschen


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Mandanten**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Mandanten und klicken Sie auf **Löschen**. Der Mandant wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.18 Firmenbereiche

Firmenbereiche dienen als Selektions- und Sortierkriterium. Das Anlegen von Firmenbereichen ist für das Erfassen und Verrechnen der Arbeitszeiten nicht zwingend erforderlich. Mitarbeiter, die Firmenbereichen zugeordnet sind, können in anderen Programmteilen über diese Kriterien ausgewertet werden.

8.18.1 Firmenbereich anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Firmenbereiche**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Nr.: Nummer zum Identifizieren des Firmenbereichs.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Firmenbereich.
Kurz: Optional kann eine eindeutige Kurzbezeichnung abgelegt werden.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.18.2 Firmenbereich ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Firmenbereiche**.
- 2 Wählen Sie den zu ändernden Firmenbereich und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.18.3 Firmenbereich löschen


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Firmenbereiche**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Firmenbereich und klicken Sie auf **Löschen**. Der Firmenbereich wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.19 Kostenstellen

Kostenstellen dienen als Selektions- und Sortierkriterium. Das Anlegen von Kostenstellen ist für das Erfassen und Verrechnen der Arbeitszeiten nicht zwingend erforderlich. Mitarbeiter, die Kostenstellen zugeordnet sind, können in anderen Programmteilen (zum Beispiel bei Projektzeiterfassung) über diese Kriterien ausgewertet werden.

8.19.1 Kostenstelle anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Kostenstellen**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren der Kostenstelle.

Bezeichner: Eindeutige alphanumerischer Name für die Kostenstelle.

Kurz: Optional kann eine eindeutige Kurzbezeichnung abgelegt werden.

Faktor: (Option bei Nutzung von NovaCHRON Project) Multiplikationsfaktor für die Wichtung bei der Arbeit auf einer Kostenstelle.

Produktiv: (Option bei Nutzung von NovaCHRON Project) Bewirkt eine Berechnungsveränderung, die das Unterscheiden und Auswerten von produktiven und unproduktiven Tätigkeiten ermöglicht.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.19.2 Kostenstelle ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Kostenstellen**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Kostenstelle und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.19.3 Kostenstelle löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Kostenstellen**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Kostenstelle und klicken Sie auf **Löschen**.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.20 Feiertage

Im Programm wird unterschieden zwischen sogenannten Feiertagsgruppen (nach Bundesländern oder Ländern definiert) und einzelnen Feiertagen. Dadurch ist es möglich, dass alle Mitarbeiter verwaltet werden können, auch wenn sie in verschiedenen Bundesländern oder Ländern mit unterschiedlichen Feiertagregelungen tätig sind. Zusätzlich zu den vordefinierten Feiertagsgruppen können auch eigene angelegt werden.

Feiertage sind innerhalb der Feiertagsgruppen bereits bis in Zeile 18 vordefiniert. Zusätzliche Feiertage können Sie in jeder Feiertagsgruppe ab der Zeile 19 ergänzen. Die für die Bundesländer bzw. aufgenommenen Länder gültigen Feiertage können Sie einzeln aktivieren bzw. deaktivieren, da jedes Bundesland bzw. Land mit einem eigenen Code hinterlegt ist. In der Spalte „Typ“ können den Feiertagen verschiedene Typen (1 bis 6) zugeordnet werden. Sie haben so die Möglichkeit, über **Programm | Zeitgruppe** den einzelnen Feiertagstypen unterschiedliche Tagespläne mit unterschiedlichen Feiertagszuschlägen zuzuweisen.

Die Feiertagsregelung gilt für alle im System angemeldeten Mitarbeiter. Feiertage werden automatisch berechnet und jährlich aktualisiert.

► **Achtung:** Der Inhalt der Zellen bis Zeile 18 wird für den jährlichen Aktualisierungsvorgang benötigt. Verändern Sie diese Zelleninhalte nicht.

8.20.1 Feiertagsgruppe hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Feiertagsgruppe**.

Nr.	Bezeichner	Nr.	10	Bezeichner	Sachsen-Anhalt
1	Bayern				
2	Baden-Württemberg				
3	Saarland				
4	Rheinland-Pfalz				
6	Thüringen				
7	Sachsen				
8	Nordrhein-Westfalen				
9	Niedersachsen				
10	Sachsen-Anhalt				
11	Berlin				
12	Brandenburg				
13	Bremen				
14	Hamburg				
15	Mecklenburg-Vorpommern				
16	Schleswig-Holstein				
17	Österreich				
18	Schweiz				
19	Südtirol				
20	Belgie				
21					

	Feiertag	Datum	Gültig	1/2	Typ
1	Neujahr	01.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
2	Heilige Drei Könige	06.01.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
3	Rosenmontag	16.02.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
4	Karfreitag	03.04.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
5	Ostersonntag	05.04.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
6	Ostermontag	06.04.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
7	Tag der Arbeit	01.05.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
8	Christi Himmelfahrt	14.05.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
9	Pfingstsonntag	24.05.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
10	Pfingstmontag	25.05.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
11	Fronleichnam	04.06.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
12	Mariä Himmelfahrt	15.08.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
13	Tag der Deutschen Einheit	03.10.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
14	Reformationstag	31.10.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
15	Allerheiligen	01.11.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
16	Buß- und Bettag	18.11.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
17	1. Weihnachtstag	25.12.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
18	2. Weihnachtstag	26.12.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
19	Heilig Abend	24.12.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1
20	Silvester	31.12.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Sie können jetzt zu den bisherigen Bundesländern ein weiteres Land bzw. eine weitere Feiertagsgruppe hinzufügen. Nehmen Sie anschließend die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
- Nr.:** Nummer zum Identifizieren der Feiertagsgruppe.
- Bezeichner:** Eindeutiger alphanumerischer Name für die Feiertagsgruppe.

- 3 Die in Deutschland bestehenden Feiertage sind bereits bis zur Zeile 18 vordefiniert. Benennen Sie diese Feiertage und deaktivieren Sie die nicht benötigten Feiertage.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.20.2 Feiertag hinzufügen

In jeder Feiertagsgruppe können Sie zusätzliche Feiertage ab der Zeile 19 eingeben.

► **Achtung:** Der Inhalt der Zellen bis Zeile 18 wird für den jährlichen Aktualisierungsvorgang benötigt. Verändern Sie diese Zelleninhalte nicht.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Feiertagsgruppe** und wählen Sie die gewünschte Feiertagsgruppe.
- 2 Doppelklicken Sie in ein freies Eingabefeld der Spalte „Feiertag“ und tragen Sie die Bezeichnung des Feiertags ein.
- 3 Doppelklicken Sie in das danebenliegende Eingabefeld der Spalte „Datum“ und tragen Sie das dazugehörige Datum ein.
- 4 Aktivieren Sie den zugehörigen Markierungsschalter in der Spalte „Gültig“.
- 5 Aktivieren Sie den zugehörigen Markierungsschalter in der Spalte „1/2“, wenn es sich um einen halben Feiertag handelt.
- 6 Legen Sie den Typ des Feiertags fest (1 ... 6). Sie haben so die Möglichkeit, über das Menü **Programm | Zeitgruppe** den einzelnen Feiertagstypen unterschiedliche Tagespläne mit unterschiedlichen Feiertagszuschlägen zuzuweisen.
- 7 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.20.3 Feiertag ändern

► **Hinweis:** In den Zeilen 1 bis 18 können Sie nur die Gültigkeit und den Typ der Feiertage ändern.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Feiertagsgruppe** und wählen Sie die gewünschte Feiertagsgruppe.
- 2 Wählen anschließend in der Spalte „Feiertag“ den zu ändernden Feiertag.
- 3 Nehmen Sie in den Spalten „Gültig“, „1/2“ oder „Typ“ die gewünschten Änderungen vor.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Komplette Änderungen an Feiertagen können Sie erst ab Zeile 19, den selbst definierten Feiertage, vornehmen.


- 1 Klicken Sie in die zu ändernden Spalte des selbst definierten Feiertags. Nehmen Sie die Änderung vor (Name des Feiertags, Datum, Gültig, 1/2, Typ).
- 2 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.21 Schulferien

In diesem Menü können Sie individuell die für Ihre Auszubildenden gültigen Schulferien eintragen. Die Funktion dient zum komfortablen Zeitgruppenwechsel für Auszubildende während der Schulferien. Die Arbeitszeitregelung für Auszubildende beinhaltet üblicherweise die obligatorischen Schultage. Während der Schulferien wird jedoch zu einer Arbeitszeitregelung ohne Schultage gewechselt. Das kann einfach über die Definition der Schulferien in Verbindung mit dem Eintrag in der Zeitgruppe, je nachdem, welche Zeitgruppe während der Schulferien gültig ist, realisiert werden.

8.21.1 Schulferien anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schulferien**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Eine Eingabezeile wird aktiviert.
- 3 Tragen Sie einen Namen für die Schulferien und den Zeitraum im Format TT.MM.JJ ein. Mit der Tabulatortaste können Sie zwischen den Eingabefeldern wechseln.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.21.2 Schulferien ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schulferien**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernden Schulferien und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.21.3 Schulferien löschen


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schulferien**.
- 1 Wählen Sie die zu löschenden Schulferien und klicken Sie auf **Löschen**. Die Schulferien werden aus der Datenbank gelöscht.
- 2 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.22 Terminalgruppen

In Terminalgruppen können Zeiterfassungsterminals, die zur Bildung einer Ortsberechtigung oder zur Bildung einer Raumzone (bei aktivierter Zutrittsfunktion) zusammengefasst werden.

8.22.1 Terminalgruppe hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalgruppen**.



Nr.	Gruppe
1	Haus 1

Bezeichner: Haus 1

Terminal	Ausgewählt
NTA 980 - 2	<input checked="" type="checkbox"/>
NTA 980 - 3	<input checked="" type="checkbox"/>
NTB 980 - 1	<input checked="" type="checkbox"/>

Hinzufügen Löschen Übernehmen Beenden

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
Nr.: Nummer zum Identifizieren der Terminalgruppe.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Terminalgruppe.
Terminal/Ausgewählt: Markierungsschalter der Zeiterfassungsterminals aktivieren, die in einer Terminalgruppe zusammengefasst werden.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.22.2 Terminalgruppe ändern

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalgruppen**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Terminalgruppe und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.22.3 Terminalgruppe löschen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalgruppen**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Terminalgruppe und klicken Sie auf **Löschen**. Die Terminalgruppe wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.23 Nachrichtengruppen

Mit dieser Funktion ist es möglich, die Anzeigen der Zeiterfassungsterminals individuell und flexibel für Mitarbeitergruppen einzurichten. Sie können für bis zu acht Zeilen am Display festlegen, welche Information dargestellt werden soll. Die verfügbaren Informationen können aus verschiedenen Datenbankfeldern ausgewählt werden. Damit lassen sich zum Beispiel für eine Mitarbeitergruppe, die in Gleitzeit arbeitet, Informationen wie Name, Zeitguthaben und Resturlaub darstellen sowie für eine andere Mitarbeitergruppe Name, Monats-, Wochen- oder auch Überstunden. Für geringfügig beschäftigte Mitarbeiter kann zum Beispiel die Anzeige der geleisteten Arbeit erfolgen.

Beim Anlegen von Funktionscodes können Sie unter der Funktion **Online-Status** diese Nachrichtengruppen auswählen, um Mitarbeitern gezielt Informationen zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen Abschnitt „Funktion Online-Status“ ab Seite 122.

8.23.1 Nachrichtengruppe hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Nachrichtengruppe**.



Nr.	Bezeichner
1	Ergebnisse
2	Zeitlimit

Zeile	Feld	Format
1	Name	20
2	Saldo	Saldo: HH:MM
3		
4		
5		
6		
7		
8		


- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren der Nachrichtengruppe.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Nachrichtengruppe.

- 3 Tragen Sie in den Spalten „Feld“ und „Format“ die Parameter ein, die auf der Display erscheinen sollen:

Feld: Mit einem Klicken in eine Zeile dieser Spalte, öffnet sich eine Auswahlbox aus der Sie das gewünschte Datenbankfeld auswählen können.



- <Keine>
- Ist - Aktueller Tag
- Ist - Monatssumme
- Ist - Vortag
- Ist - Wochensumme
- Letzte Buchung/Status
- Monatssoll (Rest)
- Name
- Resturlaub
- Saldo
- Saldo - Aktueller Tag

Format: Format angeben, in dem das ausgewählte Datenbankfeld angezeigt werden soll. Variablen als Platzhalter für Ausdrücke oder Werte, müssen dabei in spitze Klammern gesetzt werden, zum Beispiel
 Letzte Buchung: <HH:MM> Status: <STATUS>
 Im folgenden Bild sehen Sie ein Beispiel.

Zeile	Feld	Format
1	Name	20
2		
3	Letzte Buchung/Status	Letzte Buchung: <HH:MM> Status: <STATUS>
4	Saldo - Aktueller Tag	Saldo: <HH:MM>
5	Saldo - Vortag	Saldo VT: <HH:MM>
6		
7		
8		

HHH:MM	Stunden:Minuten
###.##	Wert
n	Anzahl der Stellen
STATUS	Anzeige, ob letzte Buchung eine Kommen- oder Gehen-Buchung war

- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.23.2 Nachrichtengruppe ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Nachrichtengruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Nachrichtengruppe und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.23.3 Nachrichtengruppe löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Nachrichtengruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu löschenden Nachrichtengruppe und klicken Sie auf **Löschen**. Die Nachrichtengruppe wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.24 Urlaubsvoreinstellungen

8.24.1 Urlaubsanspruch festlegen

Bevor Sie alle Möglichkeiten der Urlaubsverwaltung nutzen können, sind einige grundsätzliche Einstellungen vorzunehmen.

Legen Sie zuerst den Grundanspruch für den Urlaub sowie den vom Programm zu berechnenden Zusatzurlaub fest. Die Zeiterfassungssoftware ist in der Lage, betrieblich gewährten Zusatzurlaub nach Lebensalter und/oder nach Betriebszugehörigkeit zu berechnen. Diese Berechnung setzt jedoch voraus, dass im Stammsatz eines jeden Mitarbeiters unter dem Register „Persönliche Daten“, die Einträge für das Geburtsdatum und das Eintrittsdatum hinterlegt sind. Weitere Informationen Abschnitt „8.25.2 Persönliche Daten ergänzen“ ab Seite 147.

Der Menüpunkt **Programm | Urlaub** beinhaltet Grundeinstellungen zur automatischen Berechnung des Urlaubsanspruchs.

► **Hinweis:** Wenn in Ihrem Unternehmen der Urlaubsanspruch für jeden Mitarbeiter individuell festgelegt wird, können Sie diesen Abschnitt übergehen.

Zur Definition der Parameter gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Urlaub**.

- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor.

Erholungsurlaub: Wert für den Urlaubsanspruch – ohne Zusatzurlaub – in Tagen eintragen.

Tage pro Monat in Probezeit: Tragen Sie bei Mitarbeitern, die sich in einer Probezeit befinden, den anteiligen Wert für den Urlaubsanspruch pro Monat in Tagen ein.

Nach Lebensalter: Wird dieser Markierungsschalter für Zusatzurlaub gesetzt, tragen Sie in dem Fall, nach Bedarf im Register „Altersstufen“ die Altersstufen und die jeweils zusätzlich gewährten Urlaubstage ein.

Nach Betriebszugehörigkeit: Wird dieser Markierungsschalter für Zusatzurlaub gesetzt, tragen Sie in dem Fall, nach Bedarf im Register „Betriebszugehörigkeit“ die Jahre der Betriebszugehörigkeit und die jeweils zusätzlich gewährten Urlaubstage ein.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Die getroffenen Einstellungen gelten für alle im Programm verwalteten Mitarbeiter. Somit wird für alle Mitarbeiter der Grundanspruch des Urlaubs und eventuell berechneter Zusatzurlaub nach Lebensalter und/oder Betriebszugehörigkeit in die Mitarbeiterstammsätze eingetragen. Weichen Mitarbeiter von dieser allgemeinen Regelung ab, kann ihnen im Stammsatz unter dem Register „Urlaub“ ein individueller Anspruch zugewiesen werden. Weitere Informationen Abschnitt „9.9 Urlaubsverwaltung“ ab Seite 201.

8.24.2 Resturlaub verwalten

Resturlaub der Mitarbeiter wird nach unterschiedlichen Kriterien verwaltet. Die Regelungen für den Resturlaub können dabei für jede Abteilung verschieden definiert werden. Sie können ein Datum im Folgejahr festlegen, bis zu dem der Resturlaub spätestens abgegolten sein muss. Unter bestimmten Bedingungen lassen sich Einschränkungen definieren, damit Resturlaubsanteile des Vorjahres über diesen Zeitraum berechnet werden.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Abteilung**.

- 2 Wählen Sie die gewünschte Abteilung und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor.

Urlaub nehmen bis: Tragen Sie das Datum im Format TT.MM. ein, bis zu dem im Folgejahr der Urlaub zu nehmen ist.

Min. Anzahl an Tagen: Tragen Sie die Anzahl von Resturlaubstagen ein, die mindestens bis zu diesem Zeitpunkt genommen werden müssen. Der diesen Wert überschreitende Resturlaub wird als Altguthaben weitergeführt. Soll über diesen Zeitraum hinaus definitiv kein Resturlaub mitgeführt werden, tragen Sie einen möglichst hohen Wert zum Beispiel 99 ein.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.24.3 Urlaubsberechnung in Tagen oder in Stunden

Standardmäßig wird der Urlaub nach Tagen berechnet. Wahlweise kann die Berechnung von Urlaub auch in Stunden erfolgen. Bei der Urlaubsberechnung in Stunden, werden für die Ur-

laubstage die jeweils gültigen Sollzeiten dieser Tage entsprechend dem jeweiligen Tagesplan angerechnet.

Die unter den **Allgemeinen Parametern** getroffene Entscheidung, ob Urlaub in Tagen oder in Stunden berechnet werden soll, gilt gleichzeitig für alle Mitarbeiter. Soll für einzelne Mitarbeiter die Berechnung abweichend vom Standard erfolgen, besteht dazu unter **Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten** die Möglichkeit. Weitere Informationen Abschnitt „8.25.2 Persönliche Daten ergänzen“ ab Seite 147.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Allgemeine Parameter**.

The screenshot shows the 'Allgemeine Parameter' dialog box. The 'Urlaub in Stunden' checkbox is checked and highlighted with a red box and a 'ZP' icon. The 'Übernehmen' button is in the top right corner.



- 2 Aktivieren Sie den Markierungsschalter **Urlaub in Stunden**, wenn Sie den Urlaub in Stunden standardmäßig für alle Mitarbeiter erfassen möchten.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Das Fenster wird gleichzeitig geschlossen.

8.25 Mitarbeiterdaten

Für ein ordnungsgemäßes Erfassen und Auswerten ist das sorgfältige Führen der Mitarbeiterdaten die Voraussetzung. Die Mitarbeiterdaten enthalten alle personenbezogenen Angaben, die für die Zeiterfassung und -verarbeitung sowie die Auswertung erforderlich sind. Im Vorfeld sollten jedoch zu den folgenden Punkten einige grundsätzliche Überlegungen getroffen werden, da diese den Einrichtungsablauf bestimmen.

- Umfang der Mitarbeiterdaten
- Anzahl der Mitarbeiter mit gleichen Modelldefinitionen
- Schutz der vertraulichen Daten

Gibt es in Ihrer Unternehmensorganisation viele Mitarbeiter mit unterschiedlichen Zeitmodelldefinitionen und Einstellungen, dann erfassen Sie in diesem Fall für alle Mitarbeiter die zugehörigen Personaldaten und ordnen Sie diesen jeweils die zuvor angelegten Zeitmodelle zu. Stellen Sie in der Planungsphase fest, dass für eine größere Anzahl Mitarbeiter übereinstimmende Zeitmodelldefinitionen und persönliche Gesamtmodelle zutreffen, dann bietet sich die Kopierfunktion an. Je größer die Anzahl der Mitarbeiter, desto effizienter ist der zeitliche Einspareffekt. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall nicht zuerst für alle Mitarbeiter die zugehörigen Personaldaten zu erfassen, sondern wie folgt zu verfahren:




- Erstellen Sie die benötigten Zeitmodelldefinitionen.
- Richten Sie dann einen beliebigen Mitarbeiter innerhalb der Stammdaten ein.
- Erstellen Sie für diesen einen Mitarbeiter das entsprechende persönliche Gesamtmodell.
- Wenden Sie zum Schluss die Kopierfunktion an.

Das Bearbeiten der Mitarbeiterdaten erfolgt im Menü **Mitarbeiter | Stammsätze**. Das Dialogfenster ist in mehrere Abschnitte unterteilt, die Sie durch Klicken auf die jeweiligen Register erreichen. Die Mitarbeiterdaten können jederzeit geändert werden. Nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters können Sie dessen Daten löschen.

8.25.1 Stammsatz hinzufügen

Unter dem Register „Systemdaten“ tragen Sie alle für die korrekte Verrechnung des Mitarbeiters erforderlichen Daten ein. Die zusätzlichen Schaltflächen haben die folgende Bedeutung.

Symbolbedeutung

	Suchen	Mehrfach-Filterfunktion mit erweiterten Auswahlkriterien für eine schnellere Bereitstellung von Informationen.
	Kopieren	Einen vorhandenen und ausgewählten Stammsatz ohne die persönlichen Daten kopieren, um diesen entsprechend den Anforderungen abzuändern und als neuen Stammsatz abzuspeichern.
	Senden	Mitarbeiterdaten an ein ausgewähltes Zeiterfassungsterminal bei bestehender Netzwerkverbindung senden.

- **Hinweis:** Bei bestehender Netzwerkverbindung ist es möglich, Mitarbeiterdaten, einschließlich Benutzer-ID, Transponder-ID und Fingerabdruck, vom PC zum Zeiterfassungsterminal zu senden bzw. vom Zeiterfassungsterminal zum PC zu übernehmen. Weitere Informationen Abschnitt „8.25.3 Mitarbeiterdaten an ein Zeiterfassungsterminal senden“ ab Seite 148 und „9.12.4 Mitarbeiterdaten PC / Zeiterfassungsterminal abgleichen“ ab Seite 215.

- Um das Fenster „Stammsätze“ zu öffnen, klicken Sie im Menü auf **Mitarbeiter | Stammsätze** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Stammsätze“.

- Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.


Systemnummer: Das System gibt eine neue laufende Systemnummer vor, alle anderen Eingabefelder sind leer bzw. durch Auswahllisten belegt. Mitarbeiterstammsätze werden in der Datenbank in der Reihenfolge ihrer Eingabe mit dieser Systemnummer versehen. Auf diese Nummer haben Sie keinen Einfluss, sie wird von der Zeiterfassungssoftware verwaltet.

Name, Vorname: Name und Vorname des Mitarbeiters.

Personalnummer: Personalnummer des Mitarbeiters, die sich aus maximal neun Ziffern zusammensetzen kann. Ein Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.

Foto: Jedem Mitarbeiter kann ein Foto zugewiesen werden. Ist ein Foto hinterlegt, wird dieses beim „Mitarbeiterdaten senden“ mit den Mitarbeiterdaten an ein Zeiterfassungsterminal übergeben und wird jeweils beim Buchen angezeigt (nur bei Zeiterfassungsterminals der Serie 980).

Foto hinzufügen: Mit Klicken auf das Phantombild, öffnet sich ein Auswahlfenster, in dem der Quellort des Fotos ausgewählt und das Foto übernommen werden kann. Das Format sollte sich proportional an den Passbildvorgaben orientieren.

Foto löschen: Beim Überstreichen des Fotos erscheint das Symbol . Mit Klicken auf dieses Symbol, wird das Foto wieder gelöscht.

Benutzer-ID: Identifikationsnummer des Mitarbeiters, mit der er am Zeiterfassungsterminal angemeldet ist. Die Benutzer-ID kann sich aus maximal 63.550 Ziffern zusammensetzen. Die Benutzer-ID muss zwingend mit der ID-Nummer des Mitarbeiters am Zeiterfassungsterminal übereinstimmen.

Benutzerstatus: Mit dem Benutzerstatus wird die Rechtevergabe am Zeiterfassungsterminal geregelt.

Benutzer: Normaler Anwender; nur die allgemein zugänglichen Funktionen können genutzt werden.

Administrator: Mitarbeiter mit administrativen Rechten; Zugriff auf alle Funktionen. Sobald ein Mitarbeiter als „Administrator“ angemeldet wurde, gelangt man in das Menü am Zeiterfassungsterminal nur noch mit der Benutzer-ID und einem vergebenen Passwort.

Passwort: Bei Bedarf Eintrag eines Passworts, mit dem sich der Mitarbeiter am Zeiterfassungsterminal entsprechend seinem Benutzerstatus anmelden muss.

Transponder-ID: Identifikationsnummer des Transponders, mit dem sich der Mitarbeiter am Zeiterfassungsterminal anmeldet. Ein Eintrag ist nicht zwingend erforderlich.

App-ID: Relevant bei der Zusatzoption mobile. Die für die Kommunikation zwischen Zeiterfassungssoftware und mobilem Gerät notwendige ID des mobilen Geräts (die App-ID ist einsehbar in der smart time plus mobile App unter ①). Weitere Informationen Abschnitt „11.2smart time plus mobile – App für Android und iOS“ ab Seite 261.

Inaktiv: Mit diesem Markierungsschalter können Sie einen Mitarbeiter deaktivieren (zum Beispiel bei längerer Abwesenheit). Im Fenster „Bezeichner“ wird der Name des Mitarbeiters grau dargestellt. Ein inaktiver Mitarbeiter wird nicht berechnet und steht in keiner Auswahl zur Verfügung. Es können ausschließlich Listen für diesen Mitarbeiter ausgegeben werden.

Hinweis: Wurde dem Mitarbeiter eine Transponder-ID zugeordnet, wird diese beim Inaktivsetzen automatisch gelöscht und ist somit wieder frei. Soll ein Mitarbeiter wieder aktiv sein, muss sein Stammsatz neu angelegt werden.



Nimmt an BDE teil: (Option bei Nutzung von NovaCHRON Projekt) Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters wird dem Mitarbeiter ermöglicht, an der Projektzeiterfassung teilzunehmen.

Webterminal: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters ist der Mitarbeiter berechtigt, Buchungen für Kommen und Gehen ortsunabhängig über das Webterminal in webLite/webClient bzw. smart time mobile auszuführen.

Beginn der Berechnung: Datum in der Form TT.MM.JJ eintragen, ab dem der Mitarbeiter in das Zeiterfassungssystem integriert wird. Es muss nicht mit dem

Einstellungsdatum identisch sein. Voreingestellt ist das aktuelle Datum.

Zeitgruppe: Wählen Sie die für den Mitarbeiter zutreffende Zeitgruppe (Arbeitszeitregelung). Die Zeitgruppe ist gleichzeitig seine Standardarbeitszeitregelung. Diese gilt immer, vorausgesetzt, dass unter dem Register „Zeitgruppenwechsel“ keine andere zugewiesen ist.



Teilzeit %: Prozentualer Anteil zur Tagesarbeitszeit, die entsprechend der zugeordneten Zeitgruppe zu leisten wäre. Damit kann eine bereits bestehende Arbeitszeitregelung für Vollzeitkräfte durch Angabe eines Teilzeitfaktors auch für Teilzeitkräfte genutzt werden. Vorteil ist, dass keine neue Arbeitszeitregelung oder Zeitgruppe angelegt werden muss bzw. dass Mitarbeiter mit beliebigen Teilzeitfaktoren an einer einzigen Zeitgruppe teilnehmen können.

Hinweis: Die restlichen Rahmenbedingungen innerhalb der Arbeitszeitregelung müssen jedoch identisch sein.



Nachrichtengruppe: Zuordnung des Mitarbeiters zu einer zuvor angelegten Nachrichtengruppe. Zeiterfassungsterminals können auf dem Display in vier Zeilen Informationen für Mitarbeiter anzeigen.

Über das Menü **Programm | Nachrichtengruppe** ist es möglich, die Anzeigen der Zeiterfassungsterminals individuell für Mitarbeitergruppen einzurichten.



Terminalgruppe: Mit Auswahl der Terminalgruppe wird festgelegt, zu welchem Zeiterfassungsterminal die Mitarbeiterinformationen gesendet werden. Über das Menü **Extras | Terminal | Terminalgruppe** können Zeiterfassungsterminals in Gruppen zusammengefasst werden.

Abteilung: Ordnen Sie den Mitarbeiter einer Abteilung zu. Der Eintrag ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Kostenstelle: (Option bei Nutzung von NovaCHRON Projekt) Wählen Sie die dem Mitarbeiter zugeordnete Kostenstelle aus.

Mandant: Ordnen Sie den Mitarbeiter einem Mandanten zu.

Firmenbereich: Ordnen Sie den Mitarbeiter einem Firmenbereich zu.

Filtergruppen: Filtergruppen können unter **Programm | Filtergruppen** angelegt werden, um zusätzlich zu den Standardauswahlen für Anzeige- und Auswertungsmöglichkeiten entsprechend betrieblicher Gegebenheiten gezielt nach bestimmten Mitarbeitern oder Mitarbeitergruppen zu selektieren. Wurde der Mitarbeiter einer oder mehreren Filtergruppen zugeordnet, werden diese in der Rubrik „Filtergruppen“ angezeigt.

Wählen Sie hier für den ausgewählten Mitarbeiter eine andere oder eine neue Filtergruppe, ändert sich automatisch auch die Filtergruppenzuordnung unter **Programm | Filtergruppen**. Es wird empfohlen, Filtergruppen erst dann zu definieren, wenn alle Mitarbeiterstammsätze angelegt sind. Weitere Informationen Abschnitt „8.26 Filtergruppen“ ab Seite 156.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.2 Persönliche Daten ergänzen

Unter dem Register „Persönliche Daten“ können Sie weitere Angaben zu den einzelnen Mitarbeitern des Unternehmens erfassen.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, um persönliche Daten zu ergänzen.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Persönliche Daten“.

- 4 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Geburtsdatum: Für eine Urlaubsberechnung nach Lebensalter. Die Eingabe muss im Format TT.MM.JJJJ erfolgen.
Straße/Ort/Telefon: Eingaben zur Information nach Bedarf vornehmen.
E-Mail: Neben dem informellen Charakter ist die E-Mail-Adresse relevant bei der Zusatzoption webClient. Mitarbeiter können auf diesem Weg über die Genehmigung oder Ablehnung von Anträgen informiert werden bzw. Vorgesetzte oder deren Vertreter über den Genehmigungsablauf.
Urlaubsverrechnung: Für jeden Mitarbeiter kann individuell entschieden werden, ob die Urlaubsverrechnung nach Kalenderjahr, nach Geburtsdatum oder nach Beschäftigungsbeginn erfolgen soll. Damit kann die Urlaubsverrechnung für einzelne Mitarbeiter von Standardfestlegungen abweichen.
Urlaub in Stunden/Tagen: Für jeden Mitarbeiter kann individuell entschieden werden, wie für ihn die Urlaubsberechnung erfolgen soll.
Standard: Auswahl entspricht der unter **Extras | Allgemeine Parameter** getroffenen übergeordneten Entscheidung, wie die Urlaubsbe-

rechnung generell für alle Mitarbeiter erfolgen soll.

Tage: Urlaubsberechnung in Tagen.

Stunden: Urlaubsberechnung in Stunden.



Tage pro Monat in Probezeit: Eintrag bei Bedarf als Dezimalwert in Abhängigkeit von der Auswahl unter **Urlaub in Stunden/Tagen**. Während der Probezeit erwirbt der Mitarbeiter für jeden vollen Monat des bestehenden Arbeitsverhältnisses einen Anspruch in Höhe von 1/12 des ihm vertraglich oder gesetzlich zustehenden Jahresurlaubs.

Beginn der Beschäftigung: Für die Urlaubsberechnung nach Betriebszugehörigkeit. Die Eingabe muss im Format TT.MM.JJJJ erfolgen.

Ende der Beschäftigung: Beendet ein Mitarbeiter sein Arbeitsverhältnis, ist dessen Austrittsdatum einzutragen. Die Eingabe muss im Format TT.MM.JJJJ erfolgen. Sobald das Austrittsdatum gesetzt ist, erfolgt für den nachfolgenden Zeitraum keine Berechnung mehr, auch wenn der Zeitraum überschritten wird.

Ende der Probezeit: Alle Berechnungsarten für den Urlaub können mit einem Einschränkungszeitraum, der Probezeit, verknüpft werden. In diesem Zeitraum wird der Urlaub nur nach bereits erarbeitetem Anspruch gewährt. Für die Probezeit kann der Anspruch je Monat vorgegeben werden. Das Eingabeformat ist TT.MM.JJJJ.

Monatliche Vergütung und Stundenlohn: Monatliche Vergütung und Stundenlohn des Mitarbeiters.


Frei 1 bis Frei 4: Eingabefelder für individuelle Einträge. Diese Felder können auch im Formeleditor verwendet werden.

Mehrkartenmodus: Wurde unter **Extras | Allgemeine Parameter** der Markierungsschalter **Mehrkartenmodus** aktiviert, erscheint hier eine zusätzliche Eingabemöglichkeit, um einem Mitarbeiter zusätzliche Transponder zuzuteilen.

8.25.3 Mitarbeiterdaten an ein Zeiterfassungsterminal senden

Mit der Schaltfläche „Mitarbeiterdaten senden“ können Sie bei bestehender Netzwerkverbindung die Mitarbeiterdaten eines Mitarbeiters an ein ausgewähltes Zeiterfassungsterminal senden. Es werden immer nur die ausgewählten Mitarbeiterdaten gesendet.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter, dessen Daten Sie an ein Zeiterfassungsterminal senden wollen.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Mitarbeiterdaten senden“.




- 4 Aktivieren Sie den Markierungsschalter **Senden** für das Zeiterfassungsterminal, an das die Mitarbeiterdaten gesendet werden sollen.
- 5 Klicken Sie auf **Senden**. Es folgt der Sicherheitshinweis, dass Mitarbeiterdaten im Zeiterfassungsterminal überschrieben werden. Dieser Sicherheitshinweis erscheint auch, wenn Mitarbeiterdaten erstmalig an ein Zeiterfassungsterminal gesendet werden.

8.25.4 Fingerabdrücke einlesen


Unter dem Register „Fingerprints“ haben Sie die Möglichkeit, für einen Mitarbeiter bis zu zehn Fingerabdrücke einzulesen. Diese werden in Datensätze, sogenannte Templates, umgewandelt, als solche gespeichert und können auf die einzelnen Zeiterfassungsterminals übertragen werden.

► **Hinweis:** Diese Funktion kann nur im Zusammenhang mit einem zuvor am PC angeschlossenen Fingerabdruck-Lesegerät genutzt werden.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, dessen Fingerabdrücke Sie einlesen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Fingerprints“.



- 4 Klicken Sie auf die Nummerntaste **1**, die der Position des Fingers entspricht. Die ausgewählte Nummerntaste verändert ihre Farbe.
- 5 Klicken Sie auf das Symbol mit dem Fingerabdruck **2**. Es folgt die Aufforderung: Finger auflegen – Lesevorgang 1.
- 6 Weisen Sie nun den Mitarbeiter an, jeweils nach der Aufforderung, den gleichen Finger dreimal nacheinander auf die Sensorfläche aufzulegen, bis eine erfolgreiche Datenspeicherung vermeldet wird. Die mit einem Fingerabdruck belegte Nummerntaste wechselt auf Grün.



- 7 Verfahren Sie in der gleichen Reihenfolge mit allen gewünschten Fingern. Es wird empfohlen, mehr als einen Fingerabdruck pro Mitarbeiter einzulesen.
- 8 Schließen Sie die Eingaben mit **Beenden** ab.

► **Hinweis:** Ein geringer Prozentsatz von Benutzern hat Fingerabdrücke, die nicht korrekt identifiziert werden können. Diesen Benutzern wird empfohlen, am Zeiterfassungsterminal, statt ihres biometrischen Fingerabdrucks einen Transponder in Verbindung mit einem Passwort zu verwenden.

8.25.5 Fingerabdrücke an ein Zeiterfassungsterminal senden

Informationen zum Senden der Fingerabdrücke an Zeiterfassungsterminals entnehmen Sie dem Abschnitt „8.25.3 Mitarbeiterdaten an ein Zeiterfassungsterminal senden“ ab Seite 148.


8.25.6 Fingerabdrücke löschen

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, dessen Fingerabdrücke Sie aus dem System löschen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Fingerprints“.
- 4 Klicken Sie auf die Nummertaste mit dem zu löschenden Fingerabdruck.
- 5 Klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Der Fingerabdruck wird aus der Datenbank gelöscht. Bei „Nein“ wird der Fingerabdruck nicht gelöscht.
- 6 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

8.25.7 Terminalnachrichten erstellen

Unter dem Register „Terminalnachrichten“ haben Sie die Möglichkeit, einem Mitarbeiter kurze Nachrichten zukommen zu lassen. Diese Nachricht wird dem Mitarbeiter bei allen Buchungsvorgängen am Zeiterfassungsterminal angezeigt.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, dem Sie eine Nachricht am Zeiterfassungsterminal zukommen lassen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Terminalnachrichten“.



- 4 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor:
Terminalnachricht: Gewünschte Nachricht an den Mitarbeiter eintragen.
Bis: Angabe eines Zeitpunkts im Format TT.MM.JJ, bis zu dem die Nachricht am Zeiterfassungsterminal angezeigt werden soll.
Terminal-Info ersetzen: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters werden für den ausgewählten Mitarbeiter am Zeiterfassungsterminal die allgemeinen Informationen durch diese Nachricht ersetzt.
 Wird der Markierungsschalter nicht aktiviert, erscheint die Terminalnachricht gemeinsam mit den allgemeinen Informationen am Zeiterfassungsterminal.
Bemerkung: Eine hier eingetragene Bemerkung dient nur zur Information des Eintragenden. Sie wird nicht am Zeiterfassungsterminal angezeigt.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.8 Terminalnachricht senden

Informationen zum Senden von Terminalnachrichten an Zeiterfassungsterminals finden Sie im Abschnitt „9.12.6 Terminalnachrichten an ein Zeiterfassungsterminal senden“ auf Seite 217.

8.25.9 Terminalnachricht löschen

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter. Aktivieren Sie das Register „Terminalnachrichten“.
- 3 Entfernen Sie aus allen Eingabefeldern den Text.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.10 Jahresguthaben festlegen



Mit dem Festlegen von Jahresguthaben haben Sie die Möglichkeit, einem Mitarbeiter für das aktuelle Jahr zusätzliche Tage oder Stunden zu gewähren. Dafür können Sie bis zu zehn verschiedene Konten anlegen. Anwendungsfälle könnten zum Beispiel zusätzlich gewährte Urlaubstage oder zusätzliche Freistellungstage sein.

Für die Berechnung in diesen Konten, sollten Sie zuvor unter **Programm | Zeitkonten** bzw. **Programm | Ereigniskonten** ein entsprechendes Zeit- oder Ereigniskonto anlegen.

Das Jahresguthaben tragen Sie zu Beginn eines Jahres, ab dem 01. Januar ein.


- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, dem Sie ein Zeitguthaben zuweisen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Jahresguthaben“.

- 4 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor:
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für das Jahresguthabenkonto.
Konten: Auswahl eines Zeit- oder Ereigniskontos.
Wert: Angabe des Guthabens;
bei Auswahl „Zeitkonto“: Angabe in Stunden (der eingetragene Wert wird am Jahresende auf Null gesetzt)
bei Auswahl „Ereigniskonto“: Angabe in Tagen
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.11 Dokumente hinterlegen

Für jeden Mitarbeiter können verschiedenste Dokumente hinterlegt werden, deren Ablageort übersichtlich und schnell abrufbar ist.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, für den Sie Dokumente hinterlegen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Dokumente“.



- 4 Tragen Sie in der Spalte „Dokumentenname“ die Bezeichnung des Dokuments ein und wählen Sie in der Spalte „Ablageort“ die entsprechende Datei.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.12 Dokumente löschen

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter und aktivieren Sie das Register „Dokumente“.
- 3 Entfernen Sie aus allen Eingabefeldern den Text.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.25.13 Plus-/Minusstunden in Zeiterfassungssoftware übernehmen

Sind bereits vor Einführung des Zeiterfassungssystems Plus- oder Minusstunden bei Mitarbeitern aufgelaufen, können diese übernommen und weiter geführt werden. Die spätere Salden-

berechnung und Übertragung in Folgemonate erfolgt mit der Zeiterfassungssoftware dann automatisch.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem bereits aufgelaufene Plus- oder Minusstunden übernommen werden sollen.
- 2 Klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Summen** oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in die Spalte „Saldo“.

Konten	Bezeichner	Summen	Korrektur
Saldo	Kumuliertes Saldo	+0.00	+25.00
Soll	Sollarbeitszeit	+0.00	+0.00
VHZ	Vorholzeit	+0.00	+0.00
Kapp+	Pos. Kapp	+0.00	+0.00
T1	Dienstgang	+0.00	+0.00
T10	Urlaub	+0.00	+0.00
T11	Urlaub 1/2 Tag	+0.00	+0.00
T12	Sonderurlaub	+0.00	+0.00
T13	Mutterschutz	+0.00	+0.00
T14	Elternzeit	+0.00	+0.00
T15	Krankheit	+0.00	+0.00
T16	Krankheit Unfall	+0.00	+0.00
T17	Krankheit > 42 Tage	+0.00	+0.00
T18	Krankheit Kind	+0.00	+0.00
T20	Dienstreise	+0.00	+0.00
T21	Weiterbildung	+0.00	+0.00
T22	Home Office	+0.00	+0.00

- 3 Stellen Sie über die Pfeiltasten neben der Datumsanzeige den gewünschten Korrekturtag ein.
- 4 Doppelklicken Sie in der Zeile „Kumuliertes Saldo“ in die Spalte „Korrektur“ und tragen Sie die gewünschten Stunden in der Form HHH:MM ein. Mit dem Vorzeichen legen Sie fest, ob es sich um Plus- oder Minusstunden handelt.
- 5 Durch Betätigen der Taste [Enter] wird die Korrektur ausgeführt. Der Korrekturwert wird sofort mit dem Inhalt des Kontos verrechnet und kann in der Monatsübersicht überprüft werden.
Mit der Summenkorrektur wird auch sofort eine Neuberechnung aller Zeitkonten bzw. Ereigniskonten ab dem Datum der Korrektur bis zum aktuellen Tag durchgeführt.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Achtung:** Bitte beachten Sie, dass der Tagessaldo an dem Tag der Korrektur sofort mit der Eingabe verrechnet wird. Die Eingabe kann beliebig oft geändert werden.

Beispiel

Sie beginnen mit der Zeiterfassung am 01.11.20XX und möchten einem Mitarbeiter ein durch manuelle Erfassung entstandenes Zeitguthaben in Höhe von 10 Stunden und 30 Minuten gutschreiben.

- 1 Klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Summen**.
- 2 Wählen Sie den 01.11.20XX. Der Kontentyp „Zeitkonten“ ist standardmäßig voreingestellt.

- 3 Doppelklicken Sie in der Zeile „Kumuliertes Saldo“ in die Spalte „Korrektur“ und tragen Sie in das Zeiteingabefeld den Wert +10:30 ein.
- 4 Durch Betätigen der Taste [Enter] wird der Korrekturwert übernommen und sofort verrechnet.

8.25.14 Stammsatz ändern

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit Übernehmen und schließen Sie das Fenster mit Beenden.

8.25.15 Stammsatz löschen

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den zu löschenden Mitarbeiter und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Der Mitarbeiter wird aus der Datenbank gelöscht. Bei „Nein“ werden die Mitarbeiterdaten nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

► **Hinweis:** Einen gelöschten Mitarbeiter müssen Sie ebenfalls im Zeiterfassungsterminal löschen. Weitere Informationen Abschnitt „Mitarbeiter aus Zeiterfassungsterminal löschen“ auf Seite 216.


8.26 Filtergruppen



Um gezielt nach bestimmten Mitarbeitern zu selektieren, können Sie mit sogenannten Filtern arbeiten. Dafür haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, eigene Filtergruppen frei zu definieren. So ist es zum Beispiel möglich, Mitarbeiter abteilungsübergreifend oder Mitarbeiter, die keinen Abteilungen angehören, bestimmten Filtergruppen zuzuordnen (zum Beispiel Auszubildende). Damit bestehen auch für diese Mitarbeiter Anzeige- und Auswertungsmöglichkeiten. Es ist möglich, einen Mitarbeiter in mehrere Filtergruppen einzuordnen.

► **Hinweis:** Sobald Mitarbeiter einer Filtergruppe zugeordnet sind und diesbezüglich eingeschränkte Benutzerrechte unter **Extras | Benutzerverwaltung** auf die Zeiterfassungssoftware haben, ist ihnen der Zugriff auf die **Benutzerverwaltung** verwehrt.


8.26.1 Filtergruppe hinzufügen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Filtergruppen**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Filtergruppe.
Kurz: Optional kann eine eindeutige Kurzbezeichnung abgelegt werden.
Filter: Vorauswahl einer Mitarbeitergruppe. Entsprechen dieser Vorauswahl, erfolgt in der Rubrik „Mitarbeiter“ die Anzeige.
- 3 Treffen Sie in der Rubrik „Mitarbeiter“ Ihre Auswahl. Klicken Sie auf  wird Ihre Auswahl in die Rubrik „Gruppenmitglieder“ bewegt. In der Rubrik „Mitarbeiter“ werden die ausgewählten Gruppenmitglieder grau dargestellt. Damit ist ersichtlich, dass sie bereits dieser Filtergruppe zugeordnet sind. Klicken Sie auf  können Sie ausgewählte Mitarbeiter wieder aus der Filtergruppe entfernen.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen**.
Verfahren Sie in der gleichen Reihenfolge mit allen gewünschten Filtergruppen.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.26.2 Filtergruppe kopieren

Mit der Schaltfläche **Kopieren**  können Sie eine bereits vorhandene Filtergruppe kopieren, entsprechend den Anforderungen ändern und als neue Filtergruppe abspeichern.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Filtergruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu kopierende Filtergruppe und klicken Sie auf das Symbol zum Kopieren. Damit haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene und ausgewählte Filtergruppe zu kopieren und entsprechend den Anforderungen zu ändern.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.26.3 Filtergruppe ändern

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Filtergruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu ändernde Filtergruppe und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.26.4 Filtergruppe löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Filtergruppe**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Filtergruppe und klicken Sie auf **Löschen**. Die Filtergruppe wird aus der Datenbank gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.


8.27 Zutrittsfunktion

Über die Zeiterfassungssoftware ist es möglich, den Zutritt von Mitarbeitern zu kontrollieren. Dabei können Sie zum einen die Zutrittsfunktion des Zeiterfassungsterminals nutzen (Terminalhandbuch Serie 980) und zum anderen ein Zutrittsterminal als externen Leser integrieren.

8.27.1 Zutrittsoptionen integrieren

Einstellungen für Zeiterfassungsterminal

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminaldefinition**.



- 2 Aktivieren Sie zusätzlich zum Markierungsschalter **Verfügbar** den Markierungsschalter für die gewünschte Zutrittsart.
Zutritt: Es wird die interne Zutrittsfunktion des Zeiterfassungsterminals aktiviert. Buchungen am Zeiterfassungsterminal werden nicht als Zeiterfassungs-

buchungen, sondern nur als Zutrittsbuchungen erkannt.

Zutritt ext. Leser: Der Zutritt wird durch einen externen Leser (Zutrittsterminal) ermöglicht. Buchungen über den externen Leser werden ausschließlich als Zutrittsbuchungen erkannt. Zeiterfassungsbuchungen werden weiterhin über das Zeiterfassungsterminal erkannt.


- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Zutrittsbuchungen können zur Auswertung in der Zutrittsstabelle eingesehen werden. Weitere Informationen Abschnitt „10.12.1 Zutrittsübersicht aufrufen auf Seite 259.

Funktionscode Zutritt

Dieser Funktionscode kann genutzt werden für Zeiterfassungsterminals mit Zutrittsfunktion. Erfolgt eine Buchung in Verbindung mit dem Funktionscode „Zutritt“ (zum Beispiel über eine zuvor festgelegte Taste am Terminal), erfolgt über diese lediglich die Türöffnung. Der erzeugte Datensatz wird als Zutrittsbuchung und nicht als Zeitbuchung abgespeichert.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Funktionscodes.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name, aus dem der Bezug zur Zutrittsfunktion hervorgehen sollte.

Kurz: Kurzbezeichner; als Information zum Funktionscode im Zusatzpaket Planner. Die Vergabe des Kurzbezeichners ist nicht zwingend notwendig.

Farbfeld: Farbzuordnung zum Funktionscode. Durch diese Farbzuordnung können Sie die Funktionscodes in verschiedenen grafischen Übersichten besser unterscheiden.


- 3 Wählen Sie im Listenfeld **Funktion** „Zutritt“.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.28 Barcodefunktion

8.28.1 Barcodeoption integrieren

Für verschiedene Anwendungszwecke ist es möglich, die Erfassungsdaten eines am Zeiterfassungsterminal angeschlossenen Barcodelesers/Barcodescanners zu übernehmen. Die Integration des Barcodelesers/Barcodescanners erfolgt über dessen Firmware.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminaldefinition**.




- 2 Aktivieren Sie zusätzlich zum Markierungsschalter **Verfügbar** den Markierungsschalter **Barcode**.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

8.29 Allgemeine Einstellungen

8.29.1 Anschlusseinstellungen für serielle Schnittstelle

In diesem Menü werden die Kommunikationsparameter für die serielle Schnittstelle eingestellt, falls die Datenkommunikation über die Schnittstelle RS232 oder RS485 erfolgen soll.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Schnittstellenparameter**.



- 2 Wählen Sie im Listenfeld **Schnittstelle** die Parameter für die Schnittstellen COM1 bis COM4, an denen die Zeiterfassungsterminals angeschlossen sind.
- 3 Wählen Sie in der Rubrik „Übertragungsparameter“ die entsprechenden Einstellungen. Als Standardeinstellung für alle Zeiterfassungsterminals gelten im Wesentlichen die Parameter im obenstehenden Bild.
- 4 Wählen Sie in der Rubrik „Baudrate“ die jeweilige maximale Übertragungsgeschwindigkeit.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass die in der Zeiterfassungssoftware eingestellte Baudrate mit der im Zeiterfassungsterminal gewählten Baudrate übereinstimmt.

8.29.2 Sprache auswählen

Der Einsatz der Zeiterfassungssoftware ist weltweit möglich. Dafür wurde das Sprachmodul mit Sprachtabelle entwickelt, mit dem jeder Anwender seine gewünschte Oberflächensprache auswählen kann. Grundlagen sind die Sprachen Deutsch und Englisch. Französisch, Niederländisch, Finnisch und Italienisch stehen zusätzlich zur Verfügung.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Sprache** und wählen Sie die gewünschte Sprache.
- 2 Beenden Sie nach der Aufforderung die Zeiterfassungssoftware und starten Sie die Zeiterfassungssoftware erneut über das jeweilige Programmsymbol auf Ihrem Desktop oder über **Start/Alle Programme**. Die Menüs werden anschließend in der ausgewählten Sprache angezeigt.

8.29.3 Allgemeine Parameter

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Allgemeine Parameter**.

- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor:
Einschränkung des Berechnungszeitraums: Es kann ein Datum oder ein Zeitraum (Monate) vorgegeben werden, innerhalb dessen Berechnungen rückwirkend durchgeführt werden.
Terminalhybridmodus: Zur Verwaltung von Zeiterfassungsterminals verschiedener Hersteller. Wird dieser Modus aktiviert, erscheinen in folgenden Menüs zusätzliche Listenfelder zur Auswahl:

Extras/Terminal/Terminaldefinition

Terminalserie, Benutzer-ID, Transponder-ID

Mitarbeiter/Stammsätze

Transponder-ID 2 und Transponder-ID 3

Mehrkartenmodus: Damit können einem Mitarbeiter bis zu neun Transponder-ID zugeordnet werden. Das Setzen dieses Markierungsschalters bewirkt, dass unter **Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten** die Rubrik „Mehrkartenmodus“ mit den Eingabemöglichkeiten erscheint.

5-Byte-Modus: Aktivieren, wenn Transponder von Fremdherstellern zum Einsatz kommen, deren Transponder-ID 5 Byte (10 Zeichen) lang ist.

Keine Original-Buchungen: Im Normalfall werden korrigierte oder hinzugefügte Buchungen in Listen mit einem Stern (*) gekennzeichnet. Ist dieser Markierungsschalter aktiviert, erscheinen diese Buchungen ohne Stern.

Urlaub in Stunden: Der Urlaub kann in Stunden erfasst werden. Ist „Urlaub in Stunden“ nicht aktiviert, erfolgt die Erfassung in Tagen.



Periodische Vorgabezeit: Wochen- Monats-, Jahressollzeiten; Das Setzen dieses Markierungsschalters bewirkt, dass unter **Programm | Zeitgruppe** die Rubrik „Periodische Vorgabezeit“ mit Eingabemöglichkeiten erscheint. Dort kann für eine Zeitgruppe eine Sollzeit im Format HHHH:MM für eine bestimmte Periode vorgegeben werden (wöchentlich, 14-tägig, monatlich und jährlich). Diese Zeit wird nach dem Ausführen der Neuberechnung am ersten Tag der jeweiligen Periode eingetragen. Von diesem Wert werden dann an den jeweils folgenden Tagen die geleisteten Stunden abgezogen. Am Ende der angegebenen Periode muss der Saldo in der Spalte „Soll“ ± 0 betragen. Diese periodischen Sollvorgaben sind nach der Neuberechnung in der Monatsübersicht durch eine grau hinterlegte Spalte für die Sollarbeitszeit zu erkennen.

Beispiel Gastgewerbe: Für einen festgelegten Zeitraum gilt eine bestimmte Anzahl von Stunden, die nach Bedarf abgearbeitet wird. Somit ist einfach zu überblicken, wie viele Stunden der Mitarbeiter innerhalb der festgelegten Periode noch ableisten kann.

Formel-Debugger: Der Formel-Debugger ist ein Werkzeug zum Diagnostizieren und Auffinden von Fehlern innerhalb der Arbeitszeitberechnung. Mit dem Setzen dieses Markierungsschalters haben Sie die Möglichkeit, bei einer manuell ausgeführten Neuberechnung in diesen Überprüfungsmodus zu schalten.

Erweiterte Kontenanzahl: Erweiterung der Zeit- und Ereigniskonten auf jeweils bis zu 99. Diese Funktion steht auch nach dem Erwerb des betreffenden Zusatzpakets erst mit aktiviertem Markierungsschalter zur Verfügung.

Buchungswiederhol Sperre: Wiederhol Sperre für Buchungen. Dieser Parameter ermöglicht die Einstellung eines Zeitraums in Minuten, innerhalb dessen eine zweite Buchung der gleichen Person nicht abgespeichert wird. Die Standardeinstellung „0“ bedeutet dabei, dass keine Wiederhol Sperre eingestellt ist.

Hinweis: Tragen Sie den gleichen Wert auch im Zeiterfassungsterminal als Wiederhol Sperre ein. Weitere Informationen erhalten Sie im Terminalhandbuch zu Ihrem Zeiterfassungsterminal.

Zeichensatzgröße (Listen): Dieser Wert wird standardmäßig aus dem Druckertreiber ausgelesen. Die Zeichensatzgröße für die Druckausgabe lässt sich bei Problemen mit Druckertreibern unabhängig von den Parametern im Druckertreiber ändern.

Algorithmus USB-FP-Leser: Wert für Algorithmus zu Einlesen und Speichern von Fingerabdrücken. Diesen Wert entsprechend den Herstellerangaben des USB-FP-Lesers auswählen.

Network Data Server Port: Serverapplikation für überregionale Kommunikation via GPRS (nur nutzbar mit Zeiterfassungsterminals NTA/NTB 980). Standardinstallations-Port ist 81.

GPS-Daten bei Mobil-Buchungen abfordern: Ist innerhalb des Unternehmens vereinbart, dass für mobile Arbeitszeitbuchungen eine Standort-Verifizierung erfolgen soll, ist es mit Setzen des Markierungsschalters möglich, die Standort-Position mit einer Buchung zu übertragen.

Online-Kommunikation

Anzeige-Verzögerung: Ist am Zeiterfassungsterminal im Hauptmenü **System**

und anschließend im Menüpunkt **Verschiedenes** der Parameter **SPSAV** aktiviert (An), wird der Informationsspeicher bei jeder Buchung angezeigt. Ist diese Option deaktiviert, wird der Informationsspeicher nur nach Drücken der Info-Taste [#] angezeigt. Mit der Anzeige-Verzögerung bei aktiviertem SPSAV kann eingestellt werden, dass die Information bei der Online-Kommunikation erst eingeblendet wird, wenn der Inhalt des Informationsspeichers wieder ausgeblendet ist. Der Standardwert für die Anzeige-Verzögerung beträgt 3000. Dieser Wert entspricht einer zeitlichen Verzögerung von ca. 3 Sekunden und garantiert die optimale Zeit zum Registrieren der Transponder-ID am Zeiterfassungsterminal und der Anzeige von Informationen.



Online-Nachricht bei Kommen/Gehen: Bei aktivierter Online-Nachricht kann es beim Buchen vieler Mitarbeiter in kurzen Zeitabständen (beim Kommen oder auch beim Gehen) zu größeren Zeitverzögerungen kommen. In solch einem Fall ist es sinnvoll, die Online-Nachricht nicht mit einer Buchung zu verbinden. Der Mitarbeiter hat auch zu einem späteren Zeitpunkt immer die Möglichkeit, über die Info-Taste und das Authentifizieren durch sein Identifikationsmedium, die Online-Nachricht abzurufen.

Zeichensatzgröße (Online-Nachricht) Serie 960: Vergrößern oder Verkleinern des auf dem Display angezeigten Texts.

E-Mail-Server

Eintragungen in dieser Rubrik sind Voraussetzung für die Benachrichtigungsfunktion im Antragswesen (Zusatzoption webClient).

Server-Adresse: Adresse des E-Mail-Servers.

Port: Port, über den der E-Mail-Server erreichbar ist (Standard 465).

Account: Zugangsdaten für E-Mail-Account.

PW (Passwort): Benutzerpasswort für E-Mail-Account.

Über E-Mail: Zugehörige E-Mail-Adresse zum E-Mail-Account.

Webserver: Momentan genutztes System oder dessen IP-Adresse. Adresse des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden muss, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Systemadministrator.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Werden E-Mail-Parameter zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal geändert, kann es erforderlich sein den Tomcat Webserver neu zu starten.


Kapitel

9 Arbeiten mit der Software

Mit leistungsfähigen Werkzeugen und Funktionen können täglich anfallende Zeitdaten bearbeitet und korrigiert werden.

9.1 Monatsübersicht

9.1.1 Monatsübersicht als Informationsplattform



Übersichtsfenster „Monatsübersicht“

In der Monatsübersicht werden alle relevanten Daten (Buchungen, Soll-, Istzeit, Überstunden, Urlaub usw.) eines Mitarbeiters für den eingestellten Monat angezeigt. Mit dem Programmstart ist die Monatsübersicht bereits standardmäßig geöffnet.

Pro Tag lassen sich alle vorliegenden Abwesenheitsgründe anzeigen. Bei Abwesenheitsgründen mit gleichem Farbcode wird immer der Abwesenheitsgrund mit der höchsten Priorität angezeigt. Weitere Informationen Abschnitt „8.14 Funktionscodes“ ab Seite 114.

Übersichtsfenster „Information“

Für einen angewählten Mitarbeiter und den in der Monatsübersicht ausgewählten Monat, erscheinen die für diesen Monat berechneten Zeitkonten in tabellarischer und in grafischer Form. Die Auswahl eines Zeitraums für die Anzeige kann erfolgen über

- die Start- und Endauswahl
- den Kalender in der Schnellstartleiste (Anklicken und Überstreichen der Zeiträume mit der linken Maustaste)

Übersichtsfenster „Buchungen“

Erfolgt in der Monatsübersicht für einen angewählten Mitarbeiter eine Tagesauswahl, erscheinen die folgenden detaillierten Informationen:

- gültiger Tagesplan als Grundlage für die Berechnung
- Buchungen
- aus Buchungen resultierende Ergebnisse in Zeitkonten

9.1.2 Monatsübersicht als Korrekturplattform

Die Monatsübersicht ist der ideale Ausgangspunkt, um schnell und ohne Umweg die verschiedensten Eingabe- bzw. Korrekturmenüs zu erreichen.






- Falls das Fenster „Monatsübersicht“ nicht geöffnet ist, wählen Sie:
Auswertung | Monatsübersicht oder
in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ das Symbol „Monatsübersicht“.

Tag	WT	TP	Begin	Ende	Soll	Ist	TSaldo	Saldo	Abw	Abwesenheitsgrund	Bemerkung
01	Fr	5			8:00	8:00	+0:00	-14:50	0:00		
02	Sa	3			0:00	0:00	+0:00	-14:50	0:00		
03	Sa	4			0:00	0:00	+0:00	-14:50	0:00		
04	Mo	1	8:04	16:18	8:00	7:44	-0:16	-15:06	0:00		
05	Di	1	7:55	17:46	8:00	9:21	+1:21	-13:45	0:00		
06	Mi	1	7:48	17:45	8:00	9:27	+1:27	-12:18	0:00		
07	Do	1	11:18	18:40	8:00	8:52	-1:08	-13:28	0:00		
08	Fr	1	8:07	16:53	8:00	8:16	+0:16	-13:10	0:00		
09	Sa	3			0:00	0:00	+0:00	-13:10	0:00		
10	Sa	4			0:00	0:00	+0:00	-13:10	0:00		
11	Mo	1	8:01	17:27	8:00	8:56	+0:56	-12:14	0:00		
12	Di	1	8:05	17:23	8:00	8:48	+0:48	-11:26	0:00		
13	Mi	1	8:07	17:26	8:00	8:49	+0:49	-10:37	0:00		
14	Do	5			8:00	8:00	+0:00	-10:37	0:00		
15	Fr	1	7:50	16:00	8:00	7:40	-0:20	-10:57	0:00		
16	Sa	3			0:00	0:00	+0:00	-10:57	0:00		
17	Sa	4			0:00	0:00	+0:00	-10:57	0:00		
18	Mo	1			8:00	8:00	+0:00	-10:57	0:00	Urlaub	
19	Di	1			8:00	8:00	+0:00	-10:57	0:00	Urlaub	
20	Mi	1	8:01	16:55	8:00	8:24	+0:24	-10:33	0:00		
21	Do	1	7:55	17:17	8:00	8:52	+0:52	-9:41	0:00		
22	Fr	1	8:02	15:14	8:00	6:42	-1:18	-10:59	0:00		
23	Sa	3			0:00	0:00	+0:00	-10:59	0:00		
24	Sa	4			0:00	0:00	+0:00	-10:59	0:00		
25	Mo	5			8:00	8:00	+0:00	-10:59	0:00		
26	Di	1	8:03	17:31	8:00	8:58	+0:58	-10:01	0:00		
27	Mi	1	10:57	17:30	8:00	6:03	-1:57	-11:58	0:00		
28	Do	1	8:00	18:06	8:00	9:36	+1:36	-10:22	0:00		
29	Fr	1			8:00	8:00	+0:00	-10:22	0:00	Urlaub	
30	Sa	3			0:00	0:00	+0:00	-10:22	0:00		
31	Sa	4			0:00	0:00	+0:00	-10:22	0:00		

- Schalten Sie mit den Pfeiltasten monatsweise vor- oder zurück, um eine Übersicht des gewünschten Monats zu erhalten.
- Doppelklicken Sie in die jeweilige Spalte und Sie erreichen folgende Menüs:

Tabellenspalte	Bedeutung	Aufruf Fenster
Tag	Datum	Änderungs-Kommentar
WT	Wochentag	Änderungs-Kommentar
TP	Tagesplan	Tagesplan
Beginn	Kommen-Buchung	Buchungen
>2	Information, wenn mehr als zwei Buchungen vorliegen	Buchungen
Ende	Gehen-Buchung	Buchungen
!	Information, bei ungerader Anzahl von Buchungen	Buchungen
Soll		Buchungen
Ist		Buchungen
TSaldo	Tagessaldo	Buchungen
Saldo		Summen
Abw	Abwesenheit	Buchungen
Abwesenheitsgrund		Abwesenheiten

Symbolbedeutung

	Das Symbol zeigt an, dass an einem Tag mehrere Buchungen vorliegen.
	Ausklappen der vollständigen Buchungsansicht Liegen mehrere Buchungen an einem Tag vor, werden beim Klicken auf das Symbol alle Buchungen angezeigt.
	Einklappen der vollständigen Buchungsansicht Beim Klicken auf das Symbol wird die Ansicht mehrerer Buchungen an einem Tag wieder reduziert auf die erste Kommen- und die letzte Gehenbuchung.
	Das Symbol zeigt an, dass an diesem Tag für den angewählten Mitarbeiter eine ungerade Anzahl von Buchungen vorliegt. Damit ist eine Korrektur erforderlich.
	Das Symbol zeigt an, dass ein Änderungs-Kommentar vorliegt.

► **Hinweis:** In der Monatsübersicht können Sie nur in selbst definierten Spalten direkt Korrekturen eintragen. Das Programm berechnet dann automatisch den Korrekturwert.

In neuen Spalten mit selbstdefinierten Konten ist es möglich, direkt in Zellen mit einem Doppelklick Summenkorrekturen ausführen.

9.1.3 Monatsübersicht anpassen ZP

Die Monatsübersicht lässt sich in Abhängigkeit vom Typ der verwendeten Datenbank benutzerspezifisch anpassen. So können in bestimmten Spalten auch andere als die standardmäßig angebotenen Konten angezeigt bzw. zusätzliche Spalten hinzugefügt werden. Bezeichner, Format und Breite lassen sich jedoch für alle Spalten ändern.

Datenbank	Feld fest definiert	Feld variabel
1 Codebase	Spalte 1 – 7	ab Spalte 8
2 MySQL	Spalte 1 – 13	ab Spalte 14

Spalten ändern

- 1 Klicken Sie auf **Ansicht | Aufbau Monatsübersicht**.

- 2 Klicken Sie in der Spalte „Feld“ auf eine änderbare Zelle und wählen Sie in der Auswahlbox das gewünschte Konto aus. Ändern Sie entsprechend Ihrer Vorgaben. Für die Spalten 1 bis 7 bzw. 1 bis 13 der Monatsübersicht sind die Feldbezeichnungen fest definiert.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.


Spalten hinzufügen


- 1 Klicken Sie auf **Ansicht | Aufbau Monatsübersicht**.
- 2 Nehmen Sie in der Tabelle die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Feld: Auswahl des gewünschten Kontos in einer freien Zelle. Es stehen Ihnen die Datenbankfelder des Personalstamms und alle Konten zur Verfügung.
Bezeichner: Kurzbezeichnung für das Konto.
Format: Es sind keine Angaben notwendig.
Breite: Spaltenbreite in Punkten festlegen. Spalten, für die keine Breite definiert ist, werden in der Monatsübersicht nicht angezeigt!
- 3 Wählen und aktivieren Sie nach Bedarf.
Arbeitstage: Farbauswahl zur Darstellung.
Freier Tag: Farbauswahl zur Darstellung.
Feiertage: Farbauswahl zur Darstellung.
Kurzbezeichner für Tagesplan: Statt der standardmäßig vorgegebenen Nummer eines Tagesplans wird der unter **Programm | Tagesplan** definierte Kurzbezeichner angezeigt.
3D-Look: Spalten mittels 3D-Look hervorheben.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.
- 5 Schließen Sie die Monatsübersicht und öffnen Sie diese erneut, um das Ergebnis zu kontrollieren. Korrigieren Sie eventuell Ihre Eingaben.


Größe der Monatsübersicht ändern

- 1 Bewegen Sie den Mauszeiger bei geöffneter Monatsübersicht an den rechten Rand der Monatsübersicht, bis der Mauspfel zwei Pfeilspitzen anzeigt.
- 2 Klicken Sie auf die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt, während Sie den rechten Rand nach außen oder nach innen auf die gewünschte Breite ziehen. Lassen Sie die Maustaste bei der gewünschten Breite los.




9.2 Filterfunktion


- **Hinweis:** Die Funktion „Filter“  in der Menüleiste hat bei Auswahl Priorität und überlagert somit spätere Mitarbeiterauswahlen innerhalb der Menüs.

Durch Klicken auf  in der Menüleiste öffnet sich ein Fenster, in dem schnell und gezielt nach Mitarbeitern, Personalnummern, Benutzer-ID, Transponder-ID, Zeitgruppen, Abteilungen, Kostenstellen, Mandanten, Firmenbereichen oder Geburtstagen selektiert werden kann.




Es stehen folgende Funktionen zur Verfügung.


- Sortieren von Spalten; angezeigt durch Dreiecke  
Klicken Sie innerhalb einer Spalte auf den Tabellenkopf, werden die Zellinhalte entweder aufsteigend oder absteigend geordnet.
- Filterfunktion setzen
Klicken Sie auf  im Tabellenkopf. Tragen Sie im Auswahlfenster für die Spalten „Bezeichner“ bis „Transponder-ID“ das gewünschte Suchkriterium ein. Als Beispiel wird in der Spalte Bezeichner nach „Mu“ gesucht.





In der Auswahl erscheinen alle Mitarbeiter mit *Mu*. Wählen Sie hier einen Mitarbeiter aus, wird dieser sofort in der Monatsübersicht angezeigt.





Gleichzeitig wird in der Menüleiste die Personenauswahl entsprechend der Filterfunktion eingegrenzt.



Klicken Sie auf  im Tabellenkopf. Im Auswahlfenster für die Spalten „Zeitgruppe“ bis „Geburts-tag“ können Sie die gewünschten Kriterien aus- bzw. abwählen. Als Beispiel das Filterfenster zur Auswahl von Abteilungen. Über den Markierungsschalters **Alle** können Sie gleichzeitig alle Kriterien ab- oder auswählen.



- Filterfunktion wieder zurückzusetzen:

Klicken Sie auf  in der Menüleiste und anschließend im Fenster „Filter“ auf  im Tabellenkopf.



Bezeichner	Personalnu...	Benutzer-ID	Transponde...	Zeitgruppe	Abteilung	Kostenstelle	Mandanten	Firmenberei...	Geburtsdag
Mustefrau	11	11	test	test					..
Mustermann	9	9	14679545	test	test				..


Der Filter wird zurückgesetzt und es werden wieder alle Mitarbeiter angezeigt.

9.3 Uhren synchronisieren

Die Uhrzeiten im Zeiterfassungsterminal und im PC / Server müssen für einen korrekten Buchungsvorgang übereinstimmen. Mit der Funktion „Uhren synchronisieren“ haben Sie die Möglichkeit, die Systemzeit des PC zum Zeiterfassungsterminal zu senden.

- **Achtung:** Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit auf dem PC genau eingestellt ist. Korrigieren Sie gegebenenfalls vor dem Synchronisieren. Führen Sie die Uhrensynchronisation mindestens einmal jährlich durch, um eine korrekte Funktion des Gesamtsystems zu gewährleisten.

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Senden/Empfangen**.



- 2 Wählen Sie in der Rubrik „Funktion“ innerhalb des Listenfelds die Datenübertragung „Uhren synchronisieren“. Damit wird die Uhrzeit im Zeiterfassungsterminal an die Uhrzeit im PC angeglichen.
- 3 Aktivieren Sie über die Markierungsschalter die Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.
- 4 Klicken Sie auf **Ausführen**. Die Uhren im PC und im Zeiterfassungsterminal werden synchronisiert.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

- **Hinweis:** Nach der Uhrensynchronisation erfolgt ein Neustart des Zeiterfassungsterminals.

9.4 Tagesplanzuordnung

Durch die in den Zeitmodellen definierten Arbeitszeitregelungen ist smart time plus in der Lage, jedem Mitarbeiter für jeden Kalendertag den richtigen Tagesplan zuzuordnen. In bestimmten Fällen (zum Beispiel um an einem Tag mit einer anderen Zuschlagsregelung zu arbeiten) kann es sinnvoll sein, von dieser Regelung abzuweichen. Hierfür bietet die Zeiterfassungssoftware die Möglichkeit, einem einzelnen Tag einen anderen Tagesplan zuzuordnen.

9.4.1 Tagesplanzuordnung ändern

- Falls das Fenster „Monatsübersicht“ nicht geöffnet ist, wählen Sie: **Auswertung | Monatsübersicht** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ das Symbol „Monatsübersicht“.
- Doppelklicken Sie für die Tagesplanänderung in der Spalte „TP“ in die Zeile mit dem gewünschten Datum.

Tag	WFT	TP	Beginn	Ende	Std	Ist	Tlstds	Saldo	Abw	Festgrund	Bemerkung
01. Di	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
02. Mi	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
03. Do	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
04. Fr	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
05. Sa	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
06. So	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
07. Mo	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
08. Di	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
09. Mi	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
10. Do	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
11. Fr	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
12. Sa	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
13. So	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
14. Mo	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
15. Di	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
16. Mi	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
17. Do	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
18. Fr	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
19. Sa	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
20. So	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
21. Mo	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
22. Di	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
23. Mi	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
24. Do	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
25. Fr	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
26. Sa	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
27. So	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
28. Mo	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
29. Di	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
30. Mi	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub
31. Do	1	1	8.00	18.00	8.00	8.00	-0.00	+10.00	0.00		Ursaub

- Doppelklicken Sie in der sich öffnenden Auswahl auf den gewünschten Tagesplan. Der neue Tagesplan wird in die Monatsübersicht eingefügt und andersfarbig (blau) dargestellt. Tagesplanänderungen die in der Zukunft liegen, werden farblich nicht gekennzeichnet.

9.4.2 Geänderte Tagesplanzuordnung rückgängig machen

- Falls das Fenster „Monatsübersicht“ nicht geöffnet ist, wählen Sie: **Auswertung | Monatsübersicht** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ das Symbol „Monatsübersicht“.
- Klicken Sie in der Spalte „TP“ mit der rechten Maustaste auf die blau gekennzeichnete Tagesplannummer.

01 Do	5				8:00	8:00	+0:00	+21:55	0:00
02 Fr	1				8:00	0:00	-8:00	+13:55	0:00
03 Sa	3				0:00	0:00	+0:00	+13:55	0:00
04 So	4				0:00	0:00	+0:00	+13:55	0:00
05 Mo	1	7:52	17:23		8:00	9:01	+1:01	+14:56	0:00
06 Di	1	7:36	17:38		8:00	9:32	+1:32	+16:28	0:00
07 Mi	6	7:52			8:00	0:00	-8:00	+8:28	0:00
08 Do	1								
09 Fr	1								
10 Sa	3								
11 So	4								
12 Mo	1								

- 3 Klicken Sie auf die erscheinende Schaltfläche **Standard-Tagesplan**. Der Standard-Tagesplan wird wieder eingefügt.


9.4.3 Tagesplanvisualisierung

Für angewählte Tagespläne können von der Monatsübersicht aus über die Funktion „Tagesplanvisualisierung“ die definierten Parameter in einem Zeitstrahl grafisch dargestellt werden.

- 1 Falls das Fenster „Monatsübersicht“ nicht geöffnet ist, wählen Sie: **Auswertung | Monatsübersicht** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ das Symbol „Monatsübersicht“.
- 2 Klicken Sie innerhalb der Zeile des gewünschten Tages mit der rechten Maustaste.

01 Do	5				8:00	8:00	+0:00	+21:55	0:00
02 Fr	1				8:00	0:00	-8:00	+13:55	0:00
03 Sa	3				0:00	0:00	+0:00	+13:55	0:00
04 So	4				0:00	0:00	+0:00	+13:55	0:00
05 Mo	1	7:52	17:23		8:00	9:01	+1:01	+14:56	0:00
06 Di	1	7:52	17:23		8:00	9:32	+1:32	+16:28	0:00
07 Mi	6	7:52			8:00	0:00	-8:00	+8:28	0:00
08 Do	1								
09 Fr	1								
10 Sa	3								
11 So	4								
12 Mo	1								


- 3 Klicken Sie auf die erscheinende Schaltfläche **Tagesplanvisualisierung**.



9.5 Übersicht Arbeitszeitregelungen

In dieser Übersicht werden eingerichtete Zeitgruppen mit den dazugehörigen Wochen- und Tagesplänen und den jeweils zugrunde liegenden Parametern dargestellt. Damit erhält man einen schnellen Überblick, ohne erst zeitaufwendig einzelnen Menüs öffnen zu müssen.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Übersicht**.



Regelung	Parameter
Gleitzeit	
Gleitzeit	
Gleitzeit	
Pause 1	Mittag
Soll-Stunden	8:00
Tagesende	27:00
Rahmenzeit	7:00 - 20:00
Gleitzeit	
Gleitzeit	
Gleitzeit	
Gleitzeit	
Samstag	
Sonntag	
Saldokappung	<keine>
Feiertagsregelung	
Home Office	
Schicht	
Stundenbasis 2	
Stundenbasis 2	
Stundenbasis Fr	
Stundenbasis Fr	
Stundenbasis Fr	
Stundenbasis Fr	
Stundenbasis Fr	
Sa Stundenbasis 2	

9.6 Buchungskorrekturen

Damit die am Monatsende durchgeführten Auswertungen auch das gewünschte Ergebnis zeigen, bedarf jedes Zeiterfassungssystem einer sorgfältigen Pflege. Die von Mitarbeitern erfassten Zeitbuchungen müssen ergänzt und korrigiert (vergessene Buchungen, falsch eingegebene Fehlgründe) sowie mit den planmäßigen Fehlgründen ergänzt werden. Dazu stehen folgende Korrekturmöglichkeiten zur Verfügung:

- Monatsübersicht
- Buchungen
- Gruppenbuchungen
- Summen
- Kontenumbuchungen
- Fehlzeiten

► **Hinweis:** Für eine übersichtliche Auflistung von Buchungsfehlern und eine anschließende schnelle Buchungskorrektur steht Ihnen ein sogenannter **Korrekturassistent** zur Verfügung. Weitere Informationen Abschnitt „9.7 Korrekturassistent“ ab Seite 189.

Die Zeiterfassungssoftware arbeitet als sofort rechnendes System. Alle durchgeführten Korrekturen werden nach erfolgter Eingabe automatisch verrechnet. Damit ist eine ständige Aktualität gewährleistet. Zusätzliche Berechnungen zur Durchführung eines Monatsabschlusses sind

nicht erforderlich. Nach folgenden Änderungen ist es jedoch erforderlich, Neuberechnungen manuell auszuführen:

- Änderungen in der vorhandenen Arbeitszeitregelung
- Änderung des Berechnungsbeginns im Stammsatz eines Mitarbeiters
- Zeitgruppenwechsel eines Mitarbeiters




9.6.1 Buchungsmenü aufrufen

In diesem Menü ist es möglich, direkte Korrekturen von Zeitbuchungen vorzunehmen. Die Buchungen können verändert, gelöscht und hinzugefügt werden.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Buchungskorrekturen durchgeführt werden sollen.
- 2 Um Buchungskorrekturen durchzuführen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Korrektur durchführen möchten.

Symbolbedeutung

	Erscheint dieses Symbol in der Rubrik „Buchungen“, ist die angezeigte Buchung fehlerhaft. Damit ist eine Korrektur erforderlich.
	Geänderte Original-Buchungen werden in der Rubrik „Buchungen“ durch ein rotes Dreieck und ein Informationsfenster mit der Original-Buchung angezeigt.
	Liegt eine Buchung nach Mitternacht, wird diese Buchung farbig hinterlegt.

	Beim Klicken auf dieses Symbol öffnet sich das Fenster „Kommentar“. Hier können Sie zu Buchungsänderungen eigene Kommentare eingeben bzw. die Kommentare anderer Benutzer einsehen.
	Tagesplanvisualisierung
	Vorübergehender Tagesplanwechsel Für einen angewählten Tag kann ein anderer Tagesplan übernommen werden.

Korrektur- und Änderungsmöglichkeiten

Folgende Korrekturmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:

- Buchungen einfügen, ändern oder löschen
- Fehlgründe einfügen, ändern oder löschen
- Buchungszuordnungen ändern
- Vorübergehender Tagesplanwechsel
- Vorübergehende Tagesanfangs-/Tagesendeanpassung

In der Rubrik „Buchungen“ sind in der linken Spalte alle Kommen-Buchungen und in der rechten Spalte alle Gehen-Buchungen dargestellt. Ein aktivierter Funktionscode wird mit seinem Kurzbezeichner neben der Gehen-Buchung angezeigt (im Bild zum Beispiel AG für Arztgang). Es können maximal 50 Buchungen verrechnet werden. Übersteigt die Gesamtzahl der Buchungen innerhalb eines Tags diesen Wert, werden diese weder dargestellt, noch verrechnet. Bei korrekter Parametrierung der Tagespläne werden die Buchungen automatisch dem logisch richtigen Datum zugeordnet.

Anzeige von Informationen

Außer der Möglichkeit Buchungen zu korrigieren, werden Ihnen in diesem Menü verschiedene Informationen angezeigt, die Sie aber nicht direkt verändern können.

Ausnahme: Weichen Buchungen von den festgelegten Arbeitszeitregelungen ab, zum Beispiel erfolgt eine Buchung außerhalb der Kernarbeitszeit oder fehlt eine Buchung, werden diese in einer Übersicht angezeigt.

Tageskonten: Die wichtigste Information ist der Inhalt der Tageskonten. Die Tageskonten stellen das Ergebnis der Berechnungen aufgrund der vorhandenen Buchungen und des dem Mitarbeiter zugeordneten Zeitmodells dar. Sie werden mit jeder Neuberechnung sofort aktualisiert. Neben den Konten „Ist“, „Soll“ und „Saldo“ werden nur die Konten dargestellt, die auch einen Inhalt haben. Zeitkonten werden mit einem **T** und der angefügten Kontonummer, Ereigniskonten mit einem **C** und der angefügten Kontonummer bezeichnet.


Anhand des angezeigten und für den aktuellen Tag gültigen Tagesplans können Sie nachvollziehen, nach welchen Regeln die Buchungen verrechnet werden.

Terminal: Im Anzeigefeld Terminal wird die Terminalnummer nur angezeigt, wenn Buchungen direkt an einem Zeiterfassungsterminal erzeugt wurden. Bei manuell eingefügten Buchungen ist dieses Feld leer.

Originalbuchung / gerundete Buchung: Zusätzlich werden die Originalbuchung und die gerundete Buchung dargestellt.

Vorübergehende Tagesplanänderungen

Abweichend von der generellen Zuordnung von Tagesplänen, besteht die Möglichkeit, für einzelne Mitarbeiter kurzfristige Tagesplanänderungen vorzunehmen, ohne zusätzliche Tagespläne zu erstellen.


Vorübergehender Tagesplanwechsel: Beim Klicken auf das Symbol  öffnet sich ein Fenster, in dem für einen angewählten Tag ein anderer Tagesplan durch Doppelklicken übernommen werden kann.

Start/Ende: Ein Tagesanfang bzw. Tagesende, innerhalb eines Tagesplans definiert, gilt immer für alle Mitarbeiter, denen dieser Tagesplan zugeordnet ist. Damit für kurzzeitige Änderungen kein neuer Tagesplan erstellt werden muss, gibt es die Möglichkeit zur Tagesanfangs-/ Tagesendeanpassung. Damit ist es möglich, für einzelne Mitarbeiter an gewünschten Tagen den Tagesanfang und/oder das Tagesende vorübergehend zu ändern. Ein Tag dauert von diesem Tagesbeginn bis zum nächsten Tagesbeginn des Folgetages. Uhrzeiten nach 24:00 Uhr werden zum Beispiel in der Form 24:00 + 3:00 = 27:00 eingegeben.

9.6.2 Fehlende Buchungen hinzufügen

Hat ein Mitarbeiter vergessen zu buchen oder war es ihm aus einem bestimmten Grund nicht möglich, haben Sie die Möglichkeit fehlende Buchungen nachzutragen. Das sind in der Regel Kommt-/Geht-Buchungen und auch Fehlzeitbuchungen, die in der Vergangenheit liegen.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter.
- 2 Um fehlende Buchungen hinzuzufügen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Buchung einfügen möchten.



Buchungen - Anton Mustermann

Januar 2014

Kommen	Geht
8:01	9:00 AG
11:01	

Konten	Bezeichner	Wert
	Ist-Arbeitszeit	7:18
	Sollarbeitszeit	8:00
	TSaldo	-0:42
C10	Urlaub	2:00

Tagesplan: 1
Gleitzeit
Start: 3:00 Ende: 27:00

Ausnahme	Anz.
Unger. Anz.	1
Harte KV	2

Zeit: 9:00 Funktionscode: Arztgang Terminal: 0

Auto: ☒ < 0:00 ☐ < 24:00 ☐ > 24:00

☐ Vor der Rahmenzeit ☐ Nach der Rahmenzeit

Original-Buchung: 0:00
Gerundete: 9:00

Hinzufügen Übernehmen Löschen Beenden

- 3 Um Buchungen hinzuzufügen, wählen Sie über das Kalendermodul den gewünschten Tag.

Im obenstehenden Bild können Sie zum Beispiel erkennen, dass die Gehen-Buchung zum Feierabend fehlt, somit das Buchungspaar unvollständig ist. Anzeigt wird das im Fenster „Ausnahme“ als ungerade Anzahl von Buchungen.

- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und ergänzen Sie die fehlende Buchung.

Zeit: Zeitpunkt der Buchung ergänzen.

Funktionscode: Einen vorliegenden Funktionscode bei Bedarf auswählen.

Dienstgang-Ende: In den Tagesplänen können für Dienstgänge Beginn- und Endzeiten festgelegt werden. Liegt das Ende eines Dienstgangs aber nach dieser festgelegten Endzeit, kann hier die tatsächliche Zeit eingegeben werden. Damit ist eine zusätzliche Korrekturbuchung mit Kommen und Gehen für diesen späteren Zeitpunkt nicht notwendig.

Vor der Rahmenzeit / Nach der Rahmenzeit: Die Einschränkung in der Berechnung durch die Rahmenzeit, getrennt für den Zeitraum vor oder nach Beginn der Rahmenzeit, kann auf dem Korrekturweg gezielt aufgehoben werden.

Bei komplizierten 3-Schichtplänen kann es in Einzelfällen erforderlich sein, dass die Buchungszuordnung verändert werden muss. In diesem Fall haben Sie über die Optionsschalter folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Auto: Standardeinstellung

< 24:00 / > 24:00: Über diese Optionsschalter kann festgelegt werden, ob der Zeitpunkt der Buchung vor oder nach 24:00 Uhr liegt. An einem Tag, an dem das Tagesende verschoben wurde, zum Beispiel von 24:00 Uhr auf 6:00 Uhr morgens (30:00 Uhr) ist es möglich, dass der Zeitpunkt 02:00 Uhr zweimal vorhanden ist – einmal am aktuellen Tag 02:00 Uhr und einmal am Folgetag 02:00 Uhr (nach Mitternacht).

<0:00: Die Buchung kann vor 0:00 Uhr, dem eigentlichen Tagesbeginn, liegen (trifft auf Schichten zu, die von der Zeitspanne 0:00 bis 24:00 Uhr abweichen).

- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt, beginnend vom Zeitpunkt der Korrektur bis zum aktuellen Tag. Das Ergebnis der Berechnungen wird anschließend in der Rubrik „Tageskonten“ dargestellt.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.3 Buchungen ändern

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Buchungskorrekturen durchgeführt werden sollen.
- 2 Um Buchungen zu ändern, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder

doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Korrektur durchführen möchten.

- 3 Um Korrekturen auszuführen, wählen Sie über das Kalendermodul den gewünschten Tag. Die vorhandenen Buchungen werden angezeigt. Um Korrekturen an einem anderen Tag durchzuführen, können Sie im Kalendermodul mit den Pfeiltasten den Monat und anschließend einen beliebigen Tag anwählen. Der Inhalt des Fensters wird gleichzeitig aktualisiert.

- 4 Klicken Sie in der Rubrik „Buchungen“ auf die zu korrigierende Buchung und führen Sie in den Eingabefeldern die erforderlichen Änderungen aus.

Zeit: Zeitpunkt der Buchung ändern.

Funktionscode: Einen vorliegenden Funktionscode bei Bedarf ändern oder ergänzen.

Dienstgang-Ende: In den Tagesplänen können für Dienstgänge Beginn- und Endzeiten festgelegt werden. Liegt das Ende eines Dienstgangs aber nach dieser festgelegten Endzeit, kann hier die tatsächliche Zeit eingegeben werden. Damit ist eine zusätzliche Korrekturbuchung mit Kommen und Gehen für diesen späteren Zeitpunkt nicht notwendig.

Vor der Rahmenzeit / Nach der Rahmenzeit: Die Einschränkung in der Berechnung durch die Rahmenzeit, getrennt für den Zeitraum vor oder nach Beginn der Rahmenzeit, kann auf dem Korrekturweg gezielt aufgehoben werden.

Bei komplizierten 3-Schichtplänen kann es in Einzelfällen erforderlich sein, dass die Buchungszuordnung verändert werden muss. In diesem Fall haben Sie über die Optionsschalter folgende Möglichkeiten zur Auswahl:

Auto: Standardeinstellung

< 24:00 / > 24:00: Über diese Optionsschalter kann festgelegt werden, ob der Zeitpunkt der Buchung vor oder nach 24:00 Uhr liegt. An einem Tag, an dem

das Tagesende verschoben wurde, zum Beispiel von 24:00 Uhr auf 6:00 Uhr morgens (30:00 Uhr) ist es möglich, dass der Zeitpunkt 02:00 Uhr zweimal vorhanden ist – einmal am aktuellen Tag 02:00 Uhr und einmal am Folgetag 02:00 Uhr (nach Mitternacht).



<0:00: Die Buchung kann vor 0:00 Uhr, dem eigentlichen Tagesbeginn, liegen (trifft auf Schichten zu, die von der Zeitspanne 0:00 bis 24:00 Uhr abweichen).

- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt, beginnend vom Zeitpunkt der Korrektur bis zum aktuellen Tag. Das Ergebnis der Berechnungen wird anschließend in der Rubrik „Tageskonten“ dargestellt.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.4 Buchungen löschen

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Buchungen gelöscht werden sollen.
- 2 Um Buchungen zu löschen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Korrektur durchführen möchten.



- 3 Um Buchungen zu löschen, wählen Sie über das Kalendermodul den gewünschten Tag. Die vorhandenen Buchungen werden angezeigt.
- 4 Klicken Sie in der Rubrik „Buchungen“ auf die zu löschende Buchung.
- 5 Klicken Sie auf **Löschen**. Die Buchung wird entfernt. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt, beginnend vom Zeitpunkt der Kor-


rektur bis zum aktuellen Tag. Das Ergebnis der Berechnungen wird anschließend in der Rubrik „Tageskonten“ dargestellt.

- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.5 Bemerkungen hinzufügen

Die Zeiterfassungssoftware wurde um eine Eingabemöglichkeit für Bemerkungen erweitert. Diese Bemerkungen können anschließend auch von anderen Nutzern eingesehen werden. Um Bemerkungen einzufügen oder einzusehen, gibt es folgende Möglichkeiten:

- im Fenster Buchungen auf das Symbol  klicken.
 - in der Monatsübersicht auf die Spalte „Tag“ oder „WT“ klicken.
In der Monatsübersicht erscheint diese Bemerkung auch in der Spalte „Bemerkung“.
- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Sie eine Bemerkung einfügen möchten.
 - 2 Um eine Bemerkungen einzufügen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ und anschließend auf das Symbol  oder in der Monatsübersicht in der Spalte „Tag“ oder „WT“ auf den entsprechenden Tag.





- 3 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Das Vorliegen einer Bemerkung wird in der Monatsübersicht in Spalte „Tag“ durch das Symbol  und ein dazugehöriges Informationsfenster mit dem Text der Bemerkung angezeigt.

Bemerkungen können auch innerhalb von Listen als Spalte „Bemerkungen“ ausgegeben werden. Weitere Informationen Abschnitt „10.2.4 Vorgaben für eine eigene Liste kopieren und ändern“ ab Seite 236.

9.6.6 Bemerkung löschen


Eine Bemerkung kann nur durch den Verfasser selbst wieder gelöscht werden.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Sie eine Bemerkung löschen möchten.
- 2 Suchen Sie in der Monatsübersicht das Datum, an dem die Bemerkung wieder gelöscht werden soll (gekennzeichnet durch das Symbol  in der Spalte „Tag“).
- 3 Doppelklicken Sie in der Spalte „Tag“ auf diese Zeile. Es öffnet sich das Fenster mit der Bemerkung.
- 4 Löschen Sie den Text.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**. Die Bemerkung und das Symbol  in der Monatsübersicht werden gelöscht.



9.6.7 Gruppenbuchung hinzufügen

Über das Menü Gruppenbuchung sind Sie in der Lage, für Mitarbeiter, die zeitweise keine Möglichkeit haben an der Zeiterfassung teilzunehmen, Buchungen im Block nachzutragen. Weiterhin ist es möglich nicht nur eine Buchung, sondern gleichzeitig mehrere Buchungen vorzunehmen. Im Gegensatz zur normalen Buchungskorrektur erfolgt das Verrechnen der eingegebenen Buchungen erst zum Abschluss der Eingaben.

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Gruppenbuchung**.



In der Rubrik „Mitarbeiter“ werden die für eine Korrektur zur Verfügung stehenden Mitarbeiter angezeigt. Darunter befindet sich die für die Korrekturbuchungen erforderliche Tabelle.

- 2 Markieren Sie einen Mitarbeiter und klicken Sie auf eine der folgenden Tasten.
: Der Mitarbeiter wird in die rechte Hälfte unter **Ausgewählt** übernommen. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle Mitarbeiter, bei denen eine oder mehrere Buchungen nachgetragen werden sollen, übernommen sind. Mit gedrückter [STRG]-Taste können Sie mehrere Mitarbeiter auswählen.
: Die Auswahl kann wieder zurückgenommen werden.
- 3 Setzen Sie den Cursor in die erste Zelle der Tabelle und geben Sie in die Zeile den Tag, den Beginn, das Ende der Buchung und einen eventuellen Funktionscode über das Auswahldreieck ein. Wiederholen Sie den Vorgang in den nächsten Zeilen, bis alle Korrekturen eingetragen sind. Fehlerhafte Zeilen können Sie durch Markieren und Betätigen von **Löschen** entfernen.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt. Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Sollte die Anzahl der Einträge die voreingestellte Kapazität von 30 Zeilen überschreiten, können Sie durch Klicken auf „Hinzufügen“ die Tabelle um zusätzliche Zeilen erweitern.


9.6.8 Summen korrigieren

Die Zeiterfassungssoftware führt je Kalendertag und Mitarbeiter bis zu 80 Konten. Über das Menü **Bearbeiten | Summen** haben Sie die Möglichkeit, den Inhalt aller selbst definierten Zeit- und Ereigniskonten und eines Teils der internen Konten zu verändern.

Diese Funktion können Sie zum Beispiel verwenden, wenn bereits aufgelaufene Plus- oder Minusstunden vor Einführung des Zeiterfassungssystems übernommen und weiter geführt werden sollen. Die spätere Saldenberechnung und Übertragung in Folgemonate erfolgt mit der Zeiterfassungssoftware dann automatisch.

► **Hinweis:** Die Kontenanzeige wird nur für die Tage dargestellt, an denen die Zeiterfassungssoftware schon eine Berechnung durchgeführt hat. Sie können diese Eingabe also nicht perspektivisch durchführen, sondern frühestens am Tag der erstmaligen Berechnung.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Summenkorrekturen durchgeführt werden sollen.
- 2 Um Summen zu korrigieren, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Summen** oder doppelte in der „Monatsübersicht“ in die Spalte „Saldo“.



Angezeigt werden die Tageskonten, die für eine Korrektur zur Verfügung stehen. Das sind alle Zeit- und Ereigniskonten, die im Menü **Programm** über die Menüpunkte **Zeitkonten** bzw. **Ereigniskonten** angelegt wurden. Zusätzlich werden die internen Zeitkonten „kumulierter Saldo“, „Vorholzeit“ und „positives Kappkonto“ zur Verfügung gestellt.

► **Hinweis:** Die internen Konten sind im Gegensatz zu allen anderen Konten keine Tageskonten, sondern beinhalten den kumulierten Wert zum Korrekturzeitpunkt!

- 3 Stellen Sie über die Pfeiltasten neben der Datumsanzeige den gewünschten Korrekturtag ein.
- 4 Wählen Sie über Optionsschalter in der Rubrik „Typ“, ob die Korrektur in einem Zeit- oder in einem Ereigniskonto durchgeführt werden soll.
- 5 Wählen Sie das zu ändernde Konto aus und doppelklicken Sie in der Spalte „Korrektur“. Tragen Sie hier Ihren Korrekturwert ein. Dieser darf Werte zwischen -999:59 und +999:59 annehmen. Mit dem Vorzeichen legen Sie fest, ob der Wert addiert oder subtrahiert werden soll.
- 6 Durch Betätigen der Taste [Enter] wird die Korrektur ausgeführt. Der Korrekturwert wird mit dem Inhalt des Kontos verrechnet.
Mit der Summenkorrektur wird auch sofort eine Neuberechnung aller Zeitkonten bzw. Ereigniskonten ab dem Datum der Korrektur bis zum aktuellen Tag durchgeführt.
- 7 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

- **Achtung:** Nur die drei angezeigten internen Konten können negative Werte annehmen. Bei dem Versuch der Subtraktion eines Werts, der größer als der Konteninhalt ist, wird maximal der Konteninhalt abgezogen.

Symbolbedeutung



Beim Klicken auf dieses Symbol öffnet sich das Fenster „Kommentar“. Hier können Sie zur Summenkorrektur eigene Kommentare eingeben bzw. die Kommentare anderer Benutzer einsehen.

9.6.9 Summenkorrekturen umbuchen

Das Umbuchen von Summenkorrekturen auf andere Konten ist ein Sonderfall der Summenkorrektur. Mit nur einem Bedienungsvorgang ist es möglich, korrigierte Werte von einem Konto in ein anderes Konto umzubuchen.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem eine Kontenumbuchung durchgeführt werden soll.
- 2 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Kontenumbuchung**.


Konten	Bezeichner	Summen	Korrektur
Kumulierte Saldo		+17.40	+0.00
Vorholzeit VHZ		+0.00	+0.00
Pos. Kapp	Kapp+	+0.00	+0.00
T1	Dienstgang	+0.00	+0.00
T10	Urlaub	+0.00	+0.00
T11	Urlaub 1/2 Tag	+0.00	+0.00
T12	Sonderurlaub	+0.00	+0.00
T13	Mutterschutz	+0.00	+0.00
T14	Elternzeit	+0.00	+0.00
T15	Krankheit	+0.00	+0.00
T16	Krankheit Unfall	+0.00	+0.00
T17	Krankheit > 42 Tage	+0.00	+0.00
T18	Krankheit Kind	+0.00	+0.00
T20	Dienstreise	+0.00	+0.00
T21	Weiterbildung	+0.00	+0.00
T22	Home Office	+0.00	+0.00
T30	Rundung	+0.00	+0.00

- 3 Wählen Sie in der Rubrik „Datum“ über die Pfeiltasten das gewünschte Datum aus.
- 4 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Von: Konto, von dem aus die Umbuchung erfolgen soll.
Nach: Konto, in das die Umbuchung erfolgen soll.
Wert: Umzubuchender Zeitwert im Format HH:MM.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.10 Fehlerhafte Zuordnung von Buchungen anzeigen und korrigieren


Stimmen bei einem Mitarbeiter die Benutzerdaten am Zeiterfassungsterminal nicht mit den Benutzerdaten in der Zeiterfassungssoftware überein, kommt es bei einer Buchung am Zeiterfassungsterminal zwangsläufig zur fehlerhaften Zuordnung dieser Buchung zu einer Benut-

zer-ID. Lesen Sie Buchungen aus diesem Zeiterfassungsterminal aus, erhalten Sie folgende Fehlermeldung:



Diese nicht zuordenbare Buchung wird daraufhin in einem Fehlbuchungsspeicher abgelegt. Von hier ist es nun möglich, nach einer Fehlerkorrektur die bereits getätigten Buchungen nachträglich zu verrechnen.

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Fehlbuchungsspeicher**. Es werden die Mitarbeiter aufgeführt, bei denen es zu Unstimmigkeiten kam.




- 2 Korrigieren Sie die fehlerhaften Eingaben in der Zeiterfassungssoftware unter **Mitarbeiter | Stammsätze** oder am Zeiterfassungsterminal unter **Benutzer | Bearbeiten**.
- 3 Aktivieren Sie anschließend unter **Datei | Service | Fehlbuchungsspeicher** für die jeweilige Buchung die Markierungsschalter **Importieren** und **Löschen**.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Datensatz wird in die Datenbank der Zeiterfassungssoftware importiert und aus dem Fehlbuchungsspeicher gelöscht. Es wird sofort eine Neuberechnung für den Mitarbeiter durchgeführt.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.11 Doppelte Buchungen löschen

Wurden Unstimmigkeiten bei Buchungen festgestellt, zum Beispiel doppelte Buchungen, erzeugt durch Mehrfachimport über USB, können diese gelöscht werden.

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Doppelte Buchungen löschen**.




- 2 Bestimmen Sie den Zeitraum mit **Beginn/Ende**, in dem doppelte Buchungen gesucht und anschließend gelöscht werden sollen.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**, um doppelte Buchungen zu löschen.
- 4 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.12 Buchungsdifferenz bei Sommer-/Winterzeitumstellung korrigieren

Wurde versäumt die Uhren im PC und im Zeiterfassungsterminal zu synchronisieren und es erfolgte daher keine Umstellung auf die Sommer- bzw. Winterzeit, werden Buchungen jeweils mit einer Stunde Differenz erfasst.

Mit der **Sommer-/Winterzeitanpassung** besteht nun die Möglichkeit, fehlerhafte Buchungsdaten um jeweils eine Stunde vor oder zurück zu korrigieren.

- 1 Wählen Sie im Menü **Datei | Service | Sommer-/Winterzeitanpassung**.



- 2 Bestimmen Sie den Zeitraum mit **Beginn, Ende und Zeit**, in dem die Buchungen korrigiert werden sollen.
- 3 Aktivieren Sie den jeweiligen Optionsschalter für die Korrektur.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.6.13 Gesicherte Buchungsdateien aus Log-Datei importieren

Alle aus dem Zeiterfassungsterminal übertragenen Buchungsdaten werden vor dem Eintrag in die Datenbank aus Sicherheitsgründen in eine Log-Datei geschrieben. Anschließend erfolgt ein Befehl an das Zeiterfassungsterminal, diese übertragenen Buchungsdaten zu löschen.

Mit der Funktion „Buchungsdateien importieren“ besteht die Möglichkeit, verlorene Buchungsdaten aus der Log-Datei zu generieren.

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Buchungsdateien importieren**.




- 2 Bestimmen Sie den Zeitraum mit **Beginn/Ende**, in dem verlorene Buchungen gesucht und anschließend aus der Log-Datei importiert werden sollen.
- 3 Wählen Sie im Verzeichnis die entsprechende Log-Datei.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**, um die Buchungsdateien zu importieren.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.7 Korrekturassistent

Der Korrekturassistent listet Buchungsfehler (zum Beispiel vergessene Buchungen) übersichtlich auf und ermöglicht eine schnelle Fehlerkorrektur. Wurde ein Fehler korrigiert, wird der zuvor angezeigte Fehler anschließend nach dem Aktualisieren aus dem Korrekturassistenten gelöscht. Für das Ausgeben von Listen können Sie bestimmen, ob die Liste am Bildschirm und/oder über einen Drucker ausgegeben werden soll.

9.7.1 Buchungen mit dem Korrekturassistenten korrigieren

- 1 Um den Korrekturassistenten zu öffnen, klicken Sie auf **Bearbeiten | Korrekturassistent**. Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Hier können Sie verschiedene Filter setzen, um die gewünschte Übersicht auszugeben.



- 2 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Der Korrekturassistent wird für den ausgewählten Personenkreis und die ausgewählte Zeit geöffnet.

Korrekturassistent

☒ Unger. Anz. ☒ Harte KV ☐ Alle Buchungen ☒ Nur 1. und letzte Buchung

☒ Rahmenzeit ☒ Kein Eintrag ☐ Details

Vom 01.04.14 Bis 30.04.14

Name, Vorname	Datum	Unger. Anz.	Harte KV	Außerhalb der Rahmenzeit	Kein Eintrag	Buchungen	Gelesen	Korr.	Kommentar
<input checked="" type="checkbox"/> Achim Müller		1							
<input checked="" type="checkbox"/> Josef Schuster		11	1	3					
<input checked="" type="checkbox"/> Michael Förster			2						
<input checked="" type="checkbox"/> Astrid Musterfrau						18			
<input checked="" type="checkbox"/> Anton Mustermann						20			
<input checked="" type="checkbox"/> Pinki Zimmermann		8			1				
<input checked="" type="checkbox"/> Reinhard Fischer		1	2						
<input checked="" type="checkbox"/> Sebastian Bergmann		1							
<input checked="" type="checkbox"/> Sonja Koch		3	4						
Sonja Koch	04.04.14	1				8:12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	09.04.14	1	1			9:04 RP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	10.04.14		1			9:01 18:45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	15.04.14	1				8:41 16:46 DG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	15.04.14					17:40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	23.04.14		1			9:07 18:55	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sonja Koch	25.04.14		1			10:20 15:08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Gabriele Bäcker			1						
Summen:		36	16	3		52			

- 3 Aktivieren Sie im oberen Teil des Fensters die gewünschten Markierungsschalter, mit denen Sie eine Vorauswahl zur Ansicht von Buchungsausnahmen treffen können.


Setzen Sie zum Beispiel den Markierungsschalter **Ungerade Anzahl**, können Sie schnell einen Überblick über eventuell vergessene Buchungen erhalten.

- 4 Aktivieren Sie einen Optionsschalter:

Alle Buchungen: Es werden sämtliche Buchungen vom „Ersten Kommen“ bis zum „Letzten Gehen“ angezeigt.

Nur 1. und letzte Buchung: Es werden nur die Buchungen „Erstes Kommen“ und „Letztes Gehen“ angezeigt.


- 5 Klicken Sie auf das Listenfeld, um die Ansicht von Buchungsfehlern weiter einzuschränken.



- 6 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktualisieren**, um eventuell veränderte Ansichtseinstellungen anzuzeigen.

- 7 Klicken Sie auf den gewünschten Mitarbeiter, bei dem ein „+“ links neben dem Namen weitere Informationen anzeigt. Es öffnen sich weitere Zeilen, jeweils mit den einzelnen Buchungen.

- 8 Doppelklicken Sie in die gewünschte Zeile. Es öffnet sich das Fenster „Buchungen“, in dem Sie für den ausgewählten Tag die genauen Buchungen einsehen und bei Bedarf ändern können.



- 9 Speichern Sie Änderungen oder Ergänzungen im Fenster „Buchungen“ mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.
- 10 Klicken Sie im Fenster „Korrekturassistent“ auf **Aktualisieren**. Der zuvor angezeigte Buchungsfehler wurde aus der Übersicht gelöscht.

9.7.2 Korrekturassistent als Liste anzeigen und ausdrucken

Der Korrekturassistent kann auch als Liste ausgegeben werden. Dabei können Sie bestimmen, ob die Liste am Bildschirm angezeigt oder über den Drucker ausgedruckt werden soll.

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Korrekturassistent**. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.
- 2 Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Übersicht auszugeben. Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Der Korrekturassistent wird für den ausgewählten Personenkreis und die ausgewählte Zeit geöffnet.
- 3 Klicken Sie auf das Symbol „Drucken“. Der Korrekturassistent wird am Bildschirm als Tabelle angezeigt.
- 4 Schließen Sie den Korrekturassistenten und klicken Sie in der Listenleiste auf das Symbol „Drucken“ bzw. auf **Datei | Drucken**. Die gewünschte Liste wird ausgedruckt.
- 5 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die Liste zu schließen.


9.8 Abwesenheitseingaben und Abwesenheitskorrekturen

Im Fenster „Abwesenheiten“ werden alle Abwesenheitsgründe für den einzelnen oder für alle Mitarbeiter im Zeitraum eines Kalenderjahres angezeigt. Diese Übersicht dient auch der zusätzlichen Information bei der Eingabe eines Abwesenheitszeitraums, um zum Beispiel zu vermeiden, dass sich der neu angelegte Zeitraum mit einem bereits vorhandenen überschneidet. Vorhandene Abwesenheitszeiträume können geändert und gelöscht werden.

- **Hinweis:** In der Jahresübersicht werden nur die Abwesenheitszeiträume dargestellt, die über **Bearbeiten | Abwesenheiten** eingegeben wurden. Eine Abwesenheit über mehrere Tage, die direkt am Zeiterfassungsterminal (zum Beispiel Dienstreise ab Folgetag bis zur nächsten Buchung) eingegeben wurde, kann nicht dargestellt werden, da die Information des Zeitraums nicht zur Verfügung steht!






9.8.1 Abwesenheitsmenü aufrufen

- 1 Um eine Abwesenheit einzutragen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Abwesenheiten“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.



- 1 Jahresauswahl
- 2 Abwesenheitsübersicht
- 3 Auswahlfilter (öffnet sich erst nach dem Klicken auf das Symbol 🚩)
- 4 Kalendermodul
- 5 Bemerkungen
- 6 Definition Abwesenheitsgrund

Symbolbedeutung

	Nach dem Klicken auf das Symbol öffnet sich der Auswahlfilter.
	Wurden zu Abwesenheiten Bemerkungen hinzugefügt, wird das in der Monatsübersicht in der Spalte „Tag“ durch ein rotes Dreieck und ein dazugehöriges Informationsfenster mit dem Text der Bemerkung angezeigt. 
	Gruppenauswahl zum Eintragen einer Abwesenheit gleichzeitigen für mehrere Mitarbeiter.
	Anzeige, dass eine Gruppenauswahl aktiv ist.


Jahresauswahl

Standardmäßig wird der Zeitraum des aktuellen Jahres dargestellt. Mit den neben dem Fenster befindlichen Pfeiltasten können Sie jahrweise vor- oder zurückschalten.

Abwesenheitsübersicht

In der Abwesenheitsübersicht werden je nach Vorauswahl in der Rubrik „Filter“ die Abwesenheitszeiträume von Mitarbeitern angezeigt. Standardmäßig erscheinen alle Abwesenheitsgründe eines einzelnen Mitarbeiters ohne Einschränkung des Anzeigezeitraums für das aktuelle Jahr. Änderungen von Beginn- und Endzeiten können direkt in dieser Übersicht vorgenommen werden.

Auswahlfilter

Die Rubrik „Filter“ öffnet sich erst, nachdem Sie auf das Symbol  geklickt haben. In der Rubrik „Filter“ können Sie über Filterfunktionen die Anzeige in der Abwesenheitsübersicht gezielt beeinflussen. Mit der Filterfunktion haben Sie zum Beispiel die Möglichkeit, sich anzeigen zu lassen, welche Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitraum durch Urlaub abwesend sind. Damit steht Ihnen ein Werkzeug zur Abwesenheitsübersicht sowie zur Abwesenheitsauswertung zur Verfügung.

Bezeichner: Auswahl aller Mitarbeiter oder eines einzelnen Mitarbeiters.

Abteilung: Auswahl der Mitarbeiter aller Abteilungen oder der Mitarbeiter einer einzelnen Abteilung.

Abwesenheitsgrund: Auswahl von Abwesenheitsgründen für die Abwesenheitsübersicht. Zur Auswahl stehen alle Funktionscodes, die mit der Berechnungsart „Sollzeit addieren“, „Halbe Sollzeit addieren“ und „Auf Sollzeit auffüllen“ definiert sind.

Zeitraum: Der Darstellungszeitraum in der Abwesenheitsübersicht kann weiter eingeschränkt werden. Mit dem aktivierten Markierungsschalter „Zeitraum“ und Zeitangaben in den Eingabefeldern **Vom/Bis** werden nach dem Aktualisieren nur noch Fehlzeiten im ausgewählten Zeitraum angezeigt.

Kalendermodul

Um einen größeren Zeitraum auszuwählen, bietet das Kalendermodul eine einfache Lösung. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das gewünschte Startdatum, halten Sie die Taste gedrückt und fahren Sie mit dem Mauszeiger auf das Enddatum. Der Bereich des ausgewählten Abwesenheitszeitraums erscheint grau unterlegt und die gewünschten Daten werden automatisch in die Eingabefelder **Vom/Bis** eingetragen. Mit den rechts und links neben den Monatsnamen befindlichen Dreiecken lässt sich jeder beliebige Zeitraum monatsweise auswählen.

Bemerkung

Eine hier eingetragene Bemerkung dient zur Information. Wurden zu Abwesenheiten Bemerkungen hinzugefügt, wird das in der Monatsübersicht in der Spalte „Tag“ durch ein rotes Dreieck und ein dazugehöriges Informationsfenster mit dem Text der Bemerkung angezeigt. Eingetragene Bemerkungen können auch innerhalb von Listen als Spalte „Bemerkungen“ ausgegeben werden. Weitere Informationen Abschnitt „10.2.3 Eigene Liste erstellen“ ab Seite 234.

Definition Abwesenheitsgrund

Auswahl eines Abwesenheitsgrunds und eines Zeitbereichs.

9.8.2 Abwesenheit für einen Mitarbeiter eintragen

- 1 Um Fehlzeiten einzutragen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Fehlzeiten“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.

- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen in der Rubrik „Definition“ vor.

Abwesenheitsgrund: Auswahl eines Abwesenheitsgrunds. Zur Auswahl stehen alle Funktionscodes, die mit der Berechnungsart „Sollzeit addieren“, „Halbe Sollzeit addieren“ und „Auf Sollzeit auffüllen“ definiert sind.

Vom/Bis: Beginn und Ende der Abwesenheit bestimmen durch Eingabe der Daten in die Eingabefelder **Vom/Bis** oder durch Überstreichen des Zeitraums im Kalendermodul mit der Maus.


Zeit: Angabe von Zeiten, die von der Tagessollzeit abweichen (zum Beispiel bei Dienststreifen). Ist dieses Eingabefeld leer, wird automatisch die im Tagesplan hinterlegte Sollzeit verrechnet. Ist die eingetragene Zeitsumme größer als die Sollzeit, wird die Zeitdifferenz zum Saldo addiert. Unterschreitet die Zeitsumme die Sollzeit, wird die Differenz vom Saldo abgezogen.


- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt. Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Liegt der Zeitraum vor dem Systemdatum, wird eine Neuberechnung aller Zeitkonten durchgeführt, beginnend mit dem Startdatum der Abwesenheit bis zum aktuellen Tag.

9.8.3 Abwesenheit für mehrere Mitarbeiter eintragen

- 1 Um Abwesenheiten für mehrere Mitarbeiter einzutragen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Abwesenheiten“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.




- 2 Klicken Sie auf das Symbol für „Gruppe“. Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster „Filter“. Hier können Sie verschiedene Filter setzen, um gleichzeitig für alle Mitarbeiter oder eine Mitarbeitergruppe bestimmte Fehlgründe, wie zum Beispiel Betriebsurlaub, einzugeben.
- 3 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Das Symbol  zeigt Ihnen, dass die Gruppenauswahl aktiv ist.
- 4 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen in der Rubrik „Definition“ vor.
Abwesenheitsgrund: Auswahl eines Abwesenheitsgrunds. Zur Auswahl stehen alle Funktionscodes, die mit der Berechnungsart „Sollzeit addieren“, „Halbe Sollzeit addieren“ und „Auf Sollzeit auffüllen“ definiert sind.
Vom/Bis: Beginn und Ende der Abwesenheit bestimmen durch Eingabe der Daten in die Eingabefelder **Vom/Bis** oder durch Auswahl im Kalendermodul.
Zeit: Angabe von Zeiten, die von der Tagessollzeit abweichen. Ist dieses Eingabefeld leer, wird automatisch die im Tagesplan hinterlegte Sollzeit verrechnet. Ist die eingetragene Zeitsumme größer als die Sollzeit, wird die Zeitdifferenz zum Saldo addiert. Unterschreitet die Zeitsumme die Sollzeit, wird die Differenz vom Saldo abgezogen.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt. Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Um eine versehentlich falsch getroffene Auswahl rückgängig zu machen, müssen Sie das Fenster „Abwesenheiten“ schließen und das Menü **Bearbeiten | Abwesenheiten** erneut aufrufen.

9.8.4 Abwesenheit in Jahresübersicht eintragen

- 1 Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter.
- 2 Um die Jahresübersicht zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Jahresübersicht** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Jahresübersicht“.
- 3 Markieren Sie mit gedrückter linker Maustaste den Zeitraum der Abwesenheit. Dieser muss sich innerhalb eines Kalendermonats befinden. Eine Eingabe über den Monatswechsel ist nicht möglich.
- 4 Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie aus dem sich öffnenden Auswahlfenster den gewünschten Abwesenheitsgrund aus. Bei halben Tagen wird die Tagesanzeige halbiert dargestellt.



- 5 Bestätigen Sie die Auswahl durch Klicken mit der linken Maustaste. Es wird sofort eine Neuberechnung für den Mitarbeiter durchgeführt.

► **Hinweis:** Innerhalb der Jahresübersicht können Abwesenheiten nicht gelöscht werden, sondern nur im Menü **Bearbeiten | Abwesenheiten**.

9.8.5 Abwesenheit berechnen

Eine Abwesenheit wird immer dann berechnet, wenn für die Abwesenheit eines Mitarbeiters ein definierter Abwesenheitsgrund vorliegt. Der Abwesenheitsgrund kann entweder am Zeiterfassungsterminal gebucht oder im Menü **Bearbeiten** über die Menüpunkte **Buchungen** und **Abwesenheiten** eingetragen werden. Für ganztägige Abwesenheiten wird die im Tagesplan hinterlegte Tagessollzeit berechnet. Bei Teilabwesenheiten, wie zum Beispiel Dienstgängen, wird die Abwesenheitszeit abzüglich der im Tagesplan definierten Pausen berechnet.

Abwesenheitsbuchung am gleichen Tag

Beispiel 1

Es liegen folgende Buchungen für einen Tag vor:

Kommt	Geht
08:00 Uhr	10:00 Uhr Abwesenheit
14:00 Uhr	18:00 Uhr

Zeitverrechnung

- 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr: — Die Zeit gilt als normale erwirtschaftete Arbeitszeit.
- 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr: — Bei unbezahlter Abwesenheit, wird die Zeit zwischen 10:00 und 14:00 nicht als Arbeitszeit verrechnet.
- Bei bezahlter Abwesenheit, zum Beispiel. Dienstgang, wird die Zeit als erwirtschaftete Nettoarbeitszeit verrechnet. Befinden sich in diesem Zeitbereich nach der Vorgabe aus dem Tagesmodell Pausen, wie zum Beispiel eine Mittagspause von 30 min, werden diese ebenfalls abgezogen.
- 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr: — Die Zeit gilt als normale erwirtschaftete Arbeitszeit

Ergebnis

bei bezahlter Abwesenheit: $2:00 + 3:30 + 4:00 = 9:30$ Stunden

bei unbezahlter Abwesenheit: $2:00 + 0:00 + 4:00 = 6:00$ Stunden

Hinweis: Wurde bei der Abwesenheit-Geht-Buchung am Zeiterfassungsterminal der Abwesenheitsgrund angegeben, muss dieser bei der Abwesenheit-Kommt-Buchung nicht noch einmal ausgewählt werden. Das System erkennt automatisch den Status von offenen Buchungspaaren und weist den richtigen Abwesenheitsgrund zu.

Beispiel 2

Im Tagesplan sind als Dienstgang-Start 8:00 Uhr und als Dienstgang-Ende 17:00 Uhr definiert.

Es liegen folgende Buchungen für einen Tag vor:

Kommt	Geht
10:00 Uhr Dienstgang	15:00 Uhr Dienstgang

Zeitverrechnung

- 08:00 Uhr bis 10:00 Uhr: — Die Zeit gilt als normale erwirtschaftete Arbeitszeit vom definierten Dienstgang-Start bis zur ersten Buchung.
- 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr: — Die Zeit gilt abzüglich der Mittagspause als normale erwirtschaftete Arbeitszeit.
- 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr: — Die Zeit gilt vom Dienstgangbeginn bis zum definierten Dienstgang-Ende als erwirtschaftete Arbeitszeit.

Ergebnis

$2:00 + 4:30 + 2:00 = 8:30$ Stunden

Abwesenheitsbuchung für den Folgetag

Beispiel

Ein Mitarbeiter ist einen ganzen oder mehrere Tage mit dem Abwesenheitsgrund Dienstreise abwesend. Im Beispiel bucht sich der Mitarbeiter am Vortag mit der letzten Geht-Buchung auf Dienstreise. Der Tag nach Beendigung der Abwesenheit beginnt mit einer normalen Kommt-Buchung.

	Kommt	Geht
1.Tag	08:00 Uhr	16:00 Uhr Dienstreise ab Folgetag
2.Tag		Dienstreise
3.Tag	10:00 Uhr	

Zeitverrechnung 1.Tag mit Abwesenheitsgrund Dienstreise

08:00 Uhr bis 16:00 Uhr: — Die Zeit bis 16:00 Uhr gilt als normale erwirtschaftete Arbeitszeit. Es gelten die Vorgaben aus dem für diesen Tag gültigen Tagesplan.

Zeitverrechnung 2.Tag

Dienstreise: — Als erwirtschaftete Arbeitszeit wird die im Tagesplan definierte Tages-sollzeit angerechnet.

Zeitverrechnung 3.Tag

08:00 Uhr bis 10:00 Uhr: — Die Zeit ab 08:00 Uhr gilt als normale erwirtschaftete Arbeitszeit. Es gelten die Vorgaben aus dem für diesen Tag gültigen Tagesplan.

10:00 — Mit der ersten Kommt-Buchung wird der durch die Buchung am ersten Tag begonnene Abwesenheitszeitraum beendet. Der ausgelöste Dienstreisezeitraum wird solange fortgeführt, bis er durch eine Buchung des Mitarbeiters beendet wird. Diese Buchung kann auch eine Korrekturbuchung sein.


Hinweis: Durch diese Art der Eingabe wird die Abwesenheitszeit des Mitarbeiters korrekt berechnet. Der Zeitraum erscheint jedoch nicht in der Jahresübersicht. Legen Sie Wert auf eine vollständige Jahresübersicht, sollten Sie diese Art der Abwesenheitseingabe über das Zeiterfassungsterminal nicht benutzen!


9.8.6 Abwesenheitsübersicht ausdrucken

- 1 Um die Abwesenheiten der von Ihnen ausgewählten Mitarbeiter auf dem angeschlossenen Standarddrucker auszudrucken, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Abwesenheiten“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Drucken“. Die Abwesenheitsübersicht wird ohne vorherige Anzeige ausgedruckt.

9.8.7 Abwesenheitseinträge ändern

- 1 Um Abwesenheitseinträge zu ändern, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Abwesenheiten“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.


- 2 Klicken Sie auf das Symbol .




- 3 Wählen Sie bei Bedarf den Zeitraum und den oder die Mitarbeiter. Die zutreffenden Abwesenheiten werden in der Übersicht angezeigt.
- 4 Doppelklicken Sie in der Abwesenheitsübersicht auf die Beginn- und/oder Endezeit und führen Sie Ihre Korrekturen durch. Klicken Sie danach in eine andere Zeile oder Spalte oder betätigen Sie die Taste [Enter]. Es wird sofort eine Neuberechnung des Datenbestands durchgeführt, beginnend vom Zeitpunkt der geänderten Abwesenheit bis zum aktuellen Tag.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.8.8 Abwesenheitseinträge löschen

- **Achtung:** Eine versehentlich gelöschte Abwesenheit kann nicht wiederhergestellt werden. Beachten Sie auch, dass eine gelöschte Abwesenheit Auswirkungen in den berechneten Zeitkonten eines Mitarbeiters haben kann.

- 1 Um Abwesenheitseinträge zu löschen, klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Abwesenheiten** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Abwesenheiten“ oder doppelklicken Sie in der „Monatsübersicht“ in der Spalte „Abwesenheitsgrund“.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol .




- 3 Wählen Sie bei Bedarf den Zeitraum und den oder die Mitarbeiter. Die zutreffenden Fehlzeiten werden in der Übersicht angezeigt.
- 4 Wählen Sie in der Übersicht den zu löschenden Abwesenheitszeitraum.
- 5 Klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird die Abwesenheitszeit nicht gelöscht. Es erfolgt eine Neuberechnung des Datenbestands, beginnend vom Zeitpunkt der gelöschten Abwesenheit bis zum aktuellen Tag.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.9 Urlaubsverwaltung

Die Zeiterfassungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit, den Urlaub Ihrer Mitarbeiter komfortabel zu planen und zu verwalten. Das verwaltete Urlaubsjahr entspricht dabei dem Kalenderjahr.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze** und wählen Sie den Mitarbeiter, dessen Urlaubskonto Sie einsehen bzw. bearbeiten möchten.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“.



Jahr	Anspruch		Zusatz		Korr.	Gesamt	Genomm.	Aus Alt.	Verplant	Rest	Verfall
	Übertrag	Akt	+Jahr	+Akt							
2012	0.00	25.00	0.00	0.00	-7.00	18.00	5.00	0.00	0.00	13.00	0.00
2013	13.00	25.00	0.00	0.00	0.00	38.00	28.00	0.00	0.00	10.00	0.00
2014	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	35.00	2.00	0.00	9.00	24.00	0.00
2015	24.00	25.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00

Sofern Sie die im Abschnitt „8.24 Urlaubsvoreinstellungen“ ab Seite 140 beschriebenen Eingaben durchgeführt haben, wird Ihnen in der Tabelle der errechnete Gesamturlaubsanspruch angezeigt. Der Urlaub wird grundsätzlich in ganzen und halben Tagen berechnet. Die Tabelle beginnt mit dem Jahr, das für den Mitarbeiter im Personalstamm als Berechnungsbeginn definiert ist. Die Tabelle dient zur Information über das Urlaubsguthaben des Mitarbeiters und zum Durchführen notwendiger Korrekturen. Als Korrekturwert werden auch halbe Tage akzeptiert. Die Tabelle enthält drei unterschiedliche Zelltypen:

- nicht änderbare Zellen, mit den errechneten Werten
- änderbare Zellen, mit den errechneten Werten
- änderbare Zellen, die keine von der Zeiterfassungssoftware errechneten Werte enthalten

In den Fällen, in denen die automatische Berechnung des Urlaubsanspruchs nicht genutzt werden kann, muss der Anspruch manuell eingegeben werden.

► **Hinweis:** Eingaben im Menü **Mitarbeiter | Stammsätze | Urlaub** erfordern die Schreibweise mit Dezimalpunkt, nicht mit Komma!

Die Daten der Urlaubsberechnung setzen sich wie folgt zusammen:

■ **Anspruch**

Der Urlaubsanspruch eines Jahres setzt sich zusammen aus vertraglich vereinbarter Anzahl der Urlaubstage ohne Zusatzurlaub (Grundanspruch) und dem Übertrag des Resturlaubs aus dem vergangenen Jahr. Da jahresindividuelle Urlaubsdaten über die Personaldaten verwaltet und gespeichert werden können, kann hier auch ein wechselnder Urlaubsanspruch (zum Beispiel durch Änderungen der Tarifverträge) festgehalten werden.

Übertrag: Wird der vereinbarte Urlaub eines Jahres nicht in Anspruch genommen, entsteht daraus ein Resturlaub für das Folgejahr. Dieser wird dem Urlaubsanspruch des Folgejahres hinzugerechnet. Daraus wird automatisch der Resturlaubsanspruch für das aktuelle Kalenderjahr berechnet. Der Anspruch auf den Resturlaub des Vorjahres im aktuellen Urlaubsjahr besteht bis zu dem unter **Programm | Abteilungen** definierten Zeitpunkt.

Aktuell: Es erscheint der für das Jahr aktuelle Grundanspruch. Wurden in dieser Spalte manuelle Änderungen vorgenommen, erscheinen die Urlaubstage in blauer Farbe. Die geänderten Tage werden auch in den folgenden Jahren fortgeschrieben. Die manuellen Eingaben übersteuern den unter **Programm | Urlaub** eingetragenen Grundanspruch.

■ **Zusatz**

Zusatzurlaub kann in der Zeiterfassungssoftware mit Nutzung der Optionen nach Lebensalter und/oder nach Betriebszugehörigkeit unter **Programm | Urlaub** automatisch berechnet oder manuell eingegeben werden.

Jahr: In dieser Spalte wird der automatisch errechnete Zusatzurlaub dargestellt. Der Wert kann nicht geändert werden.

Aktuell: In dieser Spalte wird ein manuell eingegebener Zusatzurlaub dargestellt.

■ **Korrektur**

Der berechnete Urlaubsanspruch kann durch Eingabe eines Korrekturwerts erhöht bzw. verringert werden.

■ **Gesamt**

Der Gesamturlaubsanspruch ergibt sich folgendermaßen:

Gesamtanspruch = Resturlaub + Urlaubsanspruch + Zusatzurlaub +/- Korrekturwert

■ **Genommen**

Als genommener Urlaub werden alle Termineinträge berechnet, die mit einer Urlaubsart gekennzeichnet sind, aus dem Urlaubsanspruch des aktuellen Jahres stammen und bis zum aktuellen Systemdatum verrechnet wurden. Die Urlaubsarten können über die Definition der Funktionscodes unter **Programm | Funktionscodes** bestimmt werden. Es werden alle Urlaubsarten verrechnet, bei denen im Funktionscode die Option „Urlaub“ aktiviert ist. Der genommene Urlaub kann – anders als Urlaubsanspruch – niemals festgeschrieben werden,

sondern wird immer anhand der eingetragenen Daten berechnet. Urlaub an Feiertagen und Tagen, die keine Werktage sind, wird nicht berechnet.

■ **Aus Alt**

Bei der Berechnung des Urlaubs besitzt der Resturlaub des Vorjahres eine höhere Priorität als der Anspruch des aktuellen Jahres. Bei der Urlaubsverrechnung wird immer zuerst der Anspruch aus den Vorjahren verrechnet. Dieser Urlaubsanteil wird in der Spalte „aus Alt“ dargestellt.

■ **Verplant**

Der verplante Urlaub ist von der Definition identisch mit dem genommenen Urlaub. Der Zeitraum liegt jedoch ganz oder teilweise in der Zukunft. Erreicht oder überschreitet das Systemdatum den Urlaubszeitraum, wird nach der Berechnung automatisch „Geplanter Urlaub“ zu „Genommenem Urlaub“.

■ **Rest**

Der Resturlaub ergibt sich folgendermaßen:

Resturlaub = Urlaubsanspruch + Resturlaub Vorjahr – genommener Urlaub – verplanter Urlaub

■ **Verfall**

Ein angezeigter Wert sagt aus, wie viele Tage des Resturlaubs verfallen, wenn sie nicht bis zu einem festgelegten Stichtag genommen werden. Weitere Informationen Abschnitt „8.16 Abteilungen“ ab Seite 129.

Um die für Urlaubsvoreinstellungen benötigte Menüs schneller aufrufen zu können, gibt es unterhalb der Tabelle folgende Schaltflächen:

■ **Firmendefinitionen:** gleichgesetzt mit Aufruf über **Programm | Urlaub**

Festlegungen zum betrieblich gewährter Urlaubsanspruch.

■ **Abteilungsdefinitionen:** gleichgesetzt mit Aufruf über **Programm | Abteilungen**

Abteilungsspezifische Vorgaben zur Urlaubshandhabung.

9.9.1 Urlaubsanspruch ändern

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze** und wählen Sie den Mitarbeiter.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“.
- 3 Klicken Sie in die Spalte „Anspruch – Akt“ und tragen Sie den Anspruch in Tagen ein. Dieser Wert übersteuert einen zuvor eingetragenen Grundanspruch und wird für die Folgejahre fortgeschrieben.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.9.2 Zusatzurlaub eingeben

Sollte ein Mitarbeiter Anspruch auf Zusatzurlaub (zum Beispiel Umzugsurlaub) haben, können Sie diesen Anspruch folgendermaßen in die Tabelle eintragen.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze** und wählen Sie den Mitarbeiter.

- 2 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“.
- 3 Klicken Sie in die Spalte „Zusatz/+Akt“ und tragen Sie den Wert für den Zusatzurlaub in Tagen ein. Dieser Wert gilt nur für das Jahr des Eintrags und wird nicht für die Folgejahre fortgeschrieben.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Dauerhaft gewährter Zusatzurlaub (zum Beispiel für Schwerbehinderte) sollte sinnvollerweise als erhöhter Grundurlaub eingegeben werden.

9.9.3 Urlaubskorrekturen durchführen

In bestimmten Fällen sind Korrekturen erforderlich, so zum Beispiel beim Systemstart im laufenden Jahr oder wenn Urlaubsanspruch durch Entgelt abgegolten wird.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze** und wählen Sie den Mitarbeiter.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“.
- 3 Klicken Sie in die Spalte „Korr“ und tragen Sie den Korrekturwert ein. Ein mathematisches Vorzeichen ist nur bei negativen Werten erforderlich.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.9.4 Urlaub in Stunden berechnen

Die Zeiterfassungssoftware berechnet normalerweise den Urlaub in Tagen. Sollte es erforderlich sein den Urlaub in Stunden zu berechnen, steht diese Funktion unter den folgenden Menüpunkten zur Verfügung.

Für alle Mitarbeiter (optional):

Extras | Allgemeine Parameter

Individuell für einen Mitarbeiter:

Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten

9.9.5 Halbe Urlaubstage eingeben

Bereits erwähnt wurde, dass als Korrekturwert auch halbe Tage eingegeben werden können. Ebenso wichtig ist jedoch die Möglichkeit, einen halben Urlaubstag als Abwesenheitsgrund einzugeben.


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitkonten**.
- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und legen Sie zusätzlich zum Abwesenheitsgrund „Urlaub“ einen weiteren Abwesenheitsgrund mit der Bezeichnung „Urlaub 1/2 Tag“ an.
- 3 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscodes** und legen Sie die Abwesenheitsberechnung für diesen Funktionscode mit „Addiere halbe Sollzeit“ fest.
- 4 Aktivieren Sie den Markierungsschalter „Urlaub“.

► **Hinweis:** Für die Verrechnung halber Urlaubstage mit dem Urlaubsanspruch, muss für die Abwesenheitsberechnung die Definition „Addiere halbe Sollzeit“ zwingend genutzt werden.

9.9.6 Neuaufbau Urlaub

Unter bestimmten Umständen kann es erforderlich sein, den Urlaub für einen oder auch mehrere Mitarbeiter noch einmal neu zu berechnen.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem Sie eine Neuberechnung des Urlaubs durchführen möchten.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“.
- 4 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Neuaufbau Urlaub**. Es öffnet sich ein zusätzliches Fenster. Hier können Sie verschiedene Filter setzen.



- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Die Neuberechnung des Urlaubs wird durchgeführt.


9.10 Zeitgruppenwechsel

9.10.1 Zeitgruppenwechsel vornehmen

In den Stammsätzen der Mitarbeiter unter dem Register „Zeitgruppenwechsel“ haben Sie die Möglichkeit, einen Mitarbeiter für einen begrenzten Zeitraum einer anderen Zeitgruppe zuzuordnen. Am Ende des definierten Zeitraums wechselt der Mitarbeiter automatisch wieder in die Zeitgruppe, die ihm unter dem Register „Systemdaten“ zugewiesen wurde.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, der einer anderen Zeitgruppe zugeordnet werden soll.

3 Aktivieren Sie das Register „Zeitgruppenwechsel“.



Zeitgruppe	Vom	Bis	Teilzeit %
Home Office	01.05.14	31.05.14	80

- 4 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Zeitgruppe: Gewünschte Zeitgruppe auswählen.

Vom/Bis: Zeitraum eintragen, für den der Mitarbeiter in eine andere Zeitgruppe wechselt. Die Eingabe muss jeweils im Format TT.MM.JJ erfolgen. Fehlt ein Eintrag, erscheint eine Fehlermeldung.

Teilzeit %: In der ausgewählten Zeitgruppe wird die Sollzeit der hinterlegten Tagespläne mit einem festlegbaren Prozentwert berechnet.

- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.


9.10.2 Zeitgruppenwechsel löschen

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den Mitarbeiter, bei dem ein festgelegter Zeitgruppewechsel gelöscht werden soll.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Zeitgruppenwechsel“.
- 4 Markieren Sie den gewünschten Eintrag in der Spalte „Zeitgruppe“ und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Der Zeitgruppenwechsel wird aus der Datenbank gelöscht. Es folgt eine Neuberechnung für den Mitarbeiter. Bei „Nein“ wird der Zeitgruppenwechsel nicht gelöscht.
- 5 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

9.11 Übersicht über Änderungen und Korrekturen (Änderungshistorie)

Mit der Änderungshistorie wird festgehalten, welcher Benutzer, zu welcher Zeit, welche Änderungen, aus welchem Grund vorgenommen hat. Zur besseren Übersichtlichkeit stehen Filter zur Verfügung, mit denen es möglich ist, eigene zusammengestellte Ansichten zu generieren.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Änderungshistorie**. Durchgeführte Buchungsänderungen werden aufgeführt.



Datum/Zeit	Von	Änderung	für	Details
2014-05-07 11:27:07	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 7:58 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:27:26	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 11:05 Funktionscode: 1
2014-05-07 11:27:39	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 12:36 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:27:51	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 17:08 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:28:36	zs1	Buchung löschen	Antoni Mustermann	02.05.14 - 17:08 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:31:27	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 18:00 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:32:54	zs1	Buchung ändern	Antoni Mustermann	02.05.14 - 20:30 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:33:40	zs1	Buchung ändern	Antoni Mustermann	02.05.14 - 18:05 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:33:48	zs1	Buchung löschen	Antoni Mustermann	02.05.14 - 18:05 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:34:09	zs1	Buchung löschen	Antoni Mustermann	02.05.14 - 7:58 Funktionscode: 0
2014-05-07 11:34:22	zs1	Hinzufügen einer Buchung	Antoni Mustermann	02.05.14 - 6:05 Funktionscode: 0

- 2 Aktivieren Sie den Markierungsschalter **Zeitraum** und tragen Sie in die Eingabefelder **Vom/Bis** den Beginn und das Ende ein. Das Fenster wird aktualisiert und zeigt nur noch die Fehlzeiten im ausgewählten Zeitraum an.
- 3 Wählen Sie im Listenfeld, ob Sie alle Änderungen, nur Änderungen die die Arbeitszeitregelung betreffen oder nur Änderungen für einen bestimmten Mitarbeiter anzeigen möchten.
- 4 Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die veränderten Ansichtseinstellungen anzuzeigen.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.12 Datenübertragung / Kommunikation

Um Buchungen und Mitarbeiterdaten vom Zeiterfassungsterminal zum PC und umgekehrt zu übertragen, gibt es folgende Kommunikationsmöglichkeiten:

- Datenleitung (TCP/IP, RS232, 485)
- drahtlose Übertragung (Wireless LAN, GPRS)
- USB-Speicher

Bevor Zeitbuchungen verarbeitet werden können, müssen diese mit Hilfe von Zeiterfassungsterminals erfasst werden. Die Buchungen am Zeiterfassungsterminal werden ausgelesen, zum PC übertragen und in die Datenbank der Zeiterfassung eingeordnet. Die Optionen zum Datentransfer wählen Sie in der Auswahlleiste über das Menü **Kommunikation**.

Es gibt zwei Möglichkeiten bei der Vorgehensweise zur Datenübertragung:


- manuelle Datenübertragung
- zeitgesteuerte Datenübertragung

9.12.1 Daten manuell übertragen

Mit der manuellen Datenübertragung können verschiedene Übertragungsarten ausgeführt und einzelne oder alle Zeiterfassungsterminals angesprochen werden.

Zum Vorbereiten der Datenübertragung wählen Sie zunächst das oder die gewünschten Zeiterfassungsterminals aus, mit denen kommuniziert werden soll.

- 1 Um Daten zu übertragen, klicken Sie im Menü auf **Kommunikation | Senden/Empfangen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Kommunikation“.



- 2 In der Rubrik „Funktion“ können Sie innerhalb des Listenfelds die gewünschte Datenübertragung auswählen:
Buchungen empfangen/Ergebnisse senden
Buchungen empfangen
Ergebnisse senden
Uhren synchronisieren
Online-Kommunikation
- 3 Aktivieren Sie über die Markierungsschalter die Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.
- 4 Klicken Sie auf **Ausführen**. Die angewählte Funktion wird ausgeführt. Eine fehlerfrei ablaufende Kommunikation wird kurzzeitig durch die grün blinkende LED „Status“ angezeigt. Ist die Kommunikation fehlerhaft, leuchtet die LED „Status“ rot und es erscheint eine Fehlermeldung. Während der Datenübertragung werden im rechten Fenster alle Ereignisse protokolliert. Eventuell auftretende Kommunikationsprobleme können damit leichter lokalisiert werden.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Über das Listenfeld **Funktion** wählen Sie die Art der Datenübertragung aus. Dabei stehen Ihnen verschiedene Übertragungsarten zur Verfügung.

Buchungen empfangen/Ergebnisse senden

Diese meistbenutzte Option ist bei der Anwahl bereits voreingestellt. Der Datentransfer erfolgt in drei Schritten:

- Terminalbuchungen zum PC übertragen und in der Datenbank speichern
- Buchungen nach den Zeitmodellen verrechnen, die den Mitarbeitern zugeordnet werden
- Salden vom PC zum Zeiterfassungsterminal senden und in der Datenbank für die Mitarbeiterinformationen speichern

Buchungen empfangen

Es werden die folgenden Schritte ausgeführt:

- Terminalbuchungen zum PC übertragen und in der Datenbank speichern
- Buchungen nach den Zeitmodellen verrechnen, die den Mitarbeitern zugeordnet werden

Ergebnisse senden

Die berechneten Salden (Saldo vom Vortag) werden zum Zeiterfassungsterminal gesendet und in der Datenbank für die Mitarbeiterinformationen abgespeichert.

Uhren synchronisieren

Alle verfügbaren Terminaltypen sind mit einer internen Quarzzeitbasis ausgestattet und verfügen über eine hohe Ganggenauigkeit. Trotzdem ist es in größeren Zeitabständen erforderlich, die Uhrzeit zu korrigieren. Mit dem Ausführen der Funktion „Uhren synchronisieren“ wird die Systemzeit des PC zum Zeiterfassungsterminal gesendet.

► **Achtung:** Vergewissern Sie sich, dass die Uhrzeit auf dem PC richtig eingestellt ist. Korrigieren Sie diese gegebenenfalls vor dem Synchronisieren.

Führen Sie die Uhrensynchronisation mindestens einmal jährlich durch, um eine korrekte Funktion des Gesamtsystems zu gewährleisten.

Online-Kommunikation

Bei der Online-Kommunikation unterliegen die Zeiterfassungsterminals einer permanenten Abfrage durch die Zeiterfassungssoftware. Erfasste Buchungen werden sofort übertragen und verrechnet.

9.12.2 Daten zeitgesteuert übertragen als Windows-Dienst

Der Datentransfer vom Zeiterfassungsterminal zum PC und umgekehrt kann, wie bereits beschrieben, manuell ausgelöst werden. Häufig besteht jedoch der Wunsch, diesen Vorgang zu automatisieren. Das kann zum Beispiel während der Nachtstunden erfolgen, damit die Mitarbeiter zu Beginn der Arbeitsaufnahme bereits ihren aktuell verrechneten Saldo am Zeiterfassungsterminal erfahren können.

Zeitauftrag anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Zeitauftrags.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Zeitauftrag.

Funktion: Wählen Sie die gewünschte Art der Datenübertragung aus.

Terminals: Aktivieren Sie über die Markierungsschalter die Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.

Von/Bis: Zeitspanne definieren.

Intervall: Zeitabstand der Datenübertragung (alle wie viel Minuten oder Stunden in der angegebenen Zeitspanne die Datenübertragung erfolgen soll).

Beispiel 1

Der Zeitauftrag wird einmalig um 8:00 Uhr ausgeführt.

Von	Bis	Intervall
08:00	08:00	00:00

Beispiel 2

Der Zeitauftrag wird zyklisch von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr alle 15 Minuten ausgeführt.

Von	Bis	Intervall
08:00	18:00	00:15

Wochentage: Die für den Zeitauftrag gültigen Wochentage auswählen. Ausgewählte Wochentage erhalten einen grünen Haken, abgewählten Wochentage ein rotes Kreuz.

Tag: Soll der Zeitauftrag als wiederkehrendes Ereignis immer am gleichen Tag eines Monats ausgeführt werden, ist der entsprechende Wochentag einzutragen (zum Beispiel 10 für den 10. Tag im Monat).

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Um Zeitaufträge zu starten stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei jeweils nur eine der Möglichkeiten ausgeführt werden kann:

- Zeitauftrag manuell starten
- Zeitauftrag als Windows-Dienst starten

Zeitauftrag manuell starten

Voraussetzung ist ein bereits angelegter Zeitauftrag. Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag anlegen“ ab Seite 210.

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**.
- 2 Wählen Sie den zu sendenden Zeitauftrag.
- 3 Klicken Sie auf **Ausführen**. Entsprechend der Voreinstellungen und der vorgegebenen Zeit wird der Auftrag ausgeführt.
- 4 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Zeitauftrag als Windows-Dienst starten


Einen Zeitauftrag als Windows-Dienst im Hintergrund zu starten, ist nur einem Benutzer mit Administratorenrechten vorbehalten, der am System als **Supervisor** angemeldet ist. Bereits mit der Installation der Zeiterfassungssoftware wird automatisch ein Benutzer als Supervisor (su) angelegt, der besondere Benutzerrechte hat.

► **Achtung:** Um zu verhindern, dass unbefugte Benutzer Manipulationen im System vornehmen ist es sinnvoll, diesem Supervisor ebenso wie dem Administrator ein Passwort zu vergeben. Weitere Informationen Abschnitt „8.4 Benutzer- und Passwortverwaltung“ ab Seite 73.


- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol der Zeiterfassungssoftware auf Ihrem Desktop oder auf die jeweilige Programmdatei der Zeiterfassungssoftware über **Start/Alle Programme** und klicken Sie dann auf „Als Administrator ausführen“. Es öffnet sich das Anmeldefenster. Nehmen Sie notwendige Eintragungen vor.
Benutzername: „su“ für Supervisor eintragen.
Passwort: Wenn vorhanden, das zugehörige Passwort eintragen.



- 2 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Es stehen Ihnen nur Menüpunkte zur Verfügung, die für das korrekte Verarbeiten von Zeitaufträgen als Windows-Dienst relevant sind. Auf andere Menüpunkte kann nicht zugegriffen werden.



- 3 Klicken Sie auf **Extras | Dienste-Manager**.



- 4 Aktivieren Sie den Markierungsschalter „Zeitaufträge“.
- 5 Klicken Sie auf **Starten**. Der Windows-Dienst startet. Alle angelegten Zeitaufträge werden automatisch in diesen Dienst einbezogen.



- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Unter **Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste/NCServiceManager** können Sie kontrollieren, ob der Windows-Dienst für die Zeitaufträge gestartet wurde. Als Starttyp muss „Automatisch“ ausgewählt sein.

Zeitauftrag als Windows-Dienst beenden

- 1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programmsymbol der Zeiterfassungssoftware auf Ihrem Desktop oder auf die jeweilige Programmdatei der Zeiterfassungssoftware über **Start/Alle Programme** und klicken Sie dann auf „Als Administrator ausführen“. Es öffnet sich das Anmeldefenster. Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen vor.
Benutzername: „su“ für Supervisor eintragen.
Passwort: Wenn vorhanden, das zugehörige Passwort eintragen.



- 1 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Es stehen Ihnen nur Menüpunkte zur Verfügung, die für das korrekte Verarbeiten von Zeitaufträgen als Windows-Dienst relevant sind. Auf andere Menüpunkte kann nicht zugegriffen werden.
- 2 Klicken Sie auf **Extras | Dienste-Manager**.



- 3 Klicken Sie auf **Anhalten**. Der Windows-Dienst wird gestoppt.
- 4 Deaktivieren Sie den Markierungsschalter „Zeitaufträge“.



- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.


- **Hinweis:** Unter **Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste/NCServiceManager** können Sie kontrollieren, ob der Windows-Dienst für die Zeitaufträge beendet wurde.

Für den Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden Funktionen, müssen Sie wieder den Benutzerzugang wechseln.

9.12.3 Terminalstatus vom Zeiterfassungsterminal abrufen

Über das Menü „Terminalstatus“ lassen sich online Informationen direkt aus dem Zeiterfassungsterminal auslesen. Hier können die Mitarbeiterstammsätze auf dem PC und den jeweiligen Zeiterfassungsterminals gegenübergestellt und abgeglichen werden. Datensätze können von einer Datenbank in die andere verschoben und im Zeiterfassungsterminal direkt gelöscht werden.

Im Fenster „Terminalstatus“ stehen Ihnen die folgenden Informationen und Möglichkeiten zur Verfügung:



- 1 Angemeldete Zeiterfassungsterminals mit Gerätebezeichnung und IP-Adresse.
- 2 Eingestellte Parameter im Zeiterfassungsterminal und im PC; zum Beispiel Datum, Uhrzeit; Datum für Sommer-/Winterzeit
- 3 Anzeige der Mitarbeiter aus den Mitarbeiter-Stammsätzen auf dem PC mit Angabe von Benutzernummer, Transponder-ID und Anzahl Fingerabdrücke, wenn diese eingelesen wurden.
- 4 Symbole zum Senden, Markieren oder Empfangen von Datensätzen.
Die linken Symbole gelten dabei für die Mitarbeiter im PC und die rechten Symbole für die Mitarbeiter im Zeiterfassungsterminal.



Ausgewählte Mitarbeiter aus dem Zeiterfassungsterminal empfangen



Markierung löschen



Alle Mitarbeiter auswählen



Ausgewählte Mitarbeiter an das Zeiterfassungsterminal senden

5

Anzeige der aus dem ausgewählten Zeiterfassungsterminal ausgelesenen Mitarbeiter mit Angabe von Benutzernummer, Transponder-ID und Anzahl Fingerabdrücke, wenn diese eingelesen wurden.

6



Mitarbeiterdaten empfangen:
Benutzer aus dem ausgewählten Zeiterfassungsterminal auslesen.

7



Ausgewählte Mitarbeiter löschen:
Benutzer auswählen und im ausgewählten Zeiterfassungsterminal löschen.

ZP

8



Filter Terminalgruppe aktivieren / deaktivieren:
Nur wenn Terminalgruppen angelegt wurden; es werden nur die Mitarbeiter angezeigt, die diesen Terminalgruppen zugeordnet sind

9



Administratorenrechte löschen: Administratorenrechte im ausgewählten Zeiterfassungsterminal zurückzusetzen und löschen.

10


Kommunikationsprotokoll

9.12.4 Mitarbeiterdaten PC / Zeiterfassungsterminal abgleichen


Damit es zu keinen Fehlern bei der Buchungsübernahme kommt, müssen die Mitarbeiterstammsätze in der Zeiterfassungssoftware und im Zeiterfassungsterminal übereinstimmen.

► **Hinweis:** Eine Verbindung zu einem Zeiterfassungsterminal wird nur dann aufgebaut, wenn das Zeiterfassungsterminal in der Standardanzeige ist.


Fehlende Mitarbeiter ergänzen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**. Die Mitarbeiter aus der Datenbank auf dem PC werden sofort angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal aus.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird aufgebaut. Sie können diese jederzeit trennen, indem Sie auf **Verbindung beenden** klicken.
- 4 Klicken Sie auf  „Mitarbeiterdaten empfangen“. Die im Zeiterfassungsterminal erfassten Mitarbeiter werden angezeigt. Die jeweils fehlenden Mitarbeiter im PC oder im Zeiterfassungsterminal werden rot markiert.



Sie haben nun die Möglichkeit, fehlende Mitarbeiter im Zeiterfassungsterminal oder im PC zu ergänzen.

- 5 Fehlende Mitarbeiter im Zeiterfassungsterminal ergänzen:
Markieren Sie den oder die fehlenden Mitarbeiter im Fenster „Mitarbeiter im PC“. Klicken Sie auf , um ausgewählte Mitarbeiter an das Zeiterfassungs-

terminal zu senden. Im Anschluss erscheint die Meldung „Daten wurden erfolgreich übertragen“. Die Mitarbeiter sind nun auch im Fenster „Mitarbeiter im Terminal“ zu sehen.

- 6 Fehlende Mitarbeiter in der Datenbank auf dem PC ergänzen:
Markieren Sie den oder die fehlenden Mitarbeiter im Fenster „Mitarbeiter im Terminal“. Klicken Sie auf , um ausgewählte Mitarbeiter an die Datenbank im PC zu senden. Im Anschluss erscheint die Meldung „Daten wurden erfolgreich übertragen“. Die Mitarbeiter sind nun auch im Fenster „Mitarbeiter im PC“ zu sehen.
- 7 Klicken Sie auf **Verbindung beenden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird getrennt.
- 8 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Mitarbeiter aus Zeiterfassungsterminal löschen



- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**. Die Mitarbeiter aus der Datenbank auf dem PC werden sofort angezeigt.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal aus.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird aufgebaut. Sie können diese jederzeit trennen, indem Sie auf **Verbindung beenden** klicken.
- 4 Klicken Sie auf , „Mitarbeiterdaten empfangen“. Die im Zeiterfassungsterminal erfassten Mitarbeiter werden angezeigt.
- 5 Markieren Sie einen, mehrere oder alle Mitarbeiter aus dem Zeiterfassungsterminal, die gelöscht werden sollen.
- 6 Klicken Sie auf das Symbol , „Ausgewählte Mitarbeiter löschen“, um den oder die Mitarbeiter aus dem Zeiterfassungsterminal zu löschen.
Beachten Sie dabei, dass die Mitarbeiterstammsätze in der Zeiterfassungssoftware und im Zeiterfassungsterminal übereinstimmen müssen.
- 7 Klicken Sie auf **Verbindung beenden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird getrennt.
- 8 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.12.5 Sommer- / Winterzeit am Zeiterfassungsterminal umstellen

-
- **Hinweis:** Da die Sommer-/Winterzeitumstellung anschließend einen Neustart des Zeiterfassungsterminals erzwingt, ist es sinnvoll, die Sommer-/Winterzeitumstellung außerhalb des laufenden Betriebs durchzuführen.
-

Status festlegen und Datum einstellen

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal aus.


- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird aufgebaut. Im Fenster **2** unter den „Terminal Infos“ erscheint der Aktivierungsstatus für die Sommer-/Winterzeit mit dem Wert „True“ für aktiv bzw. „False“ für inaktiv.
- 4 Doppelklicken Sie auf „True“ bzw. „False“, wird jeweils der andere Status und das Symbol  „Status setzen“ angezeigt.
- 5 Doppelklicken Sie jeweils auf das Eingabefeld für Beginn bzw. Ende und tragen Sie das jeweilige Datum ein.
- 6 Klicken Sie auf eines der Symbole  „Status setzen“. Es erscheint ein Sicherheitshinweis, dass das Zeiterfassungsterminal neu gestartet werden muss.
- 7 Klicken Sie auf **Ja**. Die Umstellung der Sommer-/Winterzeit wird an das Zeiterfassungsterminal gesendet. Damit die Sommer-/Winterzeitumstellung auch im Zeiterfassungsterminal aktiviert ist, wird das Zeiterfassungsterminal neu gestartet. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird danach automatisch beendet.
- 8 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.12.6 Terminalnachrichten an ein Zeiterfassungsterminal senden

Unter **Mitarbeiter | Stammsätze** im Register „Terminalnachrichten“ wurde eine Nachricht erstellt, die dem Mitarbeiter bei allen Buchungsvorgängen am Zeiterfassungsterminal angezeigt werden soll. Informationen zum Erstellen der Nachricht erhalten Sie Abschnitt „8.25.7 Terminalnachrichten erstellen“ ab Seite 151.

Damit die Terminalnachricht beim nächsten Buchungsvorgang des Mitarbeiters am Zeiterfassungsterminal angezeigt wird, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Senden/Empfangen**.
- 2 Wählen Sie in der Menüleiste den Namen des gewünschten Mitarbeiters.




- 3 Wählen Sie in der Rubrik „Funktion“ die Datenübertragungsart „Ergebnisse senden“

- 4 Aktivieren Sie über die Markierungsschalter die Zeiterfassungsterminals, mit denen kommuniziert werden soll.
- 5 Klicken Sie auf **Ausführen**. Die Terminalnachrichten werden gesendet. Bei fehlerfrei ablaufender Kommunikation blinkt die LED „Status“ kurzzeitig grün. Bei fehlerhafter Kommunikation leuchtet die LED „Status“ rot. Während der Datenübertragung werden im rechten Fenster alle Ereignisse protokolliert. Eventuell auftretende Kommunikationsprobleme können damit leichter lokalisiert werden.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Beim nächsten Buchungsvorgang am Zeiterfassungsterminal erhält der Mitarbeiter die an ihn gerichtete Terminalnachricht.

9.12.7 Administratorenrechte am Zeiterfassungsterminal löschen

Mit dieser Funktion ist es möglich, Administratorenrechte in ausgewählten Zeiterfassungsterminals zurückzusetzen und zu löschen.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal aus.
- 3 Klicken Sie auf **Verbinden**. Sie können diese jederzeit trennen, indem Sie auf **Verbindung beenden** klicken.
- 4 Klicken Sie auf das Symbol  „Administratorenrechte löschen“. Die Administratorenrechte werden gelöscht. Anschließend muss der Administrator im jeweiligen Zeiterfassungsterminal erneut angelegt werden.
- 5 Klicken Sie auf **Verbindung beenden**. Die Verbindung zum Zeiterfassungsterminal wird getrennt.
- 6 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.12.8 Funktionstastenbelegung an ein Zeiterfassungsterminal senden

Auf den Zeiterfassungsterminals werden standardmäßig die ersten acht in der Zeiterfassungssoftware vordefinierten Funktionscodes für die Funktionstasten übernommen. Für Berechnungen ist es wichtig, dass diese Funktionscodes inhaltlich bzw. in der Reihenfolge später nicht mehr geändert werden. Nur Bezeichnungen der verfügbaren Funktionstasten können auch später in der Zeiterfassungssoftware editiert und die Änderung zum Zeiterfassungsterminal gesendet werden.

► **Hinweis:** Die Funktionstastenbelegung kann nur an Zeiterfassungsterminals mit TFT-Monitor gesendet werden.

Zusätzlich können Funktionstasten mit folgenden Online-Abfragen belegt werden (gegenwärtig nur für die Zeiterfassungsterminals mit TFT-Display):

- Saldo, Status, Resturlaub
- Alle Buchungen des aktuellen Tages

Funktionstasten belegen und senden

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Funktionstastenbelegung**.

[illegible]

- 2 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal.
- 3 Doppelklicken Sie jeweils in ein Eingabefeld der Funktionstasten und tragen Sie Ihre gewünschten Änderungen ein.
- 4 Klicken Sie auf **Senden**. Die Funktionstastenbelegung wird zum ausgewählten Zeiterfassungsterminal gesendet. Gleichzeitig wird die Bezeichnung des jeweiligen Funktionscodes in der Zeiterfassungssoftware geändert.
- 5 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.12.9 USB: Buchungen vom Zeiterfassungsterminal importieren

Um die Buchungen über einen USB-Speicher vom Zeiterfassungsterminal auf den PC zu übertragen, verfahren Sie entsprechend den folgenden Anweisungen. Sollte es in der Bedienung am Zeiterfassungsterminal zu Abweichungen kommen, lesen Sie bitte den betreffenden Abschnitt im mitgelieferten Terminalhandbuch des Zeiterfassungsterminals nach.


- 1 Befestigen Sie den USB-Speicher am USB-Anschluss des Zeiterfassungs-
terminals.
- 2 Melden Sie sich am Zeiterfassungsterminal an.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü mit der Pfeiltaste **USB** und drücken Sie die Taste
[OK].
- 4 Wählen Sie **Download** und drücken Sie die Taste [OK].
- 5 Wählen Sie **Buchungen** und drücken Sie die Taste [OK]. Es erfolgt die Anzeige,
dass die Daten kopiert werden. Erscheint die Aufschrift „Download beendet!“
drücken Sie die Taste [OK]. Die Datenübertragung auf den USB-Speicher ist
abgeschlossen. Die mit den Buchungen gespeicherte Datei heißt zum Beispiel:

1 attlog.dat

GeräteID des Zeiterfassungsterminals

-
- **Hinweis:** Die erzeugten Datensätze beginnen mit der GeräteID des Zeiterfassungsterminals. Sollen Daten von mehreren Zeiterfassungsterminals auf einem Datenträger gespeichert werden empfiehlt es sich, die Zeiterfassungsterminals mit unterschiedlichen GeräteID zu versehen, um ein versehentliches Überschreiben bereits vorhandener Buchungsdaten zu vermeiden.
-

- 6 Nach erfolgter Speicherung folgt die Abfrage, ob die übertragenen Daten im Speicher gelöscht werden sollen. Bestätigen Sie mit „Ja“, da ansonsten die Daten bei der nächsten Datenübertragung wieder geladen werden.
- 7 Drücken Sie die Taste [ESC] bis Sie das Menü wieder verlassen haben.
- 8 Entnehmen Sie den USB-Speicher.
- 9 Befestigen Sie den USB-Speicher am USB-Anschluss des PC's.
- 10 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Kommunikation | USB-Import**.




- 11 Wählen Sie aus dem USB-Speicher die Datei **1_attlog.dat** und klicken Sie auf **Öffnen**. Die Buchungen werden eingelesen.
- 12 Klicken Sie im Hinweisfenster „Alle Daten wurden übernommen!“ auf **OK**.

-
- **Hinweis:** Nach der Buchungsübertragung wird die Datei 1_attlog.dat auf dem USB-Speicher mit Datum und Uhrzeit der Buchungsübertragung ergänzt (zum Beispiel 1_attlog.dat.20160116.122449.nc). Damit ist ersichtlich, dass die Datei bereits in die Zeiterfassungssoftware importiert wurde. Zusätzlich ist sichergestellt, dass diese Datei als Sicherungsdatei auf dem USB-Speicher verbleiben kann. Bei einer erneuten Buchungsspeicherung wird diese Datei nicht überschrieben.
-


9.12.100DBC: Daten aus Fremddatenbanken importieren

Mit ODBC kann ein Zugriff auf Datenbanken gewährleistet werden, ohne Bindung an spezielle Systeme und Anwendungen. Diese Funktion dient der GPRS-Kommunikation und steht optional zur Verfügung.


- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | ODBC-Import**.



- 2 Tragen Sie im Eingabefeld ein: SQL_BE:Name des ODBC-Treibers.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**.
- 4 Wählen Sie eine Dateidatenquelle. Sie können jede Datenquelle verwenden, die auf einen ODCB-Treiber verweist, der auf dem PC installiert ist.



- 5 Beziehungsweise wählen Sie eine Computerdatenquelle. Diese ist an den jeweiligen PC gebunden und kann nicht gemeinsam verwendet werden.



- 6 Klicken Sie auf **OK**. Die ausgewählten Daten werden importiert.

9.12.11 Daten in externe Programme exportieren

Für die Dateiübergabe an externe Programme steht optional ein Exportgenerator zur Verfügung, mit dessen Hilfe einfach und mit hoher Flexibilität Exportdateien im ASCII-Format erzeugt werden können.

Es sind zwei grundsätzliche Formate vorhanden:

- Tagesübersicht (Buchungen)
Sie können Detailinformationen wie Buchungen und den Inhalt von Tageskonten darstellen.
- Summenübersicht
Sie können den über einen definierten Zeitraum summierten Inhalt von Tageskonten darstellen.

Diesen zwei Grundtypen lassen sich Personen, Abteilungen, Zeitgruppen oder Kostenstellen zuordnen, so dass insgesamt acht unterschiedliche Dateitypen zur Verfügung stehen.

Konten ohne Inhalt werden nicht in die Exportdatei aufgenommen. Ausnahmen bilden die Grundkonten Soll, Ist, Saldo, positives Kappungskonto und Vorholzeit. Das gilt ebenso für Konten ohne definierten Kurzbezeichner.

Für den Export in Lohn- und Gehaltsprogramme lassen sich die in der Zeiterfassungssoftware berechneten Zeitkonten in die entsprechenden Konten der Lohn- und Gehaltsprogramme (dort in der Regel als Leistungsart oder Lohnart bezeichnet) exportieren. Hierzu sind Zeitkonten der Zeiterfassungssoftware mit den Leistungs- und Lohnarten des jeweiligen Lohn- und Gehaltsprogramms zu verknüpfen:

- 1 Definieren Sie in den Zeitkonten die Lohnart. Gehen Sie dazu entsprechend Abschnitt „8.5.1 Zeit- und Ereigniskonten anlegen“ ab Seite 76 vor.

- 2 Ordnen Sie den internen Konten der Zeiterfassungssoftware die Nummern der entsprechenden Leistungsarten im Lohn- und Gehaltsprogramm zu. Gehen Sie dazu entsprechend Abschnitt „8.16.1 Abteilung anlegen“ ab Seite 129 vor.

Exportdatei anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Exportgenerator**.

Exportgenerator

Nr.: 1000 Bezeichner: DATEV-Übergabe **Ausführen**

☐ Vorheriger Monat ☐ Aktueller Tag ☐ Alle Mitarbeiter
☐ Letztes Quartal ☐ Vortag ☐ Abteilung
☐ Benutzerdefiniert ☒ Fragen vor Erstellung ☐ Firmenbereiche

Dates: LSImport.txt Spalten-Separator: ;

Ordner: C:\Lohn-Export

	Feld	Format	Bezeichner
1	Leerfeld	"6"	Buch.
2	Datum	01/MM/YYYY	Abz. Zeitraum
3	Datum	DD	Kalendertag
4	Wochentag	2	Wochentag
5	Personalnummer	3	Personalnummer
6	Alle Konten	### ##	Wert
7	Kostenstelle (kurz)	5	Lohnart/Ausfallschlü
8	Leerfeld	----	Abschluss
9			
10			
11			

Hinzufügen **Löschen** **Übernehmen** **Beenden**

☐ Buchungen
☐ Summen **Person**
☐ Industrieminuten ☒ **Kopfinformationen**

Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren der Exportdatei.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Exportdatei.

Datei: Dateiname der Exportdatei.

Ordner: Auswahl eines Verzeichnisses als Ablageort der Exportdatei.

Spalten-Separator: Trennzeichen, durch das Datensätze für den Export getrennt werden, zum Beispiel Absatzmarke, Tabstopp, Semikolon oder Komma.

Auswahl Zeitraum: Optionsschalter für den gewünschten Zeitraum. Wird **Benutzerdefiniert** aktiviert, wird automatisch der Markierungsschalter **Fragen vor Erstellung** gesetzt.

Fragen vor Erstellung: Mit dem Aktivieren dieses Markierungsschalters öffnet sich beim späteren Aufrufen der Exportfunktion eine Abfrage, in der Sie eine eigene Zeitspanne für die Exportdatei festlegen können.

Auswahl Mitarbeiter: Optionsschalter für gewünschte Mitarbeiterauswahl; für Abteilung und Firmenbereich kann im nebenstehenden Listenfeld noch weiter differenziert werden.

Buchungen/Summen: Auswahl, um entweder die Werte von jedem einzelnen Tag oder nur die Summen eines Zeitraums in der Exportdatei auszugeben.

Industrieminuten: Standardmäßig werden alle Zeiten in Normalminuten berechnet. Markierungsschalter aktivieren, wenn für die Weitergabe der Daten, zum Beispiel an die Lohn- und Gehaltsabrechnung, die Ausgabe in so genannten Industrieminuten (1/100 Stunden) erforderlich ist. Damit werden die Zeitkonten als Dezimalwerte übergeben.

Kopfinformationen: Es können zum Beispiel von weiterverarbeitenden Lohn- und Gehaltsprogrammen Vorgaben für spezielle zusätzliche Informationen zur Beschreibung des Datenaustauschs vorgegeben werden.

Wählen Sie in der Tabelle unter „Feld“, „Format“ und „Bezeichner“ die von Ihnen gewünschten bzw. die zum Beispiel vom Lohnprogramm geforderten Vorgaben. „Format“ und „Bezeichner“ richten sich dabei nach den Vorgaben

des importierenden Programms.

Mit der Spalte „Format“ lassen sich der Inhalt und auch die Spaltenbreite individuell anpassen.

Format	
Fn	n-te Zeile in Spalte Feld F = Datenbankfeld in Spalte Feld n = Zeilennummer
SUM(Fn)	Es wird über den ausgewählten Zeitraum die Summe des Datenbankfelds in Zeile n erzeugt
n	Anzahl der Stellen
HHH:MM	Stunden:Minuten
DD.MM.YYYY	Tag.Monat.Jahr
ASCII	

- 2 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Damit integrieren Sie die Datei in das Programm. Die Exportdatei wird in den Auswahlbereich des Fensters übernommen.
- 3 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Lohnarten einstellen

Für Konten, die in Stunden und Minuten übergeben werden sollen

- 1 klicken Sie auf **Programm | Zeitkonten**.

The screenshot shows the 'Zeitkonten' window. On the left is a list of accounts with columns 'Nr.' and 'Bezeichnung'. The list includes items like 'Mutterschutz', 'Elternzeit', 'Krankheit', etc. A red 'ZP' button is overlaid on the list. On the right is the 'Definition' form for a selected account. It contains fields for 'Nr.' (24), 'Bezeichnung' (Nachtzuschlag 25%), 'Lohnart' (815,2), 'Verrechnungssatz', 'Kontotyp' (Tageskonto), and 'Maximalwert' (0,00). A red rectangle highlights the 'Lohnart' field.

- 2 Tragen Sie beim jeweiligen Konto unter **Lohnart** die Ihrem Lohnprogramm zugeordnete Lohnart ein. Mehrere Angaben wie zum Beispiel eine Lohnart und ein Ausfallschlüssel (DATEV) können durch das Trennzeichen getrennt in diesem Feld eingetragen werden. Bei Zeitkonten, die nicht übertragen werden sollen können Sie das Eingabefeld **Lohnart** leer lassen.


Für Konten, die in Tagen übergeben werden sollen

- 1 klicken Sie auf **Programm | Ereigniskonten**.
- 2 Tragen Sie beim jeweiligen Konto unter **Lohnart** die Ihrem Lohnprogramm zugeordnete Lohnart ein. Mehrere Angaben wie zum Beispiel eine Lohnart und ein Ausfallschlüssel (DATEV) können durch das Trennzeichen getrennt in die-

sem Feld eingetragen werden. Bei Ereigniskonten, die nicht übertragen werden sollen können Sie das Eingabefeld **Lohnart** leer lassen.

Export durchführen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Exportgenerator**.
- 2 Wählen Sie die Datei, die Sie exportieren möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Ausführen**. Ist der Markierungsschalter **Fragen vor Erstellung** aktiviert, geht das folgende Fenster auf.



- 4 Tragen Sie in den Eingabefeldern **Vom/Bis** den gewünschten Zeitraum ein.
- 5 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Die Daten werden entsprechend der Vorgaben exportiert.
- 6 Prüfen Sie, ob die Datei in dem von Ihnen angegebenen Ordner erstellt wurde.
- 7 Öffnen Sie die Datei mit einem Textprogramm und prüfen Sie, ob sie mit der Schnittstellenbeschreibung Ihres Lohnprogramms übereinstimmt.
- 8 Lesen Sie die Datei über die Importfunktion Ihres Lohnprogramms ein.

► **Hinweis:** Den konkreten Schnittstellenaufbau erhalten Sie vom Lieferanten oder Softwarehersteller Ihres Lohnabrechnungsprogramms.


Exportdatei löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Exportgenerator**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Exportdatei und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird die Exportdatei nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

9.12.12 Kommunikations-Logbuch

Im Logbuch wird der Ablauf des Kommunikationsvorgangs chronologisch protokolliert. Bei auftretenden Kommunikationsproblemen können Sie anhand der Fehlerbeschreibung die Ursachen ermitteln und beseitigen.

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Logbuch**.



- 2 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um das Logbuch zu schließen.

Die Datei **logfile.txt** wird im Verzeichnis C:\ProgramData\novachron\ncdatabase abgelegt. Sie können diese Datei im Windows-Editor sowie in jedem anderen Textverarbeitungsprogramm, das die Datei-Endung **.txt** interpretieren kann, öffnen.

9.13 Datenbankorganisation

9.13.1 Datenbank-Position

Die genauen Informationen zur Datenbank-Position erhalten Sie Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 37.


9.13.2 Datenbestand manuell Neuberechnen

Die Zeiterfassungssoftware ist ein sofort rechnendes System. Das heißt, alle Änderungen bzw. Korrekturen lösen eine automatische Neuberechnung des Datenbestands vom Zeitpunkt der Korrektur bis zum aktuellen Zeitpunkt aus.

Nach folgenden Änderungen ist es jedoch erforderlich, diese Neuberechnung manuell auszuführen:

- Änderungen in der vorhandenen Arbeitszeitregelung
- Änderung des Berechnungsbeginns im Stammsatz eines Mitarbeiters
- Änderung des Zeitgruppenwechsels im Stammsatz eines Mitarbeiters

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Neuberechnung**. Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Setzen Sie die entsprechenden Filter.




- 2 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Für den oder die ausgewählten Mitarbeiter werden Neuberechnungen durchgeführt.
- 3 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

9.13.3 Datenbank-Index reorganisieren

Die Datenbank nutzt aus Geschwindigkeitsgründen verschiedene Sortierzeichenfolgen, die in einer Indexdatei abgelegt sind. Über Zeiger in dieser Indexdatei erfolgt der Zugriff auf die eigentliche Datenbank. Bei einem Systemabsturz kann es in seltenen Fällen dazu kommen, dass der Index auf Orte in der Datenbank verweist, an denen keine Informationen zur Verfügung stehen. Ist das der Fall, sollte der Index Neuaufbau erfolgen.


Codebase-Datenbank

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Index Neuaufbau**.
Codebase-Datebank:



Mit der Meldung „Beendet“ ist der Neuaufbau der Datenbank abgeschlossen.

Symbolbedeutung

	Reindizierung erfolgreich
	Reindizierung fehlerhaft

MySQL-Datenbank

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Index Neuaufbau**.

Der Neuaufbau der Datenbank erfolgt ohne Hinweismeldung.

9.13.4 Datensicherung manuell durchführen

Zeiterfassungsdaten sind außerordentlich wichtige und sensible Daten, insbesondere, wenn sie als Grundlage für die Lohnberechnung dienen. Sie sollten deshalb nicht darauf verzichten, diese Daten in regelmäßigen Abständen entsprechend Ihren Gegebenheiten und Vorgaben zu sichern. Eine aktuelle Datensicherung kann sehr wichtig sein, falls Ihre Festplatte durch einen Virus oder einen technischen Defekt zerstört wird und Sie Buchungen von mehreren Tagen oder Wochen nachtragen müssten oder diese unwiederbringlich verloren sind.

MySQL-Datenbank

Standardmäßig erfolgt die Datenbankverwaltung über MySQL. Sichern Sie im Verzeichnis C:\ProgramData\novachron\ncdatabase\data den Ordner **novachron** täglich, da sich in ihm alle wichtigen veränderlichen Daten befinden.

Die genauen Informationen zur Datenbank-Position erhalten Sie Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 37.

Codebase-Datenbank

Sollte die Datenbankverwaltung Ihre Zeiterfassungssoftware nach einem Update auf die aktuelle Version weiterhin über Codebase laufen, sichern Sie die Ordner **DB** und **PUBLIC** im Verzeichnis C:\ProgramData\NovaCHRON\ncdatabase, da sich in diesen alle wichtigen veränderlichen Daten befinden.

Die genauen Informationen zur Datenbank-Position erhalten Sie Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 37.

9.13.5 Datensicherung zeitgesteuert durchführen als Windows-Dienst

Häufig besteht der Wunsch, die Datensicherung zu automatisieren. Mit der Sicherungsfunktion wird die Datendatei dabei nicht nur kopiert, vielmehr werden die Daten zu einer kompakten Sicherungsdatei komprimiert (zip-Datei), der Sie einen beliebigen Namen geben können.

Die genauen Informationen zur Datenbank-Position erhalten Sie Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 37.

Zeitauftrag Datensicherung anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Zeitauftrags für die Datensicherung.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Zeitauftrag.

Funktion: Wählen Sie „Backup“ für die Datensicherung.

Eingabefeld Speicherort für Datensicherung: Auswahl eines Verzeichnisses als Speicherort der Datendatei zum Beispiel in der Form

LW:\Verzeichnis\Verzeichnis<DATE>\Datei.zip

Dabei haben Sie mit dem Platzhalter <DATE> die Möglichkeit, jede Datensicherung mit einer Zeitangabe zu versehen.

Von/Bis: Zeitspanne definieren.

Intervall: Zeitabstand der Datensicherung (alle wie viel Minuten oder Stunden innerhalb der angegebenen Zeitspanne die Datensicherung erfolgen soll).

Beispiel 1

Die Datensicherung wird einmalig um 22:00 Uhr ausgeführt.

Von	Bis	Intervall
22:00	22:00	00:00

Wochentage: Die für den Zeitauftrag gültigen Wochentage auswählen. Die gewählten Wochentage erhalten einen grünen Haken, die abgewählten Wochentage ein rotes Kreuz.

Tag: Soll die Datensicherung als wiederkehrendes Ereignis immer am gleichen Tag eines Monats ausgeführt werden, ist der entsprechende Wochentag einzutragen (zum Beispiel 10 für den 10. Tag im Monat).

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Voraussetzung um Zeitaufträge zu starten, ist ein bereits angelegter Zeitauftrag für die Datensicherung. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei jeweils nur eine der Möglichkeiten ausgeführt werden kann:

- Zeitauftrag manuell starten
- Zeitauftrag als Windows-Dienst starten

Zeitauftrag Datensicherung manuell starten

Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag manuell starten“ auf Seite 211.

Zeitauftrag Datensicherung als Windows-Dienst starten

Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

Zeitauftrag Datensicherung als Windows-Dienst beenden

Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst beenden“ auf Seite 213.

Kapitel


10 Auswerten mit der Software



Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten vom Monatsbericht, über die Abwesenheitsstatistik bis hin zu Kontenstatistiken und Geburtstagslisten.

10.1 Mitarbeiterbezogene grafische Übersicht Soll-/Ist-Arbeitszeit

Für jeden Mitarbeiter steht Ihnen eine grafische Übersicht über die monatliche Soll- und Ist-Arbeitszeit mit der daraus resultierenden Saldenentwicklung zur Verfügung. Der dargestellte Zeitraum umfasst jeweils ein Jahr, wobei das aktuelle Jahr bzw. die Vorjahre abgebildet werden können.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter für die statistische Darstellung.
- 3 Aktivieren Sie das Register „Statistik“.



- 4 Wählen Sie über die Pfeiltasten   das gewünschte Jahr aus. Angezeigt wird jeweils die monatliche Soll- und Ist-Arbeitszeit sowie der daraus resultierende Saldo.
- 5 Zeigen Sie mit der Maus auf die monatlichen Darstellungen für Soll, Ist oder Saldo, erhalten Sie jeweils die numerische Angabe der Werte.

10.2 Listen

Eine Möglichkeit, um schnell und auf übersichtliche Art Ergebnisse und Informationen zu erhalten, stellen Listen dar. So zum Beispiel, um Ergebnisse von Zeit- oder Ereigniskonten abzurufen oder um zu einem beliebigen Zeitpunkt bestimmte Auskünfte über Personen oder Buchungen zu erhalten. Die Zeiterfassungssoftware stellt Ihnen bereits mit der Installation verschiedene vordefinierte Listen zur Verfügung, die für die meisten Standardfälle einer Auswertung bereits ausreichend sind. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, über einen integrierten Listengenerator diese Listen Ihren spezifischen Ansprüchen anzupassen sowie zusätzliche Listen nach eigenen Vorgaben zu generieren.


► **Achtung:** Die standardmäßig bereits vorinstallierten Listen können weder geändert, noch entfernt werden!

Das Erstellen von Listen teilt unterteilt sich in zwei Prozess-Schritte:

- **Listen generieren**
Beim Generieren einer Liste können Listeninhalte und Listeninformationen entsprechend der Listendefinition zusammengestellt werden. Sie können die Listendefinition im Bereich der Formatierung und der Personenauswahl beeinflussen.
- **Listen ausgeben**
Für das Ausgeben von Listen können Sie bestimmen, ob eine Liste am Bildschirm und/oder über den Drucker ausgegeben werden soll.
Für das Weiterverarbeiten von Daten in anderen Programmen, steht Ihnen zusätzlich zum Export der Listen das CSV-Dateiformat zur Verfügung.

10.2.1 Liste anzeigen und ausdrucken

- 1 Um eine Liste zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Listen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Listen“ oder auf die Schnellstartleiste „Listen“ jeweils mit der Anzeige bereits standardmäßig vorhandener Listen.
- 2 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Listenart. Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Liste auszugeben.



- 3 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die ausgewählte Liste wird eingeblendet. Sie können nun die Liste überprüfen und Informationen einsehen.

Sie können beliebig viele Listen am Bildschirm öffnen. Sind mehrere Listen gleichzeitig geöffnet, können Sie über die Register am oberen Rand des Fensters zwischen den Listen wechseln. Wird eine Liste geöffnet, ist auch die Listenleiste aktiviert.

Symbolbedeutung

	Bei mehrseitigen Listen seitenweise blättern oder zur ersten bzw. letzten Seite springen.
	Liste ausdrucken.
	Ansicht vergrößern oder verkleinern.
	CSV-Export
	Listenweise Vor- oder Zurückschalten, wenn die Anzahl geöffneten Listen die Seitenansicht übersteigt.
X	Schaltfläche in der rechten oberen Ecke einer Liste, zum Schließen dieser Liste.

- 4 Klicken Sie auf das Symbol „Drucken“ in der Listenleiste bzw. auf **Datei | Drucken**. Die gewünschte Liste wird ausgedruckt.
- 5 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die Liste zu schließen.

10.2.2 Zeichensatzgröße in Listen anpassen

Die Zeichensatzgröße wird standardmäßig aus dem Druckertreiber des angeschlossenen Druckers ausgelesen. Die Zeichensatzgröße für die Druckausgabe lässt sich jedoch unabhängig von den Parametern im Druckertreiber ändern.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Allgemeine Parameter**.

- 1 Wählen Sie unter **Zeichensatzgröße (Listen)** die für Ihre Ausgabe passende Zeichensatzgröße.
- 2 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.2.3 Eigene Liste erstellen

Die Zeiterfassungssoftware bietet Ihnen die Möglichkeit, eigene Listen und Auswertungen zu generieren. Das ist erforderlich, weil die Standardlisten nicht die insgesamt bis zu 80 individuell definierbaren Konten, deren Inhalt von den Einstellungen in den Tagesplänen und Funktionscodes abhängig ist, darstellen können.

Es gibt zwei grundsätzliche Listenarten:

- **Buchungen**
Sie können Detailinformationen wie Buchungen und den Inhalt von Tageskonten darstellen.
- **Summen**
Sie stellen den über einen definierten Zeitraum summierten Inhalt von Tageskonten dar.

Diesen zwei Grundtypen lassen sich Personen, Abteilungen, Zeitgruppen oder Kostenstellen zuordnen, so dass insgesamt acht unterschiedliche Listentypen zur Verfügung stehen.

► **Hinweis:** Neu erstellte Listen werden erst nach einem Neustart der Zeiterfassungssoftware in der Schnellstartleiste „Listen“ angezeigt.

- 1 Um eine neue Liste zu erstellen, klicken Sie auf **Programm | Listengenerator**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Listenname: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Listenauswahl.

Überschrift: Eine für die Auswertungsliste relevante Überschrift.

Kopf-/Fußzeile: Beliebige Texteingabe möglich; über die nebenstehenden Auswahl Listen kann entschieden werden, ob und wie die Anzeige erfolgen soll.

Seitenformat: Gewünschtes Seitenformat für den Ausdruck der Liste.

Buchungen: Liste wird als Buchungsübersicht erstellt.

Summen: Liste wird als Summenübersicht erstellt.

Industrieminuten: Berechnung erfolgt in Industrieminuten. Standardmäßig werden alle Zeiten in Normalminuten berechnet. Aktivieren Sie diesen Markierungsschalter, wenn für die Weitergabe der Daten zum Beispiel an die Lohn- und Gehaltsabrechnung die Ausgabe in so genannten Industrieminuten (1/100 Stunden) erforderlich ist. Dazu wird das Ausgabeformat auf 1/100-Stunden umgeschaltet. Auch nach einer Umschaltung in 1/100-Stunden wird weiterhin in 1/60-Stunden gerechnet; auch in der Monatsübersicht und in den Korrekturmenüs werden Normalminuten angezeigt. In den Listenausdrucken und im Dateiexport werden Zeitsummen jedoch in Industrieminuten, erkennbar am Komma zwischen Stunden und Minuten, ausgegeben. Zwischen den Einheiten kann beliebig, auch während einer laufenden Sitzung, umgeschaltet werden.

Person/Abteilung: Personenkreis, der für die Liste berücksichtigt werden soll.

Gruppierung: Diese Auswahl steht nur zur Verfügung, wenn eine Summenübersicht erstellt werden soll.

Listenkopfparameter: Auswahl der Angaben, die im Listenkopf aufgeführt werden sollen.

Wochensumme: Auswahl, ob Wochensumme angezeigt werden soll.

Periodensumme: Auswahl, ob Periodensumme angezeigt werden soll.

Filter: Es können für eine oder für zwei Zeilen einer Liste Bedingungen festgelegt werden. Dazu die gewünschte Zeilennummer und anschließend die Bedingung eingeben. Folgende Vergleichsoperatoren stehen zur Verfügung:

=	gleich (Identität)
>	größer als
<	kleiner als
=>	größer gleich
<=	kleiner gleich

Beispiel

Zeile

2

> 0

Der Wert in Zeile 2 muss größer als 0 sein, ansonsten wird die Zeile nicht ausgegeben.



Sollen Zeitwerte als Bedingung gelten, sind diese in Minuten anzugeben (zum Beispiel 90 min statt 1 h 30 min).

3 Definieren Sie die Spalten der Liste.

Feld: Es stehen die Datenbankfelder des Mitarbeiterstammsatzes und alle Konten zur Verfügung. Wurden Bemerkungen zu Buchungen oder Abwesenheiten hinzugefügt, besteht hier die Möglichkeit, sich diese ebenfalls in einer Liste mit anzeigen zu lassen.



Formel:

Fn	F = Datenbankfeld in Spalte Feld n = Zeilennummer
/	
*	
+ bzw. –	
SUM(Fn)	Es wird über den ausgewählten Zeitraum die Summe des Datenbankfelds in Zeile n erzeugt

Format: In der Spalte „Format“ lassen sich der Inhalt und auch die Spaltenbreite individuell anpassen.

n	Anzahl der Stellen
HHH:MM	Stunden:Minuten
DD.MM.YYYY	Tag.Monat.Jahr
ASCII	

Um die Spaltenbreite zu variieren, können Sie vor bzw. nach der Formatangabe Leerstellen einfügen.

Linie: Festlegen, ob die Spalten in der Liste durch senkrechte Linien getrennt werden sollen.

Bezeichner: Spaltenbezeichnung in der Liste. Um die Spaltenbezeichnung einzutragen, doppelklicken Sie dazu in die jeweilige Zeile.

4 Wiederholen Sie den Vorgang so oft, bis die gewünschte Spaltenanzahl definiert ist.

5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Achten Sie unbedingt darauf, dass jedem ausgewählten Datenfeld ein Bezeichner zugeordnet ist.

10.2.4 Vorgaben für eine eigene Liste kopieren und ändern

Mit der Schaltfläche **Kopieren** haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Liste zu kopieren, entsprechend den Anforderungen zu ändern und als neue Liste abzuspeichern.


- 1 Klicken Sie auf **Programm | Listengenerator**.
- 2 Wählen Sie die zu kopierende Liste und klicken Sie auf Kopieren.

- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus. Informationen zu den Eingabemöglichkeiten Abschnitt „10.2.3 Eigene Liste erstellen“ ab Seite 234.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.2.5 Liste im CSV-Dateiformat exportieren

Das Dateiformat CSV beschreibt den Aufbau einer Textdatei zur Speicherung oder zum Austausch einfach strukturierter Daten bzw. Listen. Damit haben Sie die Möglichkeit Daten aus der Zeiterfassung in andere Programme zu übernehmen.

- 1 Um eine Liste zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Listen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Listen“ oder auf die Schnellstartleiste „Listen“ jeweils mit der Anzeige bereits vorhandener Listen.
- 2 Doppelklicken Sie auf die gewünschte Listenart. Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Liste auszugeben.



- 3 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die ausgewählte Liste wird eingeblendet. Sie können nun die Liste überprüfen und Informationen einsehen.
- 4 Klicken Sie auf das Symbol „CSV-Export“ in der Listenleiste.
- 5 Benennen Sie die Exportdatei und wählen Sie das angelegte Verzeichnis zum CSV-Export aus.
- 6 Klicken Sie auf **Speichern** und auf **OK**. Die Daten werden in das ausgewählte Verzeichnis exportiert.










10.2.6 Liste löschen

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Listengenerator**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Liste und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird die Liste nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

10.3 Statustableau


Das Statustableau bietet Informationen über den An- und Abwesenheitszustand aller Mitarbeiter. Auf einer Bildschirmseite des Statustableaus werden bis zu 56 Mitarbeiter in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Das Statustableau wird im Abstand von 60 Sekunden durch Auslesen der Datenbank aktualisiert. Durch verschiedene Farben werden unterschiedliche An- bzw. Abwesenheitszustände signalisiert.

Symbolbedeutung

Auswahlfilter Mitarbeiter- status		Anwesend
		Abwesend mit Funktionscode Der Abwesenheitsgrund „Abwesend mit Funktionscode“ wird zusätzlich durch einen farbigen Balken zwischen Lämpchen und Namen differenziert. Die Farbe des Balkens wird bei der Definition des Funktionscodes festgelegt.
		Abwesend (Haus verlassen); Mitarbeiter war bereits anwesend
		Abwesend; unentschuldigtes Fehlen
		Verspätete Mitarbeiter; Anzeige von fehlenden Mitarbeitern, die laut Tagesplan anwesend sein müssten, deren Kernzeitbe- ginn jedoch bereits überschritten ist.
		Alle Stati; eine zuvor getroffene Auswahl zurücksetzen
 		Vor- oder Zurückschalten, wenn die Mitarbeiteranzahl die Seitenansicht übersteigt.
		Momentan anwesende Mitarbeiter als Liste ausdrucken.

10.3.1 Momentane An-/Abwesenheit der Mitarbeiter abrufen

- 1 Um das Anwesenheitstableau zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Statustableau** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Statustableau“. Es wird der momentane An- und Abwesenheitszustand aller Mitarbeiter an-
gezeigt.



- 2 Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters **Filter** können Sie den Personenkreis nach Abteilungen oder einen Firmenbereich eingrenzen.
- 3 Klicken Sie auf die Symbole in der Legende, wird die Ansicht entsprechend des jeweiligen Mitarbeiterstatus generiert. Klicken Sie auf das Symbol (Filter aus), wird die Auswahl wieder zurückgesetzt.
- 4 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

► **Hinweis:** Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Namen eines Mitarbeiters, wird das Statustableau geschlossen. Der gewählte Mitarbeiter wird in der Monatsübersicht angezeigt.


10.4 Statustableau im Netzwerk

Zusätzlich zum standardmäßig integrierten Statustableau steht optional ein netzwerkfähiges Statustableau zur Verfügung. Dabei wird eine HTML-Seite erzeugt, die an einem beliebigen Ort im Netzwerk abgelegt werden kann. Über einen Webbrowser haben Benutzer standortunabhängig Zugriff auf dieses netzwerkfähige Statustableau. Einrichtungen und Rechtevergabe an einzelnen Arbeitsplatz-PC sind nicht mehr erforderlich.

10.4.1 Statustableau in das Netzwerk integrieren

Zeitauftrag anlegen

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**. Legen Sie einen Zeitauftrag für das Erzeugen und Aktualisieren des netzwerkfähigen Statustableaus an.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Nr.: Nummer zum Identifizieren des Zeitauftrags.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für den Zeitauftrag.

Funktion: Art der Datenübertragung ist „Anzeigetableau“.

Ordner: Auswahl eines Verzeichnisses als Ablageort für die erzeugte HTML-Datei des Statustableaus. Dorthin wird die generierte Datei **tableau.html** gespeichert.

- **Hinweis:** Legen Sie das Verzeichnis für die HTML-Datei des Statustableaus auf dem Server außerhalb des Programmverzeichnisses der Zeiterfassungssoftware und auch außerhalb des Programmverzeichnisses von Windows neu an, da es sonst aufgrund der eingeschränkten Rechtevergabe von Windows Anzeige Probleme geben kann.
Das eingerichtete Verzeichnis muss für Benutzer freigegeben sein (Vergabe von Zugriffsrechten durch den Systemadministrator).

Von/Bis: Zeitspanne definieren.

Intervall: Zeitabstand der Datenübertragung (alle wie viel Minuten oder Stunden innerhalb der angegebenen Zeitspanne die Datenübertragung erfolgen soll).

Beispiel

Das Statustableau soll jede Minute zwischen 5:30 Uhr und 19:00 Uhr aktualisiert werden.

Von	Bis	Intervall
05:30	19:00	00:01

Wochentage: Die für den Zeitauftrag gültigen Wochentage auswählen. Die gewählten Wochentage erhalten einen grünen Haken, die abgewählten Wochentage ein rotes Kreuz.

Tag: Soll der Zeitauftrag als wiederkehrendes Ereignis immer am gleichen Tag eines Monats ausgeführt werden, ist der entsprechende Wochentag einzutragen (zum Beispiel 10 für den 10. Tag im Monat).

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.


Um Zeitaufträge zu starten stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl, wobei jeweils nur eine der Möglichkeiten ausgeführt werden kann:

- Zeitauftrag manuell starten
Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag manuell starten“ ab Seite 211.
- Zeitauftrag als Windows-Dienst starten
Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

Statustableau im Netzwerk anzeigen

Um das Statustableau mit der aktuellen An- und Abwesenheit der Mitarbeiter anzuzeigen, muss für die Generierung der Datei **tableau.html** auf dem PC ein allgemein zugängliches und freigegebenes Verzeichnis angelegt werden. Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag anlegen“ ab Seite 239.

- 1 Rufen Sie das Statustableau **tableau.html** aus dem zuvor im Zeitauftrag angelegten Verzeichnis auf. Es öffnet sich das Statustableau in Ihrem Webbrowser mit der aktuellen Anwesenheitsübersicht.



- 2 Grenzen Sie in der oberen Leiste den Personenkreis nach Bedarf über verschiedene Filter weiter ein.
- 3 Zeigen Sie mit der Maus auf einen Mitarbeiter, öffnet sich im unteren Bereich des Statustableaus ein Informationsfenster mit Detailinformationen über Abteilung, letzte Buchungsaktivität und Kontaktdaten, soweit diese in den Stammsätzen des Mitarbeiters eingetragen wurden.

10.5 Monatsplaner

Der Monatsplaner bietet Ihnen in der Basisversion eine passive Anzeige von Arbeits- und Schichtregelungen einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen.


Eine aktive Planung ist optional möglich.

Während im Menü **Fehlzeiten** die Abwesenheiten nur für einen einzelnen Mitarbeiter eingetragen werden können, bietet der Monatsplaner die Möglichkeit, alle Mitarbeiter anzuzeigen. So können Abwesenheiten nicht nur eingetragen, sondern auch geplant werden (zum Beispiel wenn Mitarbeiter A krank ist, kann Mitarbeiter B nicht gleichzeitig Urlaub nehmen ...).


Die Tagespläne und Fehlgründe werden für einen Monat angezeigt. Je nach Bildschirmauflösung können bis zu drei Monate gleichzeitig dargestellt werden.

10.5.1 Monatsplaner aufrufen

- 1 Um den Monatsplaner zu öffnen, klicken Sie auf **Planer | Monatsplaner** in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Planer“/„Monatsplaner“ in der Schnellstartleiste „Planer“ auf das Symbol „Monatsplaner“. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.
- 2 Setzen Sie die Markierungsschalter für den gewünschten Personenkreis.












- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Der Monatsplaner öffnet sich mit der gewünschten Mitarbeiteransicht.




Symbolbedeutung


	Ansicht	Ansichtsgröße des Monatsplaners skalieren.
	Auswahl	Gewünschten Monat über die Pfeiltasten auswählen.
	Filter	Die Ansicht kann für alle Mitarbeiter erfolgen oder nach Abteilungen eingeschränkt werden.
		Filter muss gesetzt werden bzw. Filter wurde gesetzt.
	Drucken	Monatsplaner ausdrucken.
	Legende Abwesenheitsgründe	Im unteren Bereich öffnet sich zusätzlich eine Legende mit der farblichen Kennzeichnung der Abwesenheitsgründe (Beispiel)
		<div> <div> Arbeitsunfall Arztgang Buchungsabfrage Buchungsantrag Dienstgang </div> <div> Dienststreife Elternzeit Freistellung Home Office Krankheit > 42 Tage </div> </div>
	Ansicht Tagespläne	<p>Innerhalb der Übersicht wird der dem jeweiligen Tag zugeordnete Tagesplan farblich angezeigt.</p> <p>Zusätzlich zu den bereits angezeigten Fehlgründen mit täglich aufsummierten Werten, öffnet sich im unteren Bereich eine weitere Legende mit der genauen Bezeichnung der Tagespläne in den dafür hinterlegten Farben, einschließlich Aufsummierung.</p>
		<div> <div> Büro TZ - 7 Büro TZ - 5 Wochenende Büro TZ - 6 Freier Tag Tag Mitt-VZ Aushilfe </div> <div> 2 2 21 17 2 1 4 4 4 4 4 1 4 0 8 </div> <div> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 6 4 4 4 4 4 4 0 8 0 8 0 8 </div> <div> 2 2 2 2 21 17 2 2 2 2 1 2 1 6 4 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 </div> <div> 2 2 2 2 22 18 2 2 2 2 2 </div> <div> 21 2 2 2 2 2 2 </div> </div>

		In der Symbolleiste erscheint zusätzlich das Symbol  .
	Vorheriger Monat	Zusätzlich zum aktuellen Monat wird der vorherige Monat angezeigt.
	Nachfolgender Monat	Zusätzlich zum aktuellen Monat wird der nachfolgende Monat angezeigt.
	Abwesenheit planen	Auswahl der unter Funktionscodes angelegten Abwesenheitsgründe.
	Abwesenheit entfernen	Eine eingetragene Abwesenheit wieder entfernen.
 	Einstellungen	Symbol erscheint nach Klicken auf das Symbol  (Ansicht Tagespläne). Es können zusätzliche Spalten eingerichtet werden. Die standardmäßig vorgegebenen Spalten „Soll“, „Ist“ und „Saldo“ werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

10.5.2 Abwesenheiten eintragen



- 1 Klicken Sie auf  und wählen Sie im Rollup-Menü den gewünschten Abwesenheitsgrund.
- 2 Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Zelle und markieren Sie diese durch Anklicken mit der linken Maustaste. Wenn Sie während der Auswahl einer Zelle die linke Maustaste gedrückt halten und den Mauszeiger waagerecht oder senkrecht innerhalb einer Zeile oder Spalte bewegen, können Sie mehrere Tage bzw. Mitarbeiter auswählen. Nach dem Loslassen der Maustaste wird die Abwesenheit eingetragen und es erfolgt sofort eine Neuberechnung des Datenbestands.


10.5.3 Abwesenheiten entfernen


- 1 Klicken Sie auf .
- 2 Setzen Sie den Mauszeiger auf die Zelle mit der zu löschenden Abwesenheit und markieren Sie diese durch Anklicken mit der linken Maustaste. Halten Sie die Maustaste gedrückt, wenn Sie mehrere nebeneinander liegende Abwesenheiten entfernen möchten. Nach dem Loslassen der Maustaste wird die Abwesenheit entfernt und es erfolgt sofort eine Neuberechnung des Datenbestands.

10.5.4 Zusätzliche Spalten ergänzen

Im Monatsplaner haben Sie die Möglichkeit, eigene Spalten zur Auswertung zu ergänzen. Die standardmäßig vorgegebene Spalten „Ist“, „Soll“ und „Saldo“ werden dann jedoch nicht mehr angezeigt.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol „Tagespläne anzeigen“ . In der Symbolleiste erscheint als weiteres Symbol „Einstellungen“ .


- 2 Klicken Sie auf das Symbol .



Feld	Bezeichner
Ist	Ist
Soll	Soll
Tägliches Saldo	Saldo

- 3 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Feld: Auswahl des gewünschten Kontos in einer freien Zelle.
Bezeichner: Spaltenbezeichnung im Monatsplaner. Um die Spaltenbezeichnung einzutragen, doppelklicken Sie dazu in die jeweilige Zeile.
Ausgabe der Zusatzfelder: Wird dieser Markierungsschalter aktiviert, erscheinen die neuen Spalten am Bildschirm und können auch mit dem Monatsplan ausgedruckt werden.
Zeichensatzgröße (Listen): Um den Monatsplan an das gewünschte Papierformat anpassen zu können, kann die Schriftgröße ausgewählt werden.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.5.5 Monatsplan ausdrucken


- 1 Wählen Sie den gewünschten Monat, einschließlich Personenkreis und Ansicht.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol . Der Monatsplan wird ausgedruckt.

10.6 Wochenplaner


Der Wochenplaner bietet Ihnen standardmäßig eine wöchentliche passive Anzeige von Sollzeiten einzelner Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen. Diese Anzeige können Sie entsprechend Ihren Gegebenheiten ergänzen.

10.6.1 Wochenplaner aufrufen

- 1 Um den Wochenplaner zu öffnen, klicken Sie auf **Planer | Wochenplaner** in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Planer“/ „Wochenplaner“ in der Schnellstartleiste „Planer“ auf das Symbol „Wochenplaner“. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.
- 2 Setzen Sie die Markierungsschalter für den gewünschten Personenkreis.



- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Der Wochenplaner öffnet sich mit der aktuellen Woche und der gewünschten Mitarbeiteransicht.



Symbolbedeutung

	Ansicht	Ansichtsgröße des Wochenplaners skalieren.										
	Auswahl	Gewünschte Woche über die Pfeiltasten auswählen.										
	Filter	Die Ansicht kann für alle Mitarbeiter erfolgen oder nach Abteilungen eingeschränkt werden.										
		Filter muss gesetzt werden bzw. Filter wurde gesetzt.										
	Drucken	Wochenplan ausdrucken.										
	Legende Abwesenheitsgründe	Im unteren Bereich öffnet sich zusätzlich eine Legende, mit der farblichen Kennzeichnung der Abwesenheitsgründe (Beispiel) <table><tr><td> Arbeitsunfall</td><td> Dienstreise</td></tr><tr><td> Arztgang</td><td> Elternzeit</td></tr><tr><td> Buchungsabfrage</td><td> Freistellung</td></tr><tr><td> Buchungsantrag</td><td> Home Office</td></tr><tr><td> Dienstgang</td><td> Krankheit > 42 Tage</td></tr></table>	Arbeitsunfall	Dienstreise	Arztgang	Elternzeit	Buchungsabfrage	Freistellung	Buchungsantrag	Home Office	Dienstgang	Krankheit > 42 Tage
Arbeitsunfall	Dienstreise											
Arztgang	Elternzeit											
Buchungsabfrage	Freistellung											
Buchungsantrag	Home Office											
Dienstgang	Krankheit > 42 Tage											
	Einstellungen	Es können zusätzliche Zeilen eingerichtet werden. Die standardmäßig vorgegebene Zeile „Ist“ wird dann jedoch nicht mehr angezeigt.										

10.6.2 Zusätzliche Zeilen ergänzen

Im Wochenplaner haben Sie die Möglichkeit, anstelle der standardmäßig vorhandenen Zeile „Ist“ eigene Zeilen zur Auswertung zu ergänzen.

- 1 Klicken Sie auf das Symbol .



- 2 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Feld: Auswahl der gewünschten Information in einer freien Zelle.
Bezeichner: Spaltenbezeichnung im Monatsplaner. Um die Spaltenbezeichnung einzutragen, doppelklicken Sie dazu in die jeweilige Zeile.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.6.3 Wochenplan ausdrucken


- 1 Wählen Sie die gewünschte Woche, einschließlich Personenkreis und Ansicht.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol . Der Wochenplan wird ausgedruckt.

10.7 Jahresübersicht

Mit der Jahresübersicht steht Ihnen ein Informationsinstrument zur Verfügung, das Ihnen den täglichen An- und Abwesenheitsstatus eines ausgewählten Mitarbeiters für ein Kalenderjahr anzeigt. Für jeden Monat erhalten Sie zusätzlich einen schnellen Überblick über die Soll- und Ist-Arbeitszeit sowie Urlaubs- oder Krankheitstage.

10.7.1 Jahresübersicht aufrufen

- Um die Jahresübersicht zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Jahresübersicht** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Jahresübersicht“. Die Jahresübersicht wird für den aktuellen Mitarbeiter und das aktuelle Jahr angezeigt.



Symbolbedeutung

	Auswahl	Gewünschtes Jahr über die Pfeiltasten auswählen.
	Legende Abwesenheitsgründe	Im unteren Bereich öffnet sich zusätzlich eine Legende, mit der farblichen Kennzeichnung der Abwesenheitsgründe (Beispiel)
	Drucken	Jahresübersicht ausdrucken.

- Doppelklicken Sie auf einen Tag. Sie erhalten für diesen Tag eine genaue Angabe zu Tagesplan, Abwesenheit und Arbeitszeit.

Tagesplan: Nacht VZ So-Do
Soll: 8:00
Ist: 8:28
T-Saldo: +0:28
Saldo: -23:56
Abwesenheit: keine

10.7.2 Jahresübersicht ausdrucken

- 1 Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter und das gewünschte Jahr.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol „Drucken“. Die Jahresübersicht wird als Liste auf dem Bildschirm ausgegeben. Gleichzeitig wird die Listenleiste aktiviert. Im unteren Bereich der Liste werden die einzelnen Abwesenheiten aufsummiert und angezeigt.

Monatsübersicht

Jahresübersicht

Jahresübersicht 2014

Datum 12.05.14

Jahresübersicht 2014

Michael Förster

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Schl	Net	Urlaub	
Januar	UR	UR							UR	UR	UR						DR	DR	DR													184.00	189.30	40.00	
Februar			UR	UR	UR	UR	UR						HQ	HQ						DR												160.00	165.14	40.00	
März																					DR	DR											176.00	185.36	0.00
April																																	176.00	184.32	0.00
Mai																																	165.00	0.00	0.00
Juni																					UR	UR	UR	UR	UR							112.00	72.00	0.00	
Juli																																	120.00	40.00	0.00
August	UR					UR	UR	UR	UR	UR																							176.00	0.00	0.00
September																																	164.00	0.00	0.00
Oktober																																	160.00	0.00	0.00
November																																	184.00	0.00	0.00
Dezember																																		0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1-12
Urlaub	5	5											20
Beurlaubung	1	1	1	1	1								4
Überstundenabbau					1								1
Home Office			2		1								3
Beurlaubung	3		2										5

- 3 Klicken Sie in der Listenleiste auf das Symbol „Drucken“. Die Jahresübersicht wird ausgedruckt.

10.8 Statistikmodul

Die Zeiterfassungssoftware verfügt bereits über umfangreiche statistische Auswertungsmöglichkeiten. Folgende Statistiken stehen bereits vordefiniert zur Verfügung und können unter **Auswertung | Statistikmodul** aufgerufen werden:

- Fehlzeiten
- Urlaub (Allgemein)
- Krankheit (Allgemein)
- Tagesverteilung (Abwesenheiten)
- Top 10 (Urlaub / Krankheit)


► **Hinweis:** Standardstatistiken können nicht verändert werden.

10.8.1 Statistik neu erstellen

Die Zeiterfassungssoftware bietet die Möglichkeit, über einen Statistikgenerator eigene Statistiken zu erzeugen, zu ändern und wieder zu löschen. Für diese Statistiken stehen zwei Ausgabetypen zur Verfügung, denen sich Personen, Abteilungen, Zeitgruppen zuordnen lassen:

- grafische Ausgabe als Diagramm
- tabellarische Ausgabe

- 1 Um Vorgaben für eine neue Statistik zu erstellen, klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul | Statistikgenerator**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Statistikauswahl.
Überschrift: Eine für die Statistik relevante Überschrift.
Hoch-/Querformat: Gewünschtes Seitenformat für den Ausdruck der Statistik.

Intervall: Auszuwertender Zeitraum.

Gruppierung: Gibt die Zusammenfassung nach gruppenspezifischen Gesichtspunkten an. Eine personenbezogene Auswertung wird ebenfalls über diesen Punkt erreicht.

Definieren Sie den Inhalt und das Aussehen der Statistiken.

Feld: Es stehen Ihnen die Datenbankfelder des Personalstamms und alle Konten zur Verfügung. Bei Auswahl von „Formel“ können Sie in der Spalte „Formel“ eine Formel eingeben.

Formel:

Fn	F = Datenbankfeld in Spalte Feld n = Zeilennummer
/	
*	
+ bzw. –	
SUM(Fn)	Es wird über den ausgewählten Zeitraum die Summe des Datenbankfelds in Zeile n erzeugt

Format: Mit der Spalte „Format“ lassen sich der Inhalt und auch die Spaltenbreite individuell anpassen.

n	Anzahl der Stellen
#	Wert
HHH:MM	Stunden:Minuten

Bezeichner: Spaltenbezeichnung in der Liste. Um die Spaltenbezeichnung einzutragen, doppelklicken Sie dazu in die jeweilige Zeile.

Grafik: Wenn aktiviert, wird der jeweilige Eintrag in der Grafik angezeigt. Damit können verschiedene Auswertungsparameter ein- oder ausgeblendet werden.

Typ: Darstellungsform des Diagramms aus den zur Verfügung stehenden Diagrammtypen wählen.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.8.2 Vorgaben für eine neue Statistik kopieren

Mit der Schaltfläche **Kopieren** haben Sie die Möglichkeit, eine bereits vorhandene Statistik zu kopieren, entsprechend den Anforderungen zu ändern und als neue Statistik abzuspeichern.

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul | Statistikgenerator**.
- 2 Wählen Sie die zu kopierende Statistik und klicken Sie auf **Kopieren**.
- 3 Benennen Sie die Kopie neu und führen Sie die erforderlichen Änderungen aus.
- 4 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.8.3 Vorgaben einer Statistik ändern

Die Zeiterfassungssoftware bietet Ihnen jederzeit die Möglichkeit, Statistikvorgaben in bereits erstellten Statistiken zu ändern.

- 1 Um Statistikvorgaben zu ändern, klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul | Statistikgenerator**.
- 2 Wählen Sie die vorhandene Statistik und führen Sie die erforderlichen Änderungen an den Statistikvorgaben aus. Informationen zu den Eingabemöglichkeiten Abschnitt „10.8.1 Statistik neu erstellen“ ab Seite 250.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

10.8.4 Statistik anzeigen und ausdrucken

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul**. Im Auswahllenü werden nur die Standardstatistiken angezeigt.
- 2 Wählen Sie eine der angezeigten Statistiken.


oder

- 3 Klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul | Statistikgenerator**. Im Auswahllenü werden die selbst erstellten Statistiken angezeigt.
- 4 Wählen Sie eine der angezeigten Statistiken.
- 5 Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf eines der Symbole:




Statistik wird als Grafik geöffnet

Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Hier können Sie verschiedene Filter setzen, um die gewünschte Statistik auszugeben.



- 6 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die ausgewählte Statistik wird eingeblendet. Folgend ein Beispiel für eine Statistik in grafischer Form.



Über die Auswahlen im Kopfbereich können Sie sich die Statistik unter verschiedenen Aspekten anzeigen lassen.



Mit diesen Einstellungsmöglichkeiten können Sie das Aussehen der grafischen Darstellungen bestimmen. Die über die allgemeinen Parameter ermittelten Daten können in unterschiedlichen Zusammenhängen dargestellt werden. Wichtig ist vor allem die Auswahl der Grundorientierung der Ausgabe. Die Orientierung gibt an, auf welcher Grundlage die Auswahlmöglichkeit innerhalb der Ausgabemaske erstellt werden soll:

- bei „Gruppenorientiert“ die einzelnen Gruppen
- bei „Periodenorientiert“ die einzelnen Intervalle
- bei „Wertorientiert“ die einzelnen Werte der Definitionstabelle

Weitere Einstellungsmöglichkeiten erhalten Sie über:

Datenpunkte: Optischer Kennzeichnungspunkt für Datenwerte.

Datenwerte: Numerischer Wert.

3D: Darstellung der Grafik in 3D.


Wertetabelle: Im unteren Bereich der Grafik öffnet sich eine tabellarische Übersicht.

- 7 Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf das Symbol:



Statistik wird als Tabelle geöffnet

Es öffnet sich das Fenster „Filter“. Hier können Sie verschiedene Filter setzen, um die gewünschte Statistik auszugeben.




- 8 Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die ausgewählte Statistik wird eingeblendet. Folgend ein Beispiel für eine Statistik in tabellarischer Form.

Statistikmodul

Mehrarbeit pro Abteilung/Tag

	01.04.	02.04.	03.04.	04.04.	05.04.	06.04.	07.04.	08.04.	09.04.	10.04.	11.04.
	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Administration	1:19	3:18	-2:12	-9:21	0:00	0:00	0:43	2:06	-7:14	2:07	-0:18
Entwicklung	1:18	0:42	-1:30	-0:11	0:00	0:00	0:20	-0:50	-1:34	5:18	3:21
Verkauf	-4:05	-6:46	-3:59	-6:44	0:00	0:00	-3:44	-3:27	-6:54	-3:35	-4:19
Versand	-8:03	-1:20	-57:18	-58:24	0:01	0:15	-66:42	-70:09	-105:58	-67:31	-68:29

- 9 Klicken Sie auf **Datei | Drucken** bzw. auf das Symbol . Die gewünschte Statistik wird ausgedruckt.
- 10 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die Statistik zu schließen.

10.8.5 Statistik löschen

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Statistikmodul | Statistikgenerator**.
- 2 Wählen Sie die zu löschende Statistik und klicken Sie auf **Löschen**. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage „Möchten Sie den Datensatz wirklich löschen?“ mit „Ja“. Bei „Nein“ wird die Liste nicht gelöscht.
- 3 Schließen Sie den Löschvorgang mit **Beenden** ab.

10.9 Urlaubsübersicht

In der Urlaubsübersicht werden alle Informationen zum Urlaubsstatus der Mitarbeiter für das aktuelle Jahr als Liste erstellt.

10.9.1 Urlaubsübersicht anzeigen und ausdrucken

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Urlaubsübersicht**. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.

Filter

Name, Vorname

Achim Müller

✓

Josef Schuster

✓

Michael Förster

✓

Astrid Musterfrau

✓

Anton Mustermann

✓

Pinki Zimmermann

✓

Reinhard Fischer

✓

Sebastian Bergmann

✓

Sonja Koch

✓

Gabriele Bäcker

✓

Datum 12.05.14

Aktueller Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

Abteilung

Firmenbereiche

Filtergruppe


Gruppe Demo

Übernehmen

Beenden

- 2 Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Übersicht auszugeben. Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die Urlaubsübersicht wird für den ausgewählten Personenkreis und das aktuelle Jahr geöffnet.

Urlaubsübersicht 2014										
Name, Vorname	Übertrag	Akt	+Jahr	+Akt	Korr.	Gesamt	Genomm.	Aus Akt	Verplant	Rest
Achim Müller	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	9.00	0.00	0.00	41.00
Benny	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Josef Schuster	50.00	25.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
Michael Förster	2.50	25.00	0.00	0.00	0.00	27.50	10.00	0.00	15.00	2.50
Astrid Musterfrau	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Anton Mustermann	-5.00	25.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	-5.00	0.00	20.00
Pinki Zimmermann	17.00	25.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00
Reinhard Fischer	21.40	25.00	0.00	0.00	0.00	46.40	1.00	0.00	0.00	45.40
Sebastian Bergmann	-23.80	25.00	0.00	0.00	0.00	1.20	4.00	-23.80	0.00	-2.80
Sonja Koch	18.00	25.00	0.00	0.00	0.00	43.00	1.00	0.00	0.00	42.00
Gabriele Bäcker	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	35.00	2.00	0.00	9.00	24.00

- 3 Klicken Sie auf **Datei | Drucken** bzw. auf das Symbol  in der Listenleiste. Die gewünschte Liste wird ausgedruckt.
- 4 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die Liste zu schließen.

10.10 Wochenliste

Die Wochenliste gibt für die ausgewählte Woche einen Überblick über die täglichen Buchungen, wie die erste und letzte Buchung, die Ist-Arbeitszeit pro Tag, einschließlich Ist- und Soll-arbeitszeit und dem sich daraus ergebenden Saldo pro Woche.

10.10.1Wochenliste anzeigen und ausdrucken

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Wochenliste**. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.

Filter

Name, Vorname

Achim Müller

✓

Josef Schuster

✓

Michael Förster

✓

Astrid Musterfrau

✓

Anton Mustermann

✓

Pinki Zimmermann

✓

Reinhard Fischer

✓

Sebastian Bergmann

✓

Sonja Koch

✓

Gabriele Bäcker

✓

Vortrag

Aktueller Tag

Vorheriger Monat

Aktueller Monat

Vorheriges Jahr

Aktuelles Jahr

Benutzerdefiniert

Vom

05.05.14

Bis

11.05.14

Aktueller Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

Abteilung

Firmenbereiche

Filtergruppe

Gruppe Demo

✓

Übernehmen

Beenden

2 Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Übersicht auszuzeigen. Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die Wochenliste wird für den ausgewählten Personenkreis und die ausgewählte Woche geöffnet.

Wochenliste											
Seite: 1											
Datum: 12.05.14											
Gruppe NovaCHRON											
	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Ist	Soll	Saldo	
Achim Müller	15:11 17:53 2:42	14:59 18:01 3:02	14:53 18:00 3:07	14:54 18:01 3:07	9:59 14:45 4:46	0:00	0:00	15:47	0:00	+15:47	
Benny		12:45 0:00	10:24 0:00	14:28 0:00	0:00	23:04 0:00	0:00	3:32	40:00	-36:28	
Josef Schuster		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	40:00	40:00	+0:00	
Michael Förster	8:59 21:55 9:47	8:10 16:16 7:35	8:45 18:01 9:45	8:17 14:46 6:29	0:00	0:00	0:00	32:07	40:00	-7:53	
Astrid Musterfrau		0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	17:35	+17:35	

3 Klicken Sie auf das Symbol „Drucken“ in der Listenleiste bzw. auf **Datei | Drucken**. Die gewünschte Liste wird ausgedruckt.

4 Klicken Sie auf das [X] in der rechten oberen Ecke des Fensters, um die Liste zu schließen.

256

Auswerten mit der Software // smart time plus / ZP

10.11 Monatsübersicht

Die Liste „Monatsübersicht“ stellt alle Buchungen, Salden und Ereignisse für die ausgewählte Periode zur Verfügung. Manuell erzeugte bzw. korrigierte Buchungen werden dabei von Originalbuchungen durch einen Stern * unterschieden.

-
- **Hinweis:** Die standardmäßig vorhandene Druckliste „Monatsübersicht“ darf weder entfernt, noch in der Listenbezeichnung geändert werden!
-

10.11.1 Monatsübersicht anzeigen und ausdrucken

- 1 Um die Monatsübersicht als Liste zu öffnen, klicken Sie auf **Auswertung | Listen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Listen“ oder auf die Schnellstartleiste „Listen“ jeweils mit der Anzeige bereits vorhandener Listen.
- 2 Doppelklicken Sie auf „Monatsübersicht“. Es öffnet sich das Fenster „Filter“.

- 3 Setzen Sie die entsprechenden Filter, um die gewünschte Übersicht auszugeben. Beenden Sie die Auswahl mit **Übernehmen**. Die Monatsübersicht wird für den jeweils ausgewählten Personenkreis und den ausgewählten Zeitraum geöffnet.

Datum: 13.05.14 Zeit: 11:02					Monatsübersicht					Seite: 1 01.04.14 - 30.04.14		
Bezeichner: Gabriele Backer					Benutzer-ID: 4 Abteilung: Administration					Zeitgruppe: Gleitzeit Personalnummer:		
Summen:		Soll-Stunden: +176:00			Ist-Stunden: +182:19							
Salden:		Übertrag aus Vormonat: +15:36			Übertrag in Folgemonat: +21:55							
		Aktueller Monat: +0:19			Kappung: +0:00							
		Korrektur: +0:00										
		Gesamt: +21:55										
Urlaub:		Anspruch: 35,00			Verplant: 9,00							
		Genomm.: 2,00			Rest: 24,00							
Datum	WT	TP	KO	GE	Soll	Ist	TSaldo	KSaldo	AbwZeit	Fehlgrund	Bemerk.	
01.04	Di	1	8:02	17:17	8:00	8:45	+ 0:45	+ 16:21	0:00			
02.04	Mi	1	8:19	18:08*	8:00	9:19	+ 1:19	+ 17:40	0:00			
03.04	Do	1	7:58	14:44	8:00	6:16	- 1:44	+ 15:56	0:00			
04.04	Fr	1	7:56	15:05*	8:00	6:39	- 1:21	+ 14:35	0:00			
05.04	Sa	3			0:00	0:00	+ 0:00	+ 14:35	0:00			
06.04	So	4			0:00	0:00	+ 0:00	+ 14:35	0:00			
07.04	Mo	1	8:04	17:01*	8:00	8:27	+ 0:27	+ 15:02	0:00			
08.04	Di	1	8:01	17:07	8:00	8:36	+ 0:36	+ 15:38	0:00			
09.04	Mi	1	7:57	17:13*	8:00	8:46	+ 0:46	+ 16:24	0:00			
10.04	Do	1	7:55	17:18*	8:00	8:53	+ 0:53	+ 17:17	0:00			
11.04	Fr	1	8:00	16:05*	8:00	7:35	- 0:25	+ 16:52	0:00			

10.11.2 Kennzeichnung manueller Korrekturen aus Liste entfernen

Im Normalfall werden in der Liste „Monatsübersicht“ korrigierte oder hinzugefügte Buchungen mit einem Stern * gekennzeichnet. In bestimmten Fällen kann es notwendig sein, die Liste „Monatsübersicht“ ohne diese Kennzeichnung der manuellen Buchungen bzw. Korrekturen auszudrucken.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Allgemeine Parameter**.

The screenshot shows the 'Allgemeine Parameter' window. The 'Keine Original-Buchungen' checkbox is checked and highlighted with a red rectangle. Other settings include 'Einschränkung des Berechnungszeitraums' (Ab/Letzte(r) Monat(e)), 'Terminalhybridmodus', 'Buchungswiederholungsperre' (1), 'Zeichensatzgröße (Listen)' (10), 'Algorithmus' (USB-FP-Leser), 'Online-Kommunikation' (Anzeige-Verzögerung 3000, Zeichensatzgröße 11), and 'E-Mail-Server' fields.


- 2 Aktivieren Sie den Markierungsschalter **Keine Original-Buchungen**.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen**. Das Fenster wird gleichzeitig geschlossen.
- 4 Erstellen Sie erneut die Liste „Monatsübersicht“ entsprechend Abschnitt „10.11.1 Monatsübersicht anzeigen und ausdrucken“ auf Seite 257. Die manuellen Buchungen oder Korrekturen erscheinen nun ohne Stern *.

10.12 Zutrittsübersicht



Über die Zutrittstabelle können Sie jederzeit nachvollziehen, welcher Mitarbeiter wann und an welchem Zeiterfassungsterminal angemeldet ist.

10.12.1 Zutrittsübersicht aufrufen

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Zutrittsübersicht**.



Benutzer-ID	Name, Vorname	Datum	Zeit	Terminal
4	Gabriele Bäcker	13.05.14	9:15	1

- 2 Nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Vom/Bis: Beginn und Ende eines Zeitraums. Schalten Sie mit den Pfeiltasten   monatsweise vor- oder zurück.
Mitarbeiter/Abteilung: Personenkreis auswählen, der für die Listenerstellung berücksichtigt werden soll. Sie können dabei einzelne Mitarbeiter, alle Mitarbeiter bzw. Abteilungen auswählen.
- 3 Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um einen Überblick über den Zutritt der ausgewählten Mitarbeiter zu erhalten.
- 4 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Kapitel

11 smart time plus mobile

smart time plus mobile ist die Zeiterfassung für unterwegs und „rund um die Uhr“ auf Smartphone oder Tablet.

11.1 Informationen zur mobilen Zeiterfassung

smart time plus mobile ist eine Zusatzoption für die Zeiterfassung über internetfähige mobile Geräte. Bei bestehender Internetverbindung werden die Buchungsdaten sofort mit dem zentralen Server synchronisiert und die erfassten Zeiten können umgehend eingesehen werden. Bei unterbrochener Internetverbindung, wechselt die Anwendung automatisch in den Offline-Modus. Alle Funktionen lassen sich weiterhin voll nutzen. Sobald wieder eine Internetverbindung verfügbar ist, werden die gebuchten Zeiten automatisch mit dem Server synchronisiert.

smart time plus mobile steht Ihnen zur Verfügung als:

- App
für iOS Geräte wie iPhone oder iPad sowie Android Smartphones oder Tablets
- Webanwendung
die über Webbrowser (Firefox, Safari, IE, Opera, Chrome) auf jedem internetfähigen Smartphone oder Tablet ohne Installation einsetzbar ist

11.1.1 Voraussetzungen

Werden die Daten per GPRS übertragen, benötigen Sie einen freien SQL-Port und vorzugsweise einen DSL-Internetzugang.

Standardinstallations-Port

Standardinstallations-Port ist der Port 81. Sie können diesen Port auch an Ihre Gegebenheiten anpassen in der Zeiterfassungssoftware smart time plus

- unter **Extras | Allgemeine Parameter** im Eingabefeld **Network Data Server Port** den gewünschten Port eintragen.

Einstellungen für Buchungsübernahme aus smart time mobile

Damit Mitarbeiter Buchungen für Kommen und Gehen ortsunabhängig über smart time mobile ausführen können, muss in der Zeiterfassungssoftware smart time plus

- unter **Webinterface | Benutzerverwaltung** der Markierungsschalter **Webterminal** aktiviert sein.


11.2 smart time plus mobile – App für Android und iOS

- **Hinweis:** Voraussetzung für die Nutzung der App von smart time plus mobile ist Android ab der Version 4.2 bzw. iOS ab der Version 6.
Sollten Screens und System-Einstellungen Ihres Android-Geräts von den folgenden Abbildungen abweichen, informieren Sie sich bitte im Handbuch zu Ihrem mobilen Gerät.

11.2.1 App laden und installieren

Die App für smart time plus mobile kann jeweils kostenlos heruntergeladen und sofort genutzt werden.


- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie in der Adresszeile des Webbrowsers die folgende Adresse ein: **<http://app.smarttimeplus.com>**



- 2 Tippen Sie auf den entsprechenden Link für die von Ihnen gewünschte Anwendung. Sie werden weitergeleitet zu den jeweiligen Stores.
Alternativ können Sie die Stores auch direkt aufrufen und nach **smart time plus mobile** suchen.
- 3 Verfahren Sie weiter entsprechend den Anweisungen.
- 4 Tippen Sie auf **Installieren**.

11.2.2 smart time plus mobile starten

- 1 Tippen Sie auf dem Display des mobilen Geräts auf das Symbol der App smart time plus mobile. Die App smart time plus mobile wird geöffnet.



11.2.3 Menübeschreibung



- 1 Buchen Arbeitszeit**
Zeiterfassung beim Kommen und Gehen; Buchungen können mit einem Abwesenheitsgrund verknüpft werden
- 2 Buchungen Projektzeit**
Erfassen und Verarbeiten von Projektzeiten
- 3 Buchungen**
Wochenweise Übersicht über alle relevanten Daten (Buchungen, Soll-, Istzeit, Saldo, Urlaub usw.)
- 4 Informationsbereich**
Informationen zur letzten Buchung und zum Saldo
- 5 Einstellungen**
Verbindungseinstellungen für die App (Server, Port), Verbindungsintervall, GPS

Symbolbedeutung

	Informationsseite mit Herstellerangaben und ID des mobilen Geräts
	Verbindungseinstellungen für die App (Server, Port), Verbindungsintervall, GPS
	Statusanzeige Internetverbindung Online: Sobald eine Internetverbindung verfügbar ist, werden gebuchte Zeiten automatisch mit dem Server synchronisiert.

	Statusanzeige Internetverbindung Offline: Sobald die Internetverbindung unterbrochen wird, wechselt die App automatisch in den Offline-Modus. Alle Funktionen lassen sich weiterhin voll nutzen.
	Zurück zum vorherigen Menü

11.2.4 Verbindungseinstellungen vornehmen

Voraussetzung in der Zeiterfassungssoftware

- Der Nutzer ist als Stammsatz angelegt
Mitarbeiter | Stammsätze
- Die für die Verbindung zwischen mobilem Gerät und Zeiterfassungssoftware notwendige ID des mobilen Geräts muss als App-ID eingetragen sein
Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten
Die App-ID finden Sie in der App smart time plus mobile unter ⓘ.
- Die Berechtigung für das Webterminal ist aktiviert
Extras | Benutzerverwaltung


Voraussetzung auf dem mobilen Gerät

- Die Internetverbindung auf dem mobilen Gerät ist aktiviert.

Einstellung auf dem mobilen Gerät



- 1 Tippen Sie auf dem Display auf das Symbol der App smart time plus mobile.
- 2 Tippen Sie im Menü auf **Einstellungen**



- 3 Nehmen Sie die folgenden Eintragungen oder Aktivierungen vor:
Adresse bzw. **Server:** Tragen Sie die IP-Adresse Ihres Servers ein, auf dem der smart time plus Dienst installiert wurde. Die IP-Adresse erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.


Port: Tragen Sie den Port ein, der in smart time plus unter **Extras | Allgemeine Parameter** im Eingabefeld **Network Data Server Port** eingetragen ist.

Intervall: Bei unterbrochener Internetverbindung wechselt die App in den Offline-Modus. Im Offline-Modus erfolgt entsprechend dem eingestellten Intervall eine Verbindungsaufnahme, um sofort bei aktiver Internetverbindung die im mobilen Gerät gespeicherten Zeitbuchungen an den Server zu senden. Die Angabe erfolgt in Sekunden. Der Standardwert beträgt 10.

GPS Daten bzw. **GPS:** Aktivieren Sie diese Option, wenn zu einer Zeitbuchung Standortdaten an den Server übertragen werden sollen. Voraussetzung ist das Aktivieren der Ortungsdienste im mobilen Gerät.

Demo-Modus: Nutzen Sie diese Funktion nur zu Testzwecken. Es werden die Daten eines Demo-Accounts von NovaCHRON eingetragen.

11.2.5 Arbeitszeit erfassen



- 1 Tippen Sie im Menü auf **Buchen** 1.
- 2 Tippen Sie auf **Kommen/Gehen** 2, um die Arbeitszeit zu erfassen. Kommen bzw. Gehen wird dabei vom System automatisch erkannt. Soll eine Buchung mit einem Funktionscode (definierte Abwesenheitsgründe oder definierte Besonderheiten bei Buchungen) verknüpft werden, so tippen Sie in dem Fall nur auf die Taste mit dem gewünschten Funktionscode 3. Die Buchung wird sofort zum Webserver übertragen. Nach dem Buchen werden Ihre Zeitsalden sofort angezeigt 4. Sobald die Internetverbindung unterbrochen wird, wechselt die App automatisch in den Offline-Modus. Alle Funktionen lassen sich weiterhin voll nutzen. Sobald eine Internetverbindung wieder verfügbar ist, werden gebuchte Zeiten automatisch mit dem Server synchronisiert.

► **Hinweis:** Funktionscodes werden bei jedem Start der App mit dem Server synchronisiert.

11.2.6 Arbeitszeit mit Standort-Position erfassen

Ist innerhalb des Unternehmens vereinbart, dass für mobile Arbeitszeitbuchungen eine Standort-Verifizierung erfolgen soll, wird die Standort-Position mit einer Buchung übertragen. Typische Arbeitszeitbuchungen mit Standort-Verifizierung sind vergütungsrelevante Buchungen wie Arbeitsbeginn oder Arbeitsende an einem festgelegten Ort usw. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Mitarbeiter sich tatsächlich an dem von ihm angegebenen Standort befindet. Versehentliche und mutwillige Fehlbuchungen werden so erkannt. In jedem Fall ist es der Mitarbeiter, der durch eine Arbeitszeitbuchung die Übermittlung oder Ermittlung von Standortdaten auslöst. Es wird immer nur der Standort zum Zeitpunkt der Arbeitszeitbuchung erfasst. Es erfolgt keine dauernde Erfassung von Standort-Positionen.


- **Hinweis:** Die Genauigkeit der Standortbestimmung ist abhängig von den Empfangsbedingungen während der GPS-Übertragung.

Voraussetzung

Damit Mitarbeiter Arbeitszeiten einschließlich Standort-Position erfassen können, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:



- Zeiterfassungssoftware smart time plus unter **Extras | Allgemeine Parameter** Markierungsschalter **GPS-Daten bei Mobil-Buchung abfordern** aktivieren
- mobiles Gerät
Android: Standortzugriff für Android-App freigeben und GPS-Satelliten für die Standortbestimmung zulassen (die genauen Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zu Ihrem mobilen Gerät)
iOS: unter **Einstellungen | Datenschutz** Option **Ortungsdienste** aktivieren
- App smart time plus mobile
unter **Einstellungen** Option **GPS Daten** aktivieren

11.2.7 Buchungen einsehen




- 1 Tippen Sie im Menü auf **Buchungen** 1. Es werden alle relevanten Daten (Buchungen, Ist-, Sollzeit, Saldo) für die aktuelle Woche angezeigt.
Je nach Displaygröße des mobilen Geräts kann für die vollständige Anzeige der Daten auf- und abwärts gescrollt werden.

Die Buchungen können wochenweise und auch für ausgewählte Tage angezeigt werden.

- 2 Tippen Sie auf das Symbol  bzw.  2, um eine gewünschte Woche auszuwählen.
- 3 Tippen Sie in einer Wochenübersicht auf den gewünschten Tag 3. Es werden alle Buchungen des ausgewählten Tages angezeigt.


Symbolbedeutung


	Wochenauswahl
	Zu einer Buchung liegen GPS-Daten zur Standort-Position vor

11.2.8 Standort-Positionen einsehen

Werden laut betrieblicher Vereinbarung zu den Zeitbuchungen Standort-Positionen erfasst, können Sie sich diese auf dem mobilen Gerät und in der Zeiterfassungssoftware ansehen.

Standort-Position auf einem mobilen Gerät einsehen



- 1 Tippen Sie im Menü auf **Buchungen** 1.
- 1 Tippen Sie in der Wochenübersicht auf den gewünschten Tag 2.
- 2 Tippen Sie auf das Symbol  3. Über Ihren Browser wird die zur Buchung zugehörige Standort-Position angezeigt.

Standort-Position in der Zeiterfassungssoftware einsehen

Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, dessen Buchungen mit Standort-Position Sie einsehen möchten.
- 2 Klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Daten einsehen möchten.

Buchungen - Anton Mustermann

April 2017

Tagesplan 1

Gleitzzeit

Beginn 5.00 Ende 29.00

Ausnahme Anz.

Buchungen

Kommen	Gehen
8.03	15.22

Tageskonten


Konten	Bezeichner	Wert
Ist		6.49
Soll		8.00
TSaldo		-1.11


Zeit 15.00 Funktionscode <Karo Terminal 999 Dienstgang-Ende 0.00

Projekt Arbeitsgang 0 Kostenstelle MEG

Auto < 24.00 Vor der Rahmenzeit Original-Buchung 15.07
> 24.00 Nach der Rahmenzeit Gerundete 15.22

Hinzufügen Übernehmen Löschen Beenden


- 3 Wählen Sie die gewünschte Buchung und klicken Sie auf das Symbol . Über Ihren eingestellten Browser wird die Standort-Position aufgezeigt.



11.3 smart time plus mobile – Webanwendung

11.3.1 Zugang anmelden

Um die Arbeitszeit mit einem mobilen Gerät zu erfassen, müssen Sie sich mit einem Benutzernamen und einem Passwort identifizieren. Diese Informationen sowie den Link zu dieser Seite erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.



Symbolbedeutung

	Statustableau aufrufen		Menüübersicht aufrufen
---	------------------------	---	------------------------

- 1 Starten Sie den Webbrowser auf Ihrem Mobilgerät.
- 2 Tippen Sie in die Adresszeile des Webbrowsers **1** und geben Sie nach dem folgenden Adressprinzip die Webadresse ein. Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise **http://<server>:<port>/**
Dabei steht
<server> für Ihr momentan genutztes System oder dessen IP-Adresse
<port> für den von Ihnen verwendeten Port (Standard ist 81).
Der Browser zeigt die Anmeldeseite für smart time plus mobile.
- 3 Tragen Sie Ihren in der Benutzerverwaltung der Zeiterfassungssoftware vergeben Benutzernamen und Ihr Passwort ein **2**.
- 4 Tippen Sie auf **Anmelden** **3**. Mit dem Willkommensbildschirm erhalten Sie Ihre Anmeldebestätigung.
- 5 Tippen Sie auf eines der Symbole, um mit smart time mobile zu arbeiten.


► **Hinweis:** Um smart time plus mobile bei Bedarf schneller aufrufen zu können, legen Sie die Website als Favorit, Lesezeichen oder als Icon auf dem Homebildschirm des mobilen Geräts ab. In dem Fall, müssen Sie die Adresszeile nicht erneut eingeben. Die genaue Vorgehensweise entnehmen Sie bitte der Anleitung zu Ihrem mobilen Gerät.

11.3.2 Website öffnen

Öffnen Sie die Website von smart time plus mobile, entsprechend Ihren Festlegungen Abschnitt „11.3.1 Zugang anmelden“ auf Seite 268 oder der Anleitung zu Ihrem mobilen Gerät.

- 1 Tippen Sie auf  oder . Die Menüübersicht wird geöffnet.

11.3.3 Menü



Hauptmenü

Terminal

Zeiterfassung beim Kommen und Gehen. Die Buchungen können mit einem Abwesenheitsgrund verknüpft werden.



Buchungen




Wochenweise Übersicht über alle relevanten Daten (Buchungen, Soll-, Istzeit, Überstunden, Urlaub usw.).

Abmelden

Am Server ausloggen und Anwendung verlassen.

11.3.4 Arbeitszeit erfassen



- 2 Tippen Sie im Menü auf **Terminal** .
- 3 Tippen Sie auf **Kommen** bzw. auf **Gehen** , um die Arbeitszeit zu erfassen. Kommen bzw. Gehen wird dabei vom System automatisch vorgeschlagen.
Um die Buchung mit einem Abwesenheitsgrund zu verknüpfen, tippen Sie in dem Fall **nur** auf die Taste mit dem gewünschten Abwesenheitsgrund .
Die Buchungszeit wird sofort auf den Server übertragen. Nach dem Buchen sind Ihre Zeitsalden sofort sichtbar.

11.3.5 Arbeitszeit mit Standort-Position erfassen

Ist innerhalb des Unternehmens vereinbart, dass für mobile Arbeitszeitbuchungen eine Standort-Verifizierung erfolgen soll, wird mit einer Buchung auch die Standort-Position übertragen. Typische Arbeitszeitbuchungen mit Standort-Verifizierung sind vergütungsrelevante Buchungen wie Arbeitsbeginn oder Arbeitsende an einem festgelegten Ort usw. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Mitarbeiter sich tatsächlich an dem von ihm angegebenen Standort befindet. Versehentliche und mutwillige Fehlbuchungen werden so erkannt. In jedem Fall ist es der Mitarbeiter, der durch eine Arbeitszeitbuchung die Übermittlung oder Ermittlung von Standortdaten auslöst. Es wird immer nur der Standort zum Zeitpunkt der Arbeitszeitbuchung erfasst. Es erfolgt keine dauernde Erfassung von Standort-Positionen.

Voraussetzung


Damit Mitarbeiter Arbeitszeiten einschließlich Standort-Position erfassen können, sind folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- Zeiterfassungssoftware smart time plus
unter **Extras | Allgemeine Parameter** Markierungsschalter **GPS-Daten bei Mobil-Buchung abfordern** aktivieren
- Android
unter **Einstellungen | Standortdienste** Option **Drahtlosnetzwerke verbinden** aktivieren
iOS
unter **Einstellungen | Datenschutz** Option **Ortungsdienste** aktivieren

Bei Abweichungen entnehmen Sie bitte die entsprechenden Informationen der Anleitung zu Ihrem mobilen Gerät.

► **Hinweis:** Ist auf einem mobilen Gerät die jeweilige Option deaktiviert, erscheint beim Buchen eine Fehlermeldung. Die Buchung wird nicht in die Zeiterfassung übernommen.

11.3.6 Buchungen einsehen



- 1 Tippen Sie im Menü auf **Buchungen** **1**. Es werden alle relevanten Daten (Buchungen, Soll-, Istzeit, Überstunden, Urlaub usw.) für die aktuelle Woche angezeigt.

Je nach Displaygröße des mobilen Geräts kann für die vollständige Anzeige der Daten auf- und abwärts sowie seitwärts gescrollt werden.

Die Buchungen können nicht nur wochenweise angezeigt werden, sondern auch für einen ausgewählten Tag.

- 2 Tippen Sie in der Wochenübersicht am gewünschten Tag auf eine der Buchungen **2**. Es werden alle Buchungen des ausgewählten Tages angezeigt.


Symbolbedeutung

	Menüübersicht aufrufen
	Wochenweise vor- und zurückblättern
	Zur Wochenübersicht zurückschalten
	Zu einer Buchung liegen GPS-Daten zur Standort-Position vor

11.3.7 Standort-Positionen einsehen

Werden laut betrieblicher Vereinbarung zu den Zeitbuchungen die Standort-Positionen erfasst, können Sie sich diese sowohl auf dem mobilen Gerät, als auch in der Zeiterfassungssoftware ansehen.

Standort-Position auf einem mobilen Gerät einsehen



- 1 Tippen Sie im Menü auf **Buchungen** **1**.
- 2 Tippen Sie in der Wochenübersicht am gewünschten Tag auf eine der Buchungen **2**.
- 3 Tippen Sie auf das Symbol „Erde“ **3**. Über Ihren Browser wird die Standort-Position angezeigt.

Standort-Position in der Zeiterfassungssoftware einsehen

Voraussetzung ist eine aktive Internetverbindung.

- 1 Wählen Sie den Mitarbeiter, dessen Buchungen mit Standort-Position Sie einsehen möchten.
- 2 Klicken Sie im Menü auf **Bearbeiten | Buchungen** oder in der Schnellstartleiste „Hauptmenü“ auf das Symbol „Buchungen“ oder doppelt in der „Monatsübersicht“ auf die Zeile mit dem Datum, an dem Sie die Daten einsehen möchten.

Buchungen - Anton Mustermann

November 2017

Tagesplan 1

Gleitzzeit

Beginn 5:00 Ende 23:00

Ausnahme Anz.

Buchungen

Kommen	Gehen
8:08	17:04

Tageskonten


Konten	Bezeichner	Wert
Ist		8:26
Soll		8:00
TSaldo		+0:26


Zeit 8:08 Funktionscode <Kein> Terminal 0 Dienstgang-Ende 0:00

Projekt Arbeitsgang 0 Kostenstelle MEG

Auto < 0:00 > 24:00 Vor der Rahmenzeit Nach der Rahmenzeit Original-Buchung 0:00 Gerundete 8:08

Hinzufügen Übernehmen Löschen Beenden

- 3 Wählen Sie die gewünschte Buchung und klicken Sie auf das Symbol . Über Ihren eingestellten Browser wird die Standort-Position angezeigt.



11.3.8 Zugang abmelden



- 4 Tippen Sie im Menü auf **Abmelden** **1**.

► **Hinweis:** Bitte beachten Sie, wollen Sie lediglich jemanden anrufen oder eine andere App nutzen, brauchen Sie die Anwendung nicht zu beenden. Betätigen Sie in dem Fall die Home-Taste Ihres Smartphones. Die Anwendung läuft nun im Hintergrund weiter. Sie können sie wieder aufrufen, indem Sie das Symbol für den Webbrowser erneut betätigen.

Kapitel

12 smart time plus webLite/webClient

Vielfältige Funktionen der Zeiterfassung können im Intranet oder Internet über einen Webbrowser optional genutzt werden.

12.1 Informationen zu webLite/webClient

Die mit der Zeiterfassung erworbenen Zusatzoptionen **webLite** bzw. **webClient** werden bei der Installation der Zeiterfassungssoftware automatisch eingerichtet und stehen Ihnen als Intranet- oder Internetportal an jedem vorgesehenen Arbeitsplatz in Ihrem Firmennetzwerk oder über einen Webbrowser auch in dezentralen Firmenbereichen, Niederlassungen und Homeoffices zur Verfügung. Damit ist es möglich, bestimmte Funktionalitäten der Zeiterfassungssoftware smart time plus webbasiert zu nutzen.

Die Zusatzoptionen webLite/webClient unterscheiden sich hinsichtlich ihres Funktionsumfangs.

- **webLite:** Auskunftswesen
- **webClient:** Auskunftswesen + Antragswesen

Auskunftswesen

Dem einzelnen Mitarbeiter wird ein Blick in die auflaufenden Daten der Zeiterfassung ermöglicht. Das steigert die Transparenz der Daten und somit auch die Akzeptanz durch die Mitarbeiter. Darüber hinaus erhalten Bereichsverantwortliche die Möglichkeit, sich über den aktuellen Stand im eigenen Bereich schnell und umfassend zu informieren. Es werden Daten bereitgestellt, die dem Mitarbeiter Informationen über Buchungsverhalten, Arbeitszeitverrechnung und Abwesenheitsregistrierung liefern.

Antragswesen


Mitarbeiter profitieren von einem definierten Workflow, bei Bedarf auch mehrstufig entsprechend vorhandener Firmenhierarchien, für beantragte Buchungseinträge bzw. die Genehmigung von Urlaubs- und anderen Abwesenheitsanträgen. So können sie Arbeitszeiten, Abwesenheiten und andere Arbeitsabläufe selbstständig organisieren. Genehmigungspflichtige Anträge leitet das System an den Vorgesetzten weiter. Er oder sein Stellvertreter bewilligen den Antrag oder lehnen ihn ab. Auf Wunsch auch kommentiert. Alle erforderlichen Schritte sind in den Workflow eingebunden, bis hin zu Stornierungen. Damit werden arbeitsintensive manuelle Genehmigungsverfahren abgelöst. Welche Daten jeweils sichtbar sind und welche Aktionen ausgeführt werden dürfen, legen Sie durch Berechtigungen fest. Die Mitarbeiter sind in der Lage, jederzeit zu sehen, ob und durch wen ihr Antrag bearbeitet wird.

12.1.1 Voraussetzungen

Unterstützte Webbrowser

Webbrowser	Version	Webbrowser	Version
Internet Explorer	ab Version 10	Google Chrome	ab Version 20
Firefox	ab Version 17	Opera	ab Version 12

Achten Sie bitte darauf, die Software für den verwendeten Webbrowser aktuell zu halten, um webLite/webClient sicher und zuverlässig verwenden zu können. Natürlich steht es Ihnen frei, auch andere Webbrowser zu verwenden. Bei Problemen können diese jedoch vom Support nicht unterstützt werden.

-
- **Hinweis:** Wird im Internet Explorer 11 die Anwendung webLite/webClient nicht dargestellt, ist webLite/webClient als Intranetanwendung eingestuft (meist automatisch bei Vergabe interner IP-Adressen) und ist in den Einstellungen des Internet Explorer der Kompatibilitätsmodus für Intranetanwendungen aktiv. Öffnen Sie dazu im Internet Explorer **Extras**  | **Einstellungen der Kompatibilitätsansicht**. Deaktivieren Sie den Markierungsschalter **Intranetsites in Kompatibilitätsansicht anzeigen**.
-

Einstellungen im Webbrowser

Um die Funktionsfähigkeit von webLite/webClient zu gewährleisten, müssen Sie bei Ihrem installierten Webbrowser die folgenden Funktionen aktivieren bzw. akzeptieren:

- Javascript-Unterstützung
- Cookies

Informieren Sie sich in der Online-Hilfe Ihres Webbrowsers, wie diese zugelassen werden.

Standardinstallations-Port

Standardinstallations-Port ist der Port 80. Sie können diesen Port auch an Ihre Gegebenheiten anpassen in der Zeiterfassungssoftware smart time plus

- unter **Extras | Allgemeine Parameter** im Eingabefeld **Network Data Server Port** den gewünschten Port eintragen.

Einstellungen für Buchungsübernahme aus webLite/webClient

Für eine zeitnahe Verrechnung von Buchungen (webLite/webClient) und Übernahme von genehmigten Anträgen (webClient) in die Zeiterfassungssoftware, müssen zwingend die entsprechend angelegten Zeitaufträge als Windows-Dienst im Hintergrund gestartet sein. Weitere Informationen Abschnitt „9.12.2 Daten zeitgesteuert übertragen als Windows-Dienst“ ab Seite 209 bzw. „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

Freigabe der Rechteverwaltung

-
- **Hinweis:** Sobald Mitarbeiter unter **Extras | Benutzerverwaltung** einer Filtergruppe zugeordnet sind, haben sie keinen Zugriff auf den Menüpunkt **Webinterface**.
-

Bedingungen für E-Mail-Versand

Um im Antragswesen (webClient) Benachrichtigungen per E-Mail auf dem E-Mail-Server des eigenen Unternehmens versenden zu können, sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen.

Durch den Einsatz von SMTPS, als Verfahren zur Absicherung der Kommunikation beim E-Mail-Transport via SMTP über SSL/TLS wird eine Authentifizierung auf Versandebene sowie Integrität und Vertraulichkeit der übertragenen Nachrichten ermöglicht.

Zur Einrichtung müssen die folgenden Parameter beachtet werden:

- **Server-Adresse:** Adresse des E-Mail-Servers.
- **Port:** Port des SMTP-Servers, über den der E-Mail-Server erreichbar ist (Standard 465).
- **Account:** Zugangsdaten für E-Mail-Account.
- **PW (Passwort):** Benutzerpasswort für E-Mail-Account.
- **Über E-Mail:** Zugehörige E-Mail-Adresse zum E-Mail-Account.
- **Webserver:** Momentan genutztes System oder dessen IP-Adresse. Adresse des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden muss, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.

► **Hinweis:** Werden E-Mail-Parameter zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal geändert, kann es erforderlich sein den Tomcat Webserver neu zu starten.

12.2 Rechteverwaltung webLite/webClient

Das Einrichten der Benutzerrechte ist für die beiden Zusatzoptionen webLite und webClient identisch. Dabei steuert ein Rechteverwaltungssystem über Gruppenzuordnung den Zugriff auf Daten und Personen.

- **Webinterface | Benutzerverwaltung**
Festlegen der Zugangsberechtigungen für jeden Benutzer
- **Webinterface | Antragsgruppen**
Einrichten von Zugriffs- und Funktionsberechtigungen für webLite/webClient;
Zuordnen von Gruppenmitgliedern und Gruppenleitern zu Antragsgruppen;
Festlegen der Genehmigungshierarchie

Das Einrichten von Antragsregeln und Vertretern ist nur für die Zusatzoption webClient möglich. Weitere Informationen Abschnitt „12.6 Antragswesen“ ab Seite 295.


- **Webinterface | Antragsregeln**
Festlegen der Antragstypen, des Antraginhalts und der Antragszuständigkeit
- **Webinterface | Vertretung für Antragsgenehmiger**
Festlegen eines Benutzers, der für einen bestimmten Zeitraum vertretungsweise Anträge genehmigt

12.2.1 Benutzerrechte und Passwörter festlegen

Wurden einem Mitarbeiter für den Zugang zur Zeiterfassungssoftware bereits unter **Extras | Benutzerverwaltung** ein Benutzername und ein Passwort vergeben, gelten diese ebenso für den Zugang zu webLite/webClient.

Für Mitarbeiter, die ausschließlich Zugriff auf webLite/webClient haben, können Sie folgend verfahren.

- 1 Klicken Sie auf **Webinterface | Benutzerverwaltung**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Benutzername: Eindeutiger alphanumerischer Name. Mit diesem Namen meldet sich der Benutzer beim Starten von webLite bzw. webClient an.

Passwort: Dient zur Authentifizierung und eindeutigen Identifizierung eines Benutzers. Bei der Eingabe erscheint für jedes eingegebene Zeichen ein Stern *. Damit ist ein unbefugtes Ablesen vom Bildschirm nicht möglich.

Passwort bestätigen: Wiederholung des Passworts.

Mitarbeiter: Auswahl eines Mitarbeiters, dem die Benutzerrechte zugeordnet werden sollen.

Sprache: Unabhängig zur übergeordneten Sprachauswahl in der Zeiterfassungssoftware unter **Extras | Sprache**, kann für webLite/webClient einem Benutzer individuell eine Sprache zugeordnet werden.

Webterminal: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters ist der Mitarbeiter berechtigt, Buchungen für Kommen und Gehen ortsunabhängig über das Webterminal in webLite/webClient auszuführen.

Empfang: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters erhalten Mitarbeiter im Empfangsbereich oder in Telefonzentralen, unabhängig von der Auswahl der Filtergruppe, Zugriff auf das in webLite/webClient integrierte Statustableau mit Überblick über die aktuelle An- bzw. Abwesenheit von allen Mitarbeitern.



Korrekturmöglichkeit Eigene Daten: Mit dem Aktivieren des Markierungsschalters ist der Mitarbeiter berechtigt, in webLite/webClient im Übersichtsfenster „Buchungen“ Buchungen zu ergänzen, zu löschen oder hinzuzufügen. Es folgt das sofortige Neuberechnen.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

12.2.2 Antragsgruppen und Genehmigungshierarchie festlegen


Um Benutzer in das Rechteverwaltungssystem einzuordnen, müssen Sie Mitarbeitergruppen einschließlich verantwortlicher Gruppenleiter anlegen.

- Mitarbeiter in eine Mitarbeitergruppe einfügen; Mitarbeiter die einer Mitarbeitergruppe zugeordnet sind, haben Zugriff auf ihre eigenen Daten.
- Der Mitarbeitergruppe einen oder mehrere Gruppenleiter zuordnen; diese Gruppenleiter haben Zugriff auf die Mitarbeiter in der Mitarbeitergruppe; Genehmigungsstufen bei Gruppenleitern festlegen (webClient); Über die Genehmigungsstufe wird für das Antragswesen die Möglichkeit bereitgestellt, ein hierarchisches Modell der Unternehmensstruktur aufzubauen. Es stehen neun Genehmigungsstufen zur Verfügung:


1 = unterste Genehmigungsstufe





9 = oberste Genehmigungsstufe

- Bei mehrstufigen Rechteverwaltungssystemen sollten Gruppenleiter anschließend ebenfalls einer Mitarbeitergruppe mit übergeordneten Verantwortlichen als Gruppenleiter zugeordnet werden; damit erhalten auch Gruppenleiter die Möglichkeit, eigene Daten einzusehen und Anträge zu stellen.



- 1 Klicken Sie auf **Webinterface | Antragsgruppen**.



- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.
Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name.
Kurz: Kurzbezeichner. Die Vergabe ist nicht zwingend notwendig.
Filter: Bestimmen Sie über das Listenfeld die Auswahl der Mitarbeiter.
- 3 **Gruppenmitglieder zuordnen:** Treffen Sie in der Auswahlbox „Mitarbeiter“ Ihre Auswahl. Klicken Sie auf  im unteren Bereich, wird Ihre Auswahl in die Auswahlbox „Gruppenmitglieder“ bewegt. In der Auswahlbox „Mitarbeiter“ werden die ausgewählten Mitarbeiter grau dargestellt. Damit ist ersichtlich, dass sie bereits dieser Mitarbeitergruppe zugeordnet sind. Mit Klicken auf  im unteren Bereich, können Sie die Auswahl wieder rückgängig machen.
Gruppenleiter zuordnen: Nehmen Sie die Auswahl auf die gleiche Art über Klicken auf  im oberen Bereich vor. Mit Klicken auf  im oberen Bereich, können Sie die Auswahl wieder rückgängig machen.
- 4 Legen Sie die Antragsgruppen so an, dass Ihre gewünschte Firmenhierarchie für die Antragsgenehmigung abgebildet wird.
- 5 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Die Farbunterschiede der Mitarbeiternamen in der Auswahlbox „Mitarbeiter“ geben Auskunft über die Zugehörigkeit zu Antragsgruppen.

- schwarz: Der Mitarbeiter ist noch keiner Antragsgruppe zugeordnet.
- violett: Der Mitarbeiter ist einer Antragsgruppe zugeordnet.
- grau: Der Mitarbeiter ist der angewählten Antragsgruppe zugeordnet.

Symbolbedeutung



Mitarbeiter als Gruppenmitglied einer Antragsgruppe hinzufügen bzw. Mitarbeiter als Gruppenleiter einer Antragsgruppe hinzufügen.



Mitarbeiter aus einer Antragsgruppe herausnehmen bzw. Gruppenleiter aus einer Antragsgruppe herausnehmen.

12.3 Bedienung webLite/webClient

12.3.1 webLite/webClient starten

Voraussetzungen, um webLite/webClient zur Erfassung von Kommen- und Gehen-Zeiten (bei erworbener Zusatzoption Webterminal und dessen Freigabe), zur Dienstplanung, als Informationsportal und zur Antragstellung verwenden zu können sind:

- Benutzer ist in den Stammsätzen der Zeiterfassungssoftware angelegt
- Benutzer ist über **Webinterface | Antragsgruppen** einer Mitarbeitergruppe zugeordnet
- Benutzer hat die Zugangsdaten, die unter **Webinterface | Benutzerverwaltung** festgelegt sind, vom Administrator erhalten
- der Webserver im Netzwerk ist erreichbar

Wählen Sie in Ihrem Webbrowser die Adresse des Servers. Dabei kann es sich um eine IP-Adresse oder den PC-Namen handeln. Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Systemadministrator. Falls der Webserver nicht auf den Standardinstallations-Port 80 konfiguriert ist, sondern auf einen anderen Port, geben Sie hinter der Serveradresse, getrennt durch einen Doppelpunkt, noch die korrekte Portnummer an.

- 1 Starten Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie in der Adresszeile des Webbrowsers nach dem folgenden Adressprinzip die Webadresse ein. Bitte achten Sie auf die korrekte Schreibweise **http://<server>:<port>/**
<server> Ihr momentan genutztes System oder dessen IP-Adresse.
<port> Der von Ihnen verwendete Port (Standard ist 80).
Der Browser zeigt die Anmeldeseite für smart time plus als Webanwendung.

- 2 Tragen Sie Ihren in der Benutzerverwaltung der Zeiterfassungssoftware vergebenen Benutzernamen und Ihr Passwort ein

- 3 Klicken Sie auf **Anmelden**, die Webanwendung wird gestartet.
Es wird das sogenannte Dashboard angezeigt. Das Dashboard bietet Ihnen eine schnelle Übersicht über den aktuellen Anwesenheits-, Buchungs- und Antragsstatus sowie über vorliegende Nachrichten.


12.3.2 Passwort ändern

Mitarbeiter, die webLite/webClient nutzen, haben die Möglichkeit, das eigene Passwort zur Anmeldung jederzeit zu ändern.


- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Einstellungen | Passwort ändern**.




The screenshot shows a small window titled "Passwort ändern" with a close button in the top right corner. Inside the window, there are two text input fields. The first field is labeled "Neues Passwort:" and the second field is labeled "Passwort bestätigen:". To the right of the second field, there is a green checkmark icon.

- 2 Tragen Sie ein neues Passwort ein und bestätigen Sie dieses in der nächsten Zeile mit nochmaliger Eingabe.
- 3 Klicken Sie auf . Das neue Passwort wird übernommen.

12.3.3 Programmoberfläche webLite/webClient



- 1 Schnellstartleiste
- 2 Webterminal 
Es können bis zu zehn Funktionscodes angezeigt werden. Voraussetzung ist, dass diese in der Zeiterfassungssoftware unter Nummer 1 bis 10 definiert wurden.
- 3 Vertikales Register: Anzeige momentan aktiver Programmfunktionen
- 4 Dashboard: Startbildschirm; Zentrale Übersicht für Schlüsselinformationen
- 5 Filter
- 6 Mitarbeiterauswahl
- 7 Logout: Abmelden von webLite/webClient










Dashboard

Nach dem Starten von smart time plus webLite/webClient steht Ihnen das sogenannte Dashboard zur Verfügung. Dieses liefert Ihnen wichtige Informationen auf einen Blick. Neben allgemeinen Informationen wie eigener Status, eventuell vorliegende Nachrichten und dem Statustableau, können Sie hier bei erworbener Zusatzoption webClient sofort den Antragsstatus eigener Anträge bzw. das Vorliegen zu bearbeitender Anträge einsehen. Der Umfang dieser Informationen kann über Benutzerrechte in der Zeiterfassungssoftware gesteuert werden. Weitere Informationen Abschnitt „12.2 Rechteverwaltung webLite/webClient“ ab Seite 276

Schnellstartleiste


Nach dem Wählen einer Programmfunktion in der Schnellstartleiste öffnet sich das jeweilige Fenster. Es können mehrere Programmfunktionen gleichzeitig aufgerufen werden. In dem Fall werden die Fenster zu einem vertikalen Register reduziert und wieder eingeblendet, sobald Sie mit der Maus auf das jeweilige Register klicken.


Bedienschnittflächen

Listenfeld		Das Listenfeld erscheint als rechteckiges Feld, in dem die aktuelle Auswahl angezeigt wird. Klicken Sie das Auswahlzeichen an, öffnet sich eine Liste mit den zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten.
Filter		Filterfunktion, um gezielt nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Zeitgruppen zu selektieren.
		Anzeige, dass Filterfunktion aktiviert ist.
Jahres- bzw. Monatsauswahl		Jahr bzw. Monat auswählen
Kalendermodul		Gewünschten Tag auswählen
Fensterfunktionen		Fenster minimieren / schließen Fenster maximieren / minimieren Antragswesen aufrufen Nachricht erstellen, Nachricht ändern Nachricht löschen Auswahl weiter, Auswahl zurück Aktualisieren
Drucken	 / 	Druckvorschau / Liste ausdrucken
Logout		Von webLite/webClient abmelden

Filterfunktion

Die Filterfunktion ist menüübergreifend und hat Relevanz für die Zusammenstellung von Übersichten.

- 1 Klicken Sie auf  in der Menüleiste. Es öffnet sich ein Fenster, in dem schnell und gezielt nach Mitarbeitern, Abteilungen oder Zeitgruppen selektiert werden kann.





Sortierfunktion

Das Sortieren von Daten ist ein wichtiger Bestandteil der Datenanalyse. Sortierfunktionen in Tabellen stehen Ihnen bei den Filtereinstellungen, in der Urlaubsübersicht und im Antragswesen zur Verfügung.


Direkt in einer Spalte aufsteigend oder absteigend sortieren


Hierbei besteht nur die Möglichkeit der Sortierung nach ausgewählten Spalten.

- 1 Klicken Sie in der gewünschten Spalte auf den Tabellenkopf. Die Datensätze werden sofort nach der ausgewählten Spalte aufsteigend sortiert. Durch erneutes Klicken auf den Spaltenkopf, werden die Daten absteigend sortiert. Die Sortierrichtung wird durch ein Dreieck   angezeigt.

Über ein zusätzliches Auswahlfenster sortieren

Eine weitere Sortiermöglichkeit bietet ein zusätzliches Auswahlfenster.

- 1 Klicken Sie dazu im Tabellenkopf in der gewünschten Spalte rechts auf  und wählen Sie das gewünschte Kriterium.



Aufsteigend sortieren: Spalte alphabetisch/wertmäßig aufsteigend sortieren.

Absteigend sortieren: Spalte alphabetisch/wertmäßig absteigend sortieren.

Sortierung konfigurieren: Benutzerdefinierte Sortierreihenfolge festlegen. Wurde eine eigene Sortierreihenfolge festgelegt, erscheinen in deren Abhängigkeit kleine Ziffern im Tabellenkopf der jeweiligen Spalten.

Sortierung aufheben: Eine zuvor festgelegte benutzerdefinierte Sortierreihenfolge wieder aufheben.

Alle Spalten automatisch ausrichten: Alle Spalten gleichzeitig auf den jeweils breitesten Wert ausrichten.

Automatisch ausrichten: Ausgewählte Spalte auf den breitesten Wert in dieser Spalte ausrichten.

Spalten: Anzeige von Spalten festlegen.


Gruppieren nach: Anhand der ausgewählten Spalte gruppieren.

Gruppierung aufheben: Festgelegte Gruppierung wieder aufheben.

Fixieren: Ausgewählte Spalte ganz nach links setzen und dort fixieren.

Fixierung aufheben: Festgelegte Fixierung wieder aufheben.

12.3.4 webLite/webClient beenden

- 1 Klicken Sie oben im Fenster auf das Symbol für **Logout** . Die Verbindung wird sofort getrennt. So verhindern Sie, dass Unbefugte Zugriff auf das Webinterface erhalten, insbesondere, wenn Sie den PC nicht alleine verwenden.

12.4 Kommen-/Gehen-Buchungen mit dem Webterminal

Ist der Einsatz von Hardware-Terminals nicht möglich, hat über das optionale Webterminal jeder angemeldete Benutzer die Möglichkeit, webbasiert und in Echtzeit Kommen- und Gehen-Buchungen vorzunehmen und somit die eigene Arbeitszeit zu erfassen. Einzige Voraussetzung ist ein verfügbarer Internetzugang. Dabei ist es egal, ob die Buchungen im Unternehmen, im Homeoffice oder von einem internetfähigen mobilen Gerät aus erfolgen.

Eine Arbeitszeiterfassung über das Webterminal und über stationäre Zeiterfassungsterminals der Serie 960/980 kann problemlos kombiniert werden. Dabei kann sich der Benutzer sogar an einem Zeiterfassungsterminal anmelden und am Webterminal wieder abmelden oder umgekehrt.


-
- **Hinweis:** Die in der Zeiterfassungssoftware unter **Programm | Funktionscodes** angelegten ersten zehn Funktionscodes (nur mit den Nummern 1 bis 10), sind für das Webterminal freigegeben. Dementsprechend variiert auch die Anzeige der Funktionscodes am Webterminal.
-

12.4.1 Voraussetzung

Um das Webterminal nutzen zu können, muss für den betreffenden Mitarbeiter in der Zeiterfassungssoftware unter **Webinterface | Benutzerverwaltung** der Markierungsschalter **Webterminal** aktiviert sein.

12.4.2 Buchung hinzufügen

- 1 Klicken Sie oberhalb der Schnellstartleiste auf **Webterminal**, falls diese Rubrik noch nicht geöffnet ist.



Variable Anzeige:

Es können bis zu zehn Funktionscodes angezeigt werden. Voraussetzung ist, dass diese in der Zeiterfassungssoftware unter Nummer 1 bis 10 definiert wurden.

- 2 Wählen Sie den gewünschten Funktionscode aus, wenn Sie Ihre Buchung mit einem dieser Funktionscodes verbinden möchten.
- 3 Klicken Sie auf **Buchen**. Die Buchung wird, einschließlich Funktionscode (wenn ausgewählt) sofort in die Datenbank der Zeiterfassungssoftware übertragen und gespeichert.

12.5 Auskunftswesen webLite/webClient





12.5.1 Monatsübersicht anzeigen

In der Monatsübersicht werden taggenau Buchungen, ermittelter Tagesplan, die sich daraus ergebenden Kontenbuchungen für Ist- und Sollzeit sowie ermittelter Saldo und Gesamtgut-haben ausgewiesen. Liegt eine Abwesenheit vor, wird das in der letzten Spalte dargestellt.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Monatsübersicht**. Angezeigt wird der aktuellen Monat. Bei der Auswahl eines Tages werden im rechten Bereich die Werte des Tageskontos und alle für diesen Tag vorhandenen Kommen- bzw. Gehen-Buchungen angezeigt.

The screenshot shows the 'smart time plus' webClient interface. The main window displays the 'Monatsübersicht' (Monthly Overview) for January 2015. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Dashboard', 'Monatsübersicht', 'Jahresübersicht', 'Monatsplaner', 'Urlaubsübersicht', 'Statuskonto', 'Saldokonto', and 'Antragswesen'. The main area displays a table of daily entries with columns for Date, TP, Kommen, Gehen, Ist, Soll, TSaldo, Saldo, and Abwesenheitsgrund. A red box highlights the 'Tageskonto' (Daily Account) section on the right, which shows 'Kommen' (Arrival) and 'Gehen' (Departure) times for a specific date. Below the table, there is a 'Summen' (Totals) section showing totals for Ist, Soll, Saldo, and Urlaub.

Symbolbedeutung

	Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware unter Webinterface Antragsgruppen entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.
	Über die Monatsauswahl kann der gewünschte Monat ausgewählt werden.
	Nach Klicken auf das Symbol können berechnete Mitarbeiter Buchungen eingeben oder ändern. Es folgt das sofortige Neuberechnen.
	Nach Klicken auf das Symbol können Buchungen hier direkt gelöscht werden. Die sofortige Neuberechnung schließt sich an.

In der Buchungsübersicht können Sie die folgenden Informationen entnehmen:

Datum: Datum der Buchung.

Tagesplan: Der für den jeweiligen Tag zugeordnete Tagesplan.

Kommen: Uhrzeit der Kommt-Buchung.

Gehen: Uhrzeit der Geht-Buchung.

Ist: Anwesenheitszeiten (abzüglich Pausen) und bezahlte Abwesenheitszeiten.

Soll: Vertraglich vereinbarte zu leistenden Stunden.

Tagessaldo: Differenz zwischen tatsächlich geleisteter Arbeit (Istzeit) und vertraglich vereinbarter Leistung (Sollzeit)


Kumulierter Tagessaldo: Die einzelnen Tagessalden werden aufsummiert.

Abwesenheitsgrund: Bei Abwesenheit mit einem Abwesenheitsgrund (Funktionscode), erfolgt zusätzlich zur Bezeichnung eine farbige Kennzeichnung.




12.5.2 Jahresübersicht anzeigen

Die Jahresübersicht gibt einen Überblick über die eingetragenen Abwesenheiten eines ausgewählten Mitarbeiters für ein Kalenderjahr, so zum Beispiel Urlaubstage oder Krankheitstage. Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.



- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Jahresübersicht**. Es werden die einzelnen Tage des Jahres und, falls vorhanden, der entsprechende Abwesenheitsgrund als Kurzcode mit dem entsprechenden Farbcode ausgewiesen. Über die Jahresauswahl oberhalb der Tabelle kann das Jahr ausgewählt werden.



Symbolbedeutung

	Abwesenheit; wird eine Abwesenheit schraffiert dargestellt, liegt für diese Abwesenheit ein Antrag vor, der die finale Genehmigungsstufe noch nicht erreicht hat
	Auswahl der unter Funktionscodes angelegten Abwesenheitsgründe.
	Abwesenheitsgrund für den ausgewählten Tag eintragen.

Abwesenheiten eintragen

- 1 Klicken Sie auf  und wählen Sie im erscheinenden Rollup-Menü **Funktionscode** den gewünschten Abwesenheitsgrund.
- 2 Setzen Sie den Mauszeiger auf eine Zelle und markieren Sie diese durch Anklicken mit der linken Maustaste. Wenn Sie während der Auswahl einer Zelle die linke Maustaste gedrückt halten und den Mauszeiger waagrecht oder senkrecht innerhalb einer Zeile oder Spalte bewegen, können Sie mehrere Tage auswählen.
- 3 Klicken Sie auf , wird die Abwesenheit eingetragen und es erfolgt sofort eine Neuberechnung des Datenbestands.


► **Hinweis:** Eingetragene Abwesenheiten können nur in der Zeiterfassungssoftware unter **Bearbeiten | Abwesenheiten** wieder gelöscht werden.

12.5.3 Monatsplaner anzeigen

Für die Abwesenheitsplanung von Mitarbeitern wird Vorgesetzten die Möglichkeit gegeben, unabhängig von der Zeiterfassungssoftware, jederzeit einen Überblick über die momentanen und geplanten Abwesenheiten der Mitarbeiter zu erhalten. Der Monatsplaner bietet den Vergleich von mehreren Mitarbeitern einer Gruppe. Mit Hilfe dieser Übersicht lässt sich der Besetzungsgrad von Abteilungen ermitteln oder lassen sich Bereitschaften überprüfen.

Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Monatsplaner**. Angezeigt wird der aktuelle Monat. Über die Monatsauswahl oberhalb der Tabelle kann der gewünschte Monat ausgewählt werden.



Symbolbedeutung



Abwesenheit; wird eine Abwesenheit schraffiert dargestellt, liegt für diese Abwesenheit ein Antrag vor, der die finale Genehmigungsstufe noch nicht erreicht hat

12.5.4 Urlaubsübersicht anzeigen

Diese Tabelle gibt einen Überblick über das Urlaubsguthaben von Mitarbeitern. In Kombination mit dem Monatsplaner ist das ein wichtiges Vergleichsinstrument für den Vorgesetzten, um schnell über gestellte Anträge entscheiden zu können.

Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Urlaubsübersicht**. Über die Jahresauswahl oberhalb der Tabelle kann das Jahr ausgewählt werden. In der Übersicht stehen Ihnen umfangreiche Sortierkriterien zur Verfügung. Weitere Informationen Abschnitt „Sortierfunktion“ ab Seite 284.

smart time plus

Webterminal

14:30:27

Dienstag Sonstige

Raucherpause Zeitausgleich

Arztgang Privat

Buchen

Übersichten

Dashboard

Monatsübersicht

Jahresübersicht

Monatsplaner

Uhrtafelübersicht

Statustableau

Dashboard

Antragsgruppen

Einstellungen

© Nordsoft Software GmbH & Co. KG
Version 7.1
Release 1.01 Build 01

Dashboard

Uhrtafelübersicht

Filter Sophie Grün - (AL1)

2016

Uhrtafelübersicht

Name_Vorname	Aus AB	AKT	+Jahr	+AKT	Korr	Gesamt	Genommen	Rest	Verplant	Rest
Achim Christmann	22.00	25.00	0.00	0.00	0.00	47.00	17.00	0.00	2.00	25.00
Alexander Monz (AB1-PL2)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.00	0.00	1.00	6.00
Anton Muckermann	19.00	25.00	0.00	0.00	0.00	44.00	1.00	0.00	0.00	43.00
Dider Rakete	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	5.00	0.00	0.00	20.00
Gabriele Bäcker	10.00	25.00	0.00	0.00	0.00	35.00	27.00	0.00	0.00	8.00
Josef Schuster	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	11.00	0.00	0.00	14.00
Knut Felber - (AM1-P1-MA2)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	21.00	0.00	1.00	3.00
Michael Förster	2.50	25.00	0.00	0.00	0.00	27.50	25.00	2.50	3.00	-0.50
Peter Schmied	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Pirki Zimmermann	7.00	25.00	0.00	0.00	-25.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sandra Specht (AB1-P2-MA3)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	7.00	0.00	5.00	13.00
Sandra Mint (AB1-PL1)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	16.00	0.00	1.00	6.00
Sabastian Bergmann	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	17.00	0.00	0.00	8.00
Sonia Koch	8.00	25.00	0.00	0.00	0.00	33.00	2.50	0.00	0.00	30.50
Sophie Grün - (AL1)	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	28.00	0.00	7.00	-20.00
Steffen Horig	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00
Stephan Anster - (AB1-P1-MA1)	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	19.00	0.00	1.00	5.00


12.5.5 Statustableau anzeigen

Das Statustableau bietet Informationen über den An- und Abwesenheitsstatus von Mitarbeitern. Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware unter **Webinterface | Antragsgruppen** entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.

Durch verschiedene Farben werden vier unterschiedliche Zustände signalisiert. Über die Farbsymbole kann die Ansicht entsprechend dieser Zustände weiter eingrenzt werden.

Um konkret nach Mitarbeitern zu suchen, steht zusätzlich eine Suchfunktion zur Verfügung.



- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Statustableau**.






Symbolbedeutung

	Anwesend
	Abwesend mit Funktionscode
	Abwesend (Haus verlassen); Mitarbeiter war bereits anwesend
	Abwesend; unentschuldigtes Fehlen
	Alle Stati; eine zuvor getroffene Auswahl wieder zurücksetzen
	Aktualisieren auslösen, da das Statustableau nur nach einem Buchungsvorgang automatisch durch Auslesen der Datenbank aktualisiert wird
	Nachrichtensymbol; nach dem Klicken auf das Symbol öffnet sich ein Nachrichtenfenster für einen neuen Eintrag
	Nachrichtensymbol mit angedeutetem Text; es liegt eine Nachricht vor; nach dem Klicken auf das Symbol öffnet sich das Nachrichtenfenster mit dem Eintrag; dieser kann bei entsprechender Berechtigung geändert bzw. gelöscht werden
	Anzeige einer Abwesenheit mit Funktionscode; die Farbe wird bei der Definition des Funktionscodes in der Zeiterfassungssoftware festgelegt
	Seitenweise vor- oder zurückschalten, wenn die Mitarbeiteranzahl die Seitenansicht übersteigt

Mitarbeiternachricht erstellen, einsehen bzw. ändern

- 1 Klicken Sie auf ein Nachrichtensymbol  oder . Es öffnet sich das Nachrichtenfenster.




- 2 Lesen, verfassen oder ändern Sie eine Nachricht.
- 3 Speichern Sie mit  und schließen Sie das Fenster mit .

Zusätzliche Informationen anzeigen

Im Statustableau lassen sich zu jedem angezeigten Mitarbeiter zusätzliche Informationen anzeigen.

- 1 Zeigen Sie mit der Maus auf den Mitarbeiternamen. Bei einer Abwesenheit mit Funktionscode wird die Art der Abwesenheit angezeigt.



- 2 Klicken Sie auf den Mitarbeiternamen. Es öffnet sich ein Informationsfenster.



- 3 Schließen Sie das Fenster mit .

► **Hinweis:** Wurde bei Mitarbeitern in der Zeiterfassungssoftware unter **Webinterface | Benutzerverwaltung** der Markierungsschalter **Empfang** aktiviert, wird dieses Informationsfenster aus Datenschutzgründen jedoch nicht angezeigt.


12.5.6 Saldotableau anzeigen

Das Saldotableau bietet Vorgesetzten einen schnellen Überblick über den Saldostand von Mitarbeitern. Welche Mitarbeiter angezeigt werden, wurde zuvor in der Zeiterfassungssoftware

unter **Webinterface | Antragsgruppen** entsprechend der Mitarbeiterzuordnung in Antragsgruppen festgelegt.

Zusätzlich lässt sich die Anzeige über das Festlegen von Schwellwerten einschränken. Durch verschiedene Farben können daraufhin vier unterschiedliche Saldobereiche angezeigt werden.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Saldotableau**. Tragen Sie bei Bedarf Schwellwerte ein. Mit einem vorangestellten Minus-Zeichen können diese auch im negativen Bereich liegen.



Symbolbedeutung

	Mitarbeiter anzeigen, deren Saldo unterhalb des Schwellwerts 1 liegt
	Mitarbeiter anzeigen, deren Saldo zwischen Schwellwert 1 und 2 liegt
	Mitarbeiter anzeigen, deren Saldo zwischen Schwellwert 2 und 3 liegt
	Mitarbeiter anzeigen, deren Saldo oberhalb des Schwellwerts 3 liegt
	Filter aus; eine zuvor getroffene Auswahl wird wieder zurückgesetzt
	Aktualisieren auslösen, da das Saldotableau nur nach einem Buchungsvorgang automatisch durch Auslesen der Datenbank aktualisiert wird
	Seitenweise vor- oder zurückschalten, wenn die Mitarbeiteranzahl die Seitenansicht übersteigt

12.6 Antragswesen webClient


Ein wichtiger Bestandteil der Dezentralisierung und Verlagerung der Entscheidungen hin zu den Entscheidungsträgern ist das Antragswesen als sogenannter „Workflow“. Sowohl Abwesenheiten als auch vergessene Buchungen können papierlos beantragt und genehmigt werden. Es folgt die automatische Übernahme und Verrechnung dieser Anträge in die Zeiterfassung. Der Antragsteller hat immer einen Überblick, wo sich sein Antrag aktuell befindet und welchen Status dieser hat. Mitarbeiter können folgende Anträge stellen:

- Buchungen
- Abwesenheiten / nach Funktionscode auch für Sonderfunktionen
- Buchungstornierung
- Abwesenheitstornierung


12.6.1 Workflow einrichten

Für ein funktionierendes Genehmigungssystem ist eine gut durchdachte Workflow-Struktur notwendig. Dabei kann dieses Genehmigungssystem je nach hierarchischer Firmenstruktur einstufig oder mehrstufig aufgebaut sein.

Beim mehrstufigen Genehmigungsverfahren müssen die Anträge, die im webClient gestellt werden, nacheinander mehreren Genehmigern vorgelegt und von diesen genehmigt werden. Erst wenn der letzte Genehmiger innerhalb der Hierarchie dem Antrag zugestimmt hat, erhält dieser den Status „genehmigt“. Dann erst werden die Daten im System eingetragen. Lehnt ein Genehmiger einen Antrag ab, erhält dieser automatisch den Status „abgelehnt“ und wird nicht mehr an den nächsten Genehmiger in der Hierarchie weitergeleitet.



Priorität der Genehmigungsstufen



Als Alternative zur „einfachen“ Genehmigungshierarchie mit einem Antragsgenehmiger pro Stufe haben Sie die Möglichkeit, bis zu zehn gleichberechtigte Antragsgenehmiger pro Stufe zu bestimmen.

- **Hinweis:** Die Grundeinstellungen für das Antragswesen sind in der Zeiterfassungssoftware im Menü **Webinterface** vorzunehmen.

Antragsgruppen festlegen

Über die Antragsgruppen wurden Benutzer bereits in das Rechtsverwaltungssystem eingeordnet. Weitere Informationen Abschnitt „12.2.2 Antragsgruppen und Genehmigungshierarchie festlegen“ ab Seite 278.

Antragsregeln festlegen

Damit Anträge das erwünschte Genehmigungsszenario durchlaufen, müssen den Anträgen bestimmte Inhaltsmerkmale zugeordnet werden. Diese Zuordnung kann entsprechend firmenspezifischer Erfordernisse anhand der in der Zeiterfassungssoftware festgelegten Funktionscodes erfolgen. Damit wird es möglich, Anträge nicht nur auf reine Buchungs- bzw. Abwesenheitsanträge zu beschränken, sondern auch Sonderfälle einzubeziehen.

- **Hinweis:** Nur die in den Antragsregeln festgelegten Antragsgenehmiger erhalten einen Antrag zur Genehmigung!

- 1 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Webinterface | Antragsregeln**.

- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und nehmen Sie die notwendigen Eintragungen bzw. Auswahlen vor.

Bezeichner: Eindeutiger alphanumerischer Name für die Antragsregel.

Kurz: Kurzbezeichner.

Antragsgenehmiger: Für jede Antragsregel können Antragsgenehmiger mit

verschiedenen Genehmigungsstufen festgelegt werden. Mit der Auswahl „Vorgesetzter“ wird der oder werden die für einen Mitarbeiter in den Antragsgruppen festgelegten Gruppenleiter übernommen. Mit der Auswahl von Mitarbeiternamen, die zusätzlich oder anstelle der in den Antragsgruppen festgelegten Gruppenleitern für die Antragsbearbeitung zuständig sind, kann eine übergeordnete Genehmigungsstruktur geschaffen werden.

Abwesenheit (Funktionscode): Zu jeder Antragsregel kann anhand der in der Zeiterfassungssoftware festgelegten Funktionscodes eine gesonderte Auswahl getroffen werden, was berücksichtigt werden soll.

- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

E-Mail-Benachrichtigungen parametrieren

Über eine Benachrichtigungsfunktion ist es möglich, Antragsgenehmiger bzw. deren Vertreter über den Eingang von Anträgen automatisch per E-Mail zu informieren.

Die Mitteilung über die Entscheidung eines Antragsgenehmigers können Antragsteller ebenfalls per E-Mail erhalten.

Die Parametrierung der E-Mail-Benachrichtigung erfolgt in der Zeiterfassungssoftware unter

- **Extras | Allgemeine Parameter**
für die übergeordneten Einstellungen des E-Mail-Servers
- **Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten**
für die Eintragung der E-Mail-Adressen von Mitarbeitern

- 1 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Extras | Allgemeine Parameter**.

- 2 Nehmen Sie in der Rubrik „E-Mail-Server“ die notwendigen Eintragungen vor:
Server-Adresse: Adresse des E-Mail-Servers.
Port: Port, über den der E-Mail-Server erreichbar sein soll (Standard 465).
Account: Zugangsdaten für E-Mail-Account.
PW: Benutzerpasswort für E-Mail-Account.
Über E-Mail: Zugehörige E-Mail-Adresse zum E-Mail-Account.
Webserver: Momentan genutztes System oder dessen IP-Adresse. Adresse des Servers, mit dem eine Verbindung hergestellt werden muss, um E-Mail-Nachrichten zu senden und zu empfangen.
 Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Systemadministrator.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.
- 4 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Mitarbeiter | Stammsätze | Persönliche Daten**.

The screenshot shows the 'Stammsätze' window with the 'Persönliche Daten' tab active. The 'E-Mail' field is highlighted with a red box. The 'Mehrkartenmodus' table is empty.


Nr.	Transponder-ID
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

- 5 Wählen Sie die Mitarbeiter, die per E-Mail benachrichtigt werden sollen und tragen Sie, falls noch nicht geschehen, deren E-Mail-Adressen ein.
- 6 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

12.6.2 Antragsportal

Antragsstatus einsehen

Im Dashboard erhalten Antragsteller und Antragsgenehmiger sofort nach der Anmeldung an webClient einen Überblick über den Bearbeitungsstand eigener Anträge bzw. über das Vorliegen von Anträgen zur Bearbeitung.



Symbolbedeutung

	Antrag in Bearbeitung
	Antrag genehmigt
	Antrag abgelehnt

Nach Anträgen suchen

Im Bereich Antragswesen steht Ihnen jeweils in den Bereichen „Eigene Anträge“ sowie „Antragsbearbeitung“ eine Suchfunktion in Verbindung mit verschiedenen Filtern zur Verfügung.

Suchen

Suchen Zeitraum: Typ: ☐ Abgeschlossene Anträge ☒ Eigene Anträge ☐ Antragsbearbeitung

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigene Anträge** oder **Antragsbearbeitung**.
- 3 Wählen Sie bzw. markieren Sie die gewünschten Suchkriterien.
- 4 Klicken Sie auf **Suchen**. Die entsprechenden Anträge werden angezeigt.

Antragsübersicht anzeigen

Über die Seite „Antragswesen“ wird Mitarbeitern und Vorgesetzten die Möglichkeit gegeben, sich jederzeit über den Bearbeitungsstand eigener Anträge bzw. der Anträge von Mitarbeitern, die zur Bearbeitung vorliegen, zu informieren. Hier können Abwesenheiten (zum Beispiel Urlaub, Freizeitausgleich, usw.), versäumte Buchungen oder auch Überstunden papierlos beantragt, bei Bedarf korrigiert bzw. vor Bearbeitung durch Vorgesetzte wieder gelöscht werden.

Alle bereits vorhandenen Anträge werden in einer Tabelle dargestellt.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen**. Hier stehen Ihnen zwei Übersichten zur Verfügung – **Eigene Anträge** und **Antragsbearbeitung**.

The screenshot displays the 'smart time plus' web application. The top navigation bar includes 'Dashboard' and 'Antragswesen'. The left sidebar contains various navigation icons. The main content area is titled 'Eigene Anträge' and features a search filter set to 'Eigene Anträge'. Below the filter is a table of requests. A 'Details' modal is open, showing the details of a specific request.

Name, Vorname	Datum	Zeit	Typ	Funktionscode	Bemerkung	Bearbeiter
Sonja Koch	22.01.2016	16:45	Buchungsantrag			Michael Förster Reinhard F...
Abwesenheitsantrag						

The 'Details' modal shows the following information:

- Name, Vorname: Sonja Koch
- Datum: 22.01.2016
- Zeit: 16:45
- Typ: Buchungsantrag
- Funktionscode:
- Bemerkung:
- Bearbeiter: Michael Förster Reinhard Fischer
- Status: Offen
- Letzter Zugriff: 26.01.2016 11:43:18

- 1 Übersicht über eigene Anträge aktivieren
- 2 Suchfunktion
- 3 Auflistung eigener Anträge
- 4 Übersicht „Details“ bzw. „Bearbeiten“ (Nachträgliches Ändern von Anträgen)

smart time plus **Antragsbearbeitung**

Dashboard | Antragswesen | Filter | Sonja Koch

1 Eigene Anträge

2 Suchfunktion

3 Auflistung von Anträgen zur Antragsbearbeitung

4 Übersicht „Details“ bzw. „Bearbeiten“ (Hinzufügen von Bemerkungen)

Suchen

Von: [] Bis: [] Typ: []

☐ Abgeschlossene Anträge ☐ Eigene Anträge ☒ Antragsbearbeitung

Suchen

Antragsbearbeitung

Name, Vorname	Datum	Zeit	Typ	Funktionscode	Bemerkung	Bearbeiter
Abwesenheitsantrag						
Gabriele Bäcker	08.08.2016 - 12.08.2016		Abwesenheitsantrag	Urlaub		Michael Förster Sonja...
Buchungstornierung						
Josef Schuster	26.01.2016	08:35	Buchungstornierung			Michael Förster Sonja...

Details Bearbeiten

Name, Vorname: Josef Schuster Datum: 26.01.2016

Funktionscode: [] Zeit: 08:35

☒ Genehmigen ☐ Ablehnen

Bemerkung: []

Name, Vorname: Josef Schuster

Datum: 26.01.2016

Zeit: 08:35

Typ: Buchungstornierung

Funktionscode: []

Bemerkung: Michael Förster Sonja Koch

Status: Offen

Letzter Zugriff: 26.01.2016 14:39:08

- 1** Übersicht über zu bearbeitende Anträge aktivieren (Antragsgenehmiger bzw. Vertreter)
- 2** Suchfunktion
- 3** Auflistung von Anträgen zur Antragsbearbeitung
- 4** Übersicht „Details“ bzw. „Bearbeiten“ (Hinzufügen von Bemerkungen)

12.6.3 Antragssteller

Buchungsantrag stellen

Hat ein Mitarbeiter vergessen zu buchen oder war es ihm nicht möglich, zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Buchung auszuführen, kann er einen Antrag auf eine nachträgliche Buchung stellen.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen** und dort auf **Hinzufügen**.

The screenshot shows a software window titled "Hinzufügen" with a close button. It contains four tabs: "Buchungsantrag", "Abwesenheitsantrag", "Buchungstornierung", and "Abwesenheitstornierung". The "Buchungsantrag" tab is active. Inside the tab, there are three input fields: "Datum:" with the value "26.01.2016" and a calendar icon, "Zeit:" with the value "17:06", and "Funktionscode:" with a dropdown menu showing "<Kein>". Below these is a text area labeled "Bemerkung:" containing the text "Vergessene Buchung". At the bottom right of the dialog is a button labeled "Übernehmen".

- 2 Aktivieren Sie das Register „Buchungsantrag“.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Datum: Über das Kalendermodul den Tag auswählen.
Zeit: Zeitpunkt der Buchung eintragen.
Funktionscode: Die Buchung kann mit einem Funktionscode (auch für Sonderfunktionen) kombiniert werden. Zur Auswahl stehen Funktionscodes, die in den Antragsregeln der Zeiterfassungssoftware für diese Antragsart aktiviert wurden.
Bemerkung: Bei Bedarf kann eine Erklärung zum Buchungsantrag eingefügt werden, damit der Vorgesetzte diesen Antrag sofort einordnen kann.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Antrag wird an den verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet.

Einen Überblick über den Bearbeitungsstatus erhält der Mitarbeiter im Dashboard. Weitere Informationen Abschnitt „Antragsstatus einsehen“ auf Seite 299.

Bevor ein Antrag vom Vorgesetzten bearbeitet wird, besteht für den Antragsteller noch die Möglichkeit, den eigenen Antrag zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen Abschnitt „Offene Anträge ändern oder löschen“ auf Seite 306.

Abwesenheitsantrag stellen

Mitarbeiter haben die Möglichkeit einen Antrag für eine geplante Abwesenheit zu stellen, zum Beispiel für Urlaub, Kur, Dienstreise o.ä.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen** und dort auf **Hinzufügen**.

The screenshot shows a software window titled 'Hinzufügen' with a close button. It contains four tabs: 'Buchungsantrag', 'Abwesenheitsantrag' (which is active), 'Buchungsstornierung', and 'Abwesenheitsstornierung'. Inside the active tab, there are several input fields: 'Beginn' with the date '26.01.2016' and a calendar icon, 'Ende' with the date '26.01.2016' and a calendar icon, 'Zeitwert' with an empty text box, and 'Funktionscode' with a dropdown menu showing 'Urlaub'. Below these is a 'Bemerkung' field represented by a large empty text area with scroll arrows. At the bottom right of the dialog is a button labeled 'Übernehmen'.

- 2 Aktivieren Sie das Register „Abwesenheitsantrag“.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Beginn/Ende: Über die Kalendermodule die Dauer der Abwesenheit auswählen.
Zeitwert: Relevant, wenn Funktionscodes für die Berechnung die Eingabe eines Zeitwerts benötigen. Die Eingabe erfolgt im Format HH:MM.
Funktionscode: Die Buchung kann mit einem Funktionscode (auch für Sonderfunktionen) kombiniert werden. Zur Auswahl stehen die Funktionscodes, die in der Zeiterfassungssoftware unter **Webinterface | Antragsregeln** für diese Antragsart aktiviert wurden.
Bemerkung: Bei Bedarf kann eine Erklärung zum Abwesenheitsantrag eingefügt werden, damit der Vorgesetzte diesen Antrag sofort einordnen kann.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Antrag wird an den verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet.

Einen Überblick über den Bearbeitungsstatus erhält der Mitarbeiter im Dashboard. Weitere Informationen Abschnitt „Antragsstatus einsehen“ auf Seite 299.

Bevor ein Antrag vom Vorgesetzten bearbeitet wird, besteht für den Antragsteller noch die Möglichkeit, den eigenen Antrag zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen Abschnitt „Offene Anträge ändern oder löschen“ auf Seite 306.

Antrag Buchungsstornierung stellen

Um eine falsche oder fehlerhafte Buchung rückgängig zu machen, muss ein Stornierungsantrag gestellt werden. Auch dieser Stornierungsantrag muss durch den oder die Vorgesetzten genehmigt werden.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen** und dort auf **Hinzufügen**.

The screenshot shows a web-based form titled 'Hinzufügen' (Add) with four tabs: 'Buchungsantrag', 'Abwesenheitsantrag', 'Buchungsstornierung' (selected), and 'Abwesenheitsstornierung'. The form contains the following fields:

- Datum:** 26.01.2016 (with a calendar icon)
- Buchungsantrag:** 11.28 - (kein Funktionscode) (dropdown menu)
- Bemerkung:** Funktionscode für Dienstgang fehlt (text area)
- Übernehmen** (button)

- 2 Aktivieren Sie das Register „Buchungsstornierung“.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Datum: Über das Kalendermodul den Tag auswählen, an dem eine Buchung storniert werden soll.
Buchung: Die Buchung auswählen, die storniert werden soll.
Bemerkung: Bei Bedarf kann eine Erklärung zum Stornierungsantrag eingefügt werden.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Antrag wird an den verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet.

Einen Überblick über den Bearbeitungsstatus erhält der Mitarbeiter im Dashboard. Weitere Informationen Abschnitt „Antragsstatus einsehen“ auf Seite 299.


Bevor ein Antrag vom Vorgesetzten bearbeitet wird, besteht für den Antragsteller noch die Möglichkeit, den eigenen Antrag zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen Abschnitt „Offene Anträge ändern oder löschen“ auf Seite 306.

Antrag Abwesenheitsstornierung stellen

- **Hinweis:** Über die Zusatzoption webClient können nur Abwesenheiten storniert werden, die in der Zukunft liegen.

Um eine bereits genehmigte und in die Datenbank übernommene Abwesenheit rückgängig zu machen – zu stornieren –, muss ein Stornierungsantrag gestellt werden. Auch dieser Stornierungsantrag muss durch den oder die Vorgesetzten genehmigt werden.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen** und dort auf **Hinzufügen**.




- 2 Aktivieren Sie das Register „Abwesenheitsstornierung“.
- 3 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen vor.
Abwesenheit: Abwesenheit auswählen, die storniert werden soll.
Bemerkung: Bei Bedarf kann eine Erklärung zum Stornierungsantrag eingefügt werden.
- 4 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Der Antrag wird an den verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet.

Einen Überblick über den Bearbeitungsstatus erhält der Mitarbeiter im Dashboard. Weitere Informationen Abschnitt „Antragsstatus einsehen“ auf Seite 299. Bevor ein Antrag vom Vorgesetzten bearbeitet wird, besteht für den Antragsteller noch die Möglichkeit, den eigenen Antrag zu bearbeiten oder zu löschen. Weitere Informationen Abschnitt „Offene Anträge ändern oder löschen“ auf Seite 306.

Offene Anträge ändern oder löschen

Offene Anträge, die von einem Vorgesetzten noch nicht genehmigt oder abgelehnt wurde, können nur vom Antragsersteller selbst geändert oder auch gelöscht werden.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen**.
- 2 Klicken Sie auf **Eigene Anträge** und wählen Sie den zu ändernden oder zu löschenden Antrag.



- 3 Klicken Sie unter **Details** auf das Register „Bearbeiten“.
- 4 Nehmen Sie, wenn gewünscht, Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**. Der geänderte Antrag wird an den verantwortlichen Vorgesetzten weitergeleitet.
- 5 Oder klicken Sie auf **Löschen**. Der Antrag wird gelöscht und zurückgezogen.

Bereits genehmigte Anträge stornieren

Bei einem genehmigten Buchungs- oder Abwesenheitsantrag werden die Daten sofort in die Datenbank übertragen. Um einen bereits genehmigten Buchungs- oder Abwesenheitsantrag rückgängig zu machen, muss der Mitarbeiter einen Stornierungsantrag stellen.

Weitere Informationen Abschnitt „Antrag Buchungsstornierung stellen“ auf Seite 304 oder „Antrag Abwesenheitsstornierung stellen“ auf Seite 305.


12.6.4 Antragsgenehmiger

Anträge für Abwesenheiten, Korrekturen von Buchungen, Genehmigung von Arbeitszeiten und Korrekturen zur Behebung von Unregelmäßigkeiten, die im webClient gestellt werden, müssen Antragsgenehmigern entsprechend der Antragsregeln vorgelegt werden. Erst wenn der oder die Antragsgenehmiger den Antrag bearbeitet haben, erhält dieser Antrag den Status „Genehmigt“ bzw. „Abgelehnt“ und die Daten werden in der Datenbank der Zeiterfassungssoftware eingetragen.

Neben der Anzeige im Dashboard, kann der Antragsgenehmiger bzw. sein Stellvertreter per E-Mail über das Vorliegen von Anträgen informiert werden. Die Mitteilung über die Entscheidung des Antragsgenehmigers kann der Antragsteller ebenfalls per E-Mail erhalten. Weitere Informationen Abschnitt „E-Mail-Benachrichtigungen parametrieren“ ab Seite 297.

Vorliegende Anträge einsehen

Im Dashboard erhalten Antragsgenehmiger sofort nach der Anmeldung an webClient einen Überblick über das Vorliegen von Anträgen zur Bearbeitung.




Anträge genehmigen oder ablehnen

Anträge können nur durch Vorgesetzte bzw. Mitarbeiter bearbeitet werden, denen in der Zeiterfassungssoftware die entsprechenden Rechte über **Antragsgruppe** und **Antragsregel** zugeteilt wurden. Weitere Informationen Abschnitt „12.6.1 Workflow einrichten“ ab Seite 295.

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Antragswesen**.

- 2 Klicken Sie auf **Antragsbearbeitung** und wählen Sie den zu bearbeitenden Antrag.

The screenshot shows the 'smart time plus' web application. The left sidebar contains navigation links: 'Webterminal', 'Projektauswertungen', 'Überblicken', 'Dashboard', 'Monatsübersicht', 'Jahresübersicht', 'Monatsplaner', 'Urlaubsübersicht', 'Statusdiagramm', 'Sachdiagramm', and 'Antragswesen'. The main content area is titled 'Antragswesen' and includes a 'Filter' dropdown set to 'Sonja Koch'. Below this is a 'Hinzufügen' button and a 'Suchen' section with date and type filters. A table lists requests, with 'Buchungstornierung' by Josef Schuster selected. A 'Details' modal is open, showing fields for Name, Vorname, Datum, Zeit, Typ, Funktionscode, Bemerkung, Bearbeiter, and Status. The 'Bearbeiten' button is highlighted with an orange arrow.



- 3 Klicken Sie auf das Symbol  oder , um einen Antrag zu genehmigen bzw. abzulehnen.

Möchten Sie eine Bemerkung zufügen, bevor Sie einen Antrag genehmigen oder ablehnen,

- 4 klicken Sie unter **Details** auf das Register „Bearbeiten“ und tragen Sie eine gewünschte Bemerkung ein.
- 5 Klicken Sie anschließend auf **Genehmigen** oder **Ablehnen**, um über den Antrag zu entscheiden.

Der Antrag durchläuft anschließend die Genehmigungshierarchie. Lehnt ein Antragsgenehmiger einen Antrag ab, erhält dieser Antrag den Status „abgelehnt“ und wird auch nicht mehr an einen nächsten Antragsgenehmiger in der Hierarchie weitergeleitet.

Symbolbedeutung

-  Antrag genehmigen
-  Antrag ablehnen

Vertretung für Antragsgenehmiger bestimmen

Während einer längeren Abwesenheit haben genehmigungsberechtigte Vorgesetzte die Möglichkeit, Vertreter zu ernennen. Damit können anfallende Anträge ohne Verzögerung bearbeitet werden. Der Vertreter erhält für einen festgelegten Zeitraum automatisch die Benutzerrechte des zu vertretenden Vorgesetzten und wird somit in die Genehmigungshierarchie übernommen, um Anträge zu bearbeiten. Es müssen dazu keine Änderungen in der Rechteverwaltung vorgenommen werden.


Um einen Vertreter für einen festgelegten Zeitraum zu bestimmen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- in der Zeiterfassungssoftware im Menü **Webinterface | Vertretung für Antragsgenehmiger**
- in webClient in der Schnellstartleiste unter **Einstellungen | Vertretung**

Jede Änderung wird in der Datenbank hinterlegt und ist damit sofort in der jeweils anderen Anwendung auch sichtbar.

Vertretung in der Zeiterfassungssoftware festlegen

- 1 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Webinterface | Vertretung für Antragsgenehmiger**.



- 2 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen und Eintragungen für den gewünschten Mitarbeiter vor.

Vertreter: Vertreter aus der Liste der Mitarbeiter auswählen.


Bis: Gewünschten Tag eintragen, bis zu dem Anträge durch eine Vertretung bearbeitet werden sollen.

- 3 Klicken Sie in eine andere nächste Zeile, um den Eintrag zu übernehmen und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**

Dem Vertreter werden nun für den gewählten Zeitraum, zu bearbeitende Anträge vorgelegt. Der eigentlich genehmigungsberechtigte Vorgesetzte erhält die Anträge ebenfalls weiterhin.

Vertretung in webClient festlegen

- 1 Klicken Sie in der Schnellstartleiste auf **Einstellungen | Vertretung**.



- 2 Nehmen Sie die gewünschten Auswahlen vor.
Datum: Gewünschten Tag eintragen, bis zu dem Anträge durch eine Vertretung bearbeitet werden sollen.
Vertretung: Vertreter aus der Liste der Mitarbeiter auswählen.
- 3 Klicken Sie auf **Übernehmen**. Dem Vertreter werden nun für den gewählten Zeitraum, zu bearbeitende Anträge vorgelegt. Der eigentlich genehmigungsberechtigte Vorgesetzte erhält die Anträge ebenfalls weiterhin.

Kapitel

13 Problemlösungen

In diesem Kapitel finden Sie nützliche Hinweise, wenn es doch einmal Probleme beim Umgang mit der Zeiterfassungssoftware gibt.



13.1 Vorgehensweise bei Fragen und Problemen

Bei Fragen oder Problemen zur Zeiterfassungssoftware lesen Sie bitte die jeweiligen Abschnitte in der folgenden Reihenfolge:

- Betreffenden Abschnitt im vorliegenden Handbuch
- Abschnitt „Fehlermeldungen“ ab Seite 312
- Abschnitt „FAQ – Probleme und Lösungen“ ab Seite 314

Haben Sie nach den bisherigen Maßnahmen keine Lösung gefunden, wenden Sie sich bitte **erst dann** an die Hotline Ihres Systemlieferanten. Halten Sie dazu bitte die Versionsnummer Ihrer Software und die Lizenzinformationen bereit.

- 1 Klicken Sie auf **Hilfe | Info** bzw. klicken Sie auf **Hilfe | Lizenzinformationen**.



- 1 Versionsnummer
- 2 Lizenzinformationen

13.2 Fehlermeldungen

Fehler / Fehlermeldung / Ereignis	Mögliche Ursache / Fehlerbeseitigung
Berechnungszeitraum liegt außerhalb des erlaubten Bereichs!!!	Extras Allgemeine Parameter Der Berechnungszeitraum wurde zuvor eingeschränkt. Bei Bedarf den Berechnungszeitraum verändern.
Buchung konnte nicht im Tagesschema eingeordnet werden!	1. Bei durchgeführten Korrekturen: Es liegt keine Information vor, ob die Buchung vor oder nach 24:00 Uhr erfolgte. 2. Fehlender Tageswechsel: Es wurde zum Beispiel bei einem Tagesplan der Tageswechsel (Tagesende) falsch angegeben
Datenbank lässt sich nicht öffnen! Die Kommunikation wird abgebrochen.	
Datenübertragung zu Terminal xxx war fehlerhaft.	Überprüfen der Netzwerkverbindung über Netzwerkkabel oder WLAN.
Der Dienst für die Zeitaufträge muss auf dem Server neu gestartet werden.	Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211
Der Dongle kann leider nicht gewandelt werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Systemlieferanten.	Fehlermeldung bei einem Update. Überprüfen, ob der Dongle am USB-Anschluss vorhanden ist. Ist der USB-Dongle vorhanden und wird die Fehlermeldung trotzdem angezeigt, sind die Informationen auf dem Dongle gelöscht. Kontaktieren Sie in dem Fall Ihren Systemlieferanten.
Der Dongle konnte vom Dongleserver nicht gefunden werden. Überprüfen Sie die Servereinstellungen!	Der Fehler wird nur angezeigt, wenn zur Softwarelizenzierung ein Dongle erworben wurde (aufgrund fehlender Internetverbindung).
Der Lizenzserver antwortet nicht!	Verbindung zum Lizenzserver ist fehlgeschlagen.
Die Zeitaufträge laufen bereits als Service!	Zeitaufträge wurden bereits als Windowsdienst gestartet.
Es konnten keine gültigen Daten in dem angegebenen Datenbankverzeichnis ermittelt werden.	1. Überprüfen, ob der eingetragene Pfad im Eingabefeld Datenbank-Pos. existiert und korrekt geschrieben wurde (Codebase). Überprüfen, ob die Datenbank im vorgeschriebenen Verzeichnis liegt (Codebase, MySQL); Abschnitt „5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 37. 2. Überprüfen, ob Zugriffsberechtigungen auf den angegebenen Netzwerkpfad bestehen. Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Systemadministrator.

Fehler / Fehlermeldung / Ereignis	Mögliche Ursache / Fehlerbeseitigung
Es konnte keine gültige Lizenz gefunden werden. Bitte überprüfen Sie die Lizenzeinstellungen!	Der Fehler wird nur angezeigt, wenn zur Softwarelizenzierung ein Dongle erworben wurde (fehlende Internetverbindung). Überprüfen, ob der Dongle am USB-Anschluss vorhanden ist.
Es sind zu viele nicht zuordenbare Datensätze vorhanden. Die Kommunikation wurde abgebrochen! bzw. To many clockings could not be assigned. Communication has been aborted!	Die Mitarbeiterdatensätze zwischen Zeiterfassungsterminal und Zeiterfassungssoftware stimmen nicht überein. Übereinstimmung der Datensätze überprüfen unter Extras Terminal Terminalstatus . Oder, ein Benutzer hat am Zeiterfassungsterminal gebucht, dessen Stammsatz in der Zeiterfassungssoftware nicht angelegt wurde. 1. Über Mitarbeiter Stammsätze einen neuen Stammsatz hinzufügen und die in der Fehlermeldung genannte Benutzer-ID eintragen. 2. Über Kommunikation Senden/Empfangen die Funktion Buchungen empfangen ausführen.
Exportfile konnte nicht erstellt werden!	Überprüfen, ob Zugriffsberechtigungen auf den angegebenen Dateipfad bestehen.
Fehlende Datenbankverbindung	Überprüfen, ob Zugriffsberechtigungen auf den angegebenen Netzwerkpfad bestehen.
Fehlerhafte Terminalkommunikation	Extras Terminaldefinition Überprüfen, ob die IP-Adresse des Zeiterfassungsterminals korrekt eingestellt wurde.
Folgende Datensätze konnten nicht zugeordnet werden. Wenn Sie die Datenübertragung fortsetzen, werden diese Daten im Fehlbuchungsspeicher abgelegt.	Die Mitarbeiterdatensätze zwischen Zeiterfassungsterminal und Zeiterfassungssoftware stimmen nicht überein. Fehlbuchungsspeicher überprüfen unter Datei Service Fehlbuchungsspeicher . Datensätze überprüfen unter Extras Terminal Terminalstatus .
Für diesen Zeitraum liegt bereits eine Abwesenheit vor. Soll die Eingabe dennoch übernommen werden?	Bearbeiten Fehlzeiten In der Abwesenheitsübersicht wurde eine Abwesenheit eingetragen, die bereits vorlag.
Kommunikationsprobleme mit Dongleserver	Keine Verbindung zum Dongleserver. Weitere Informationen durch Systemlieferant.
Lizenzeinschränkung	Weitere Informationen durch Systemlieferant.
Probleme mit angewählten Port-Adressen	Weitere Informationen durch Systemlieferant.

13.3 FAQ – Probleme und Lösungen

Die nachfolgende Übersicht gibt Ihnen eine Hilfestellung bei den häufigsten Fragen, die sich beim Umgang mit der Zeiterfassungssoftware ergeben können.

Wie kann ich eine Störung durch Anti-Viren-Programme verhindern?

Einige Anti-Viren-Programme verhindern eine korrekte Installation der Zeiterfassungssoftware. Wenn bei der Installation Probleme auftreten, ist es unter Umständen erforderlich, während der Installation das Anti-Viren-Programm zu deaktivieren.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich das Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen habe?

Die Lizenzen für die Nutzung der Zeiterfassungssoftware werden extern über einen sogenannten Lizenzserver freigeschaltet und überwacht. Administratoren haben die Möglichkeit, über einen anmeldepflichtigen persönlichen Zugang, die Lizenzen ihrer Firma online zu verwalten. Sollten Sie Ihr Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen haben, müssen Sie Ihr bisheriges Passwort zurücksetzen und dieses anschließend durch ein neues ersetzen.

Weitere Informationen Abschnitt „6.2 Passwort für den Zugang zur Lizenzverwaltung vergessen“ ab Seite 52.

Wie übertrage ich die Arbeitsplatzlizenz von einem PC auf einen anderen PC?

Die Zeiterfassungssoftware soll auf einem weiteren oder anderen PC genutzt werden. Stehen mehr Lizenzen zur Verfügung als bisher aktiviert wurden, genügt es, auf dem Lizenzserver die Lizenz für diesen PC zu aktivieren. Haben Sie die maximal erworbene Anzahl an aktivierten Lizenzen ausgeschöpft, deaktivieren Sie zunächst auf dem Lizenzserver die Lizenz für den PC, den Sie nicht mehr verwenden. Aktivieren Sie anschließend im Rahmen Ihrer Installationsvariante die Lizenz auf dem Lizenzserver für den neuen PC.

Zugang zum Lizenzserver erhalten Sie unter **Hilfe | Lizenzinformationen | Lizenzverwaltung** in der Zeiterfassungssoftware oder über den folgenden Link:

<http://lizenzen.smart-time.eu>

Weitere Informationen Abschnitt „6.3 Lizenzen online verwalten“ ab Seite 54.

Wie erstelle ich verschiedene Arbeitszeitmodelle?

Die Zuordnung der Zeitprofile wird unter **Mitarbeiter | Stammsätze** über das Auswahlfeld **Zeitgruppe** vorgenommen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, für einen wählbaren Zeitraum ein oder mehrere abweichende Zeitprofile für den Mitarbeiter einzustellen. Diese Einstellung finden Sie ebenfalls unter **Mitarbeiter | Stammsätze** in der Rubrik „Zeitgruppenwechsel“.

Die Vergabe der Sollstunden und anderer Arbeitszeitregelungen wird durch die einzelnen Tagespläne geregelt. Die Tagespläne werden im Wochenplan zu einem immer wiederkehrenden Zyklus von zum Beispiel einer Woche zusammengefasst. Dieser Wochenplan ist in der Zeitgruppe des Mitarbeiters eingestellt.

Alle drei Faktoren Tagespläne -> Wochenplan -> Zeitgruppe bilden somit die Grundlage für die Berechnung der Arbeitszeitkonten eines jeden Mitarbeiters.

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Tagesplan**.
Erstellen Sie die benötigten Tagespläne für die verschiedenen Arbeitszeiten. Tage an denen gleich gearbeitet wird, können mit einem Tagesplan zusammengefasst werden.
- 2 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Bei Schichtbetrieb:

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Schichtplan**. Geben Sie an, bis zu welcher Uhrzeit welcher Tagesplan gilt. Das Programm ordnet automatisch die gewünschte Schicht zu, wenn sich der Mitarbeiter am Zeiterfassungsterminal anmeldet.
- 2 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan**. Ordnen Sie den jeweiligen Wochentagen den gewünschten Tagesplan zu.
- 2 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Bei Schichtbetrieb:

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Wochenplan**. Aktivieren Sie den Optionsschalter **Schichtpläne** und ordnen Sie den jeweiligen Wochentagen den an diesem Tag geltenden Schichtplan zu.
- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 1 Klicken Sie auf **Programm | Zeitgruppe**. Erstellen Sie die benötigten Zeitgruppen für verschiedene Arbeitszeitmodelle. Wählen Sie im Listenfeld **Wochenplan** den gewünschten Wochenplan aus, der für diese Zeitgruppe gelten soll.
- 2 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Wie gebe ich neue Mitarbeiter ein?

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze** oder alternativ auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste.
- 2 Klicken Sie auf **Hinzufügen** und legen Sie einen neuen Stammsatz an. Das Programm schlägt Ihnen automatisch eine Systemnummer vor. Diese brauchen Sie nicht zu verändern. Tragen Sie die Benutzer-ID ein. Diese Nummer muss mit der Benutzer-ID des Mitarbeiters am Zeiterfassungsterminal übereinstimmen. Tragen Sie den Namen, die Zeitgruppe und weitere persönliche Daten des Mitarbeiters ein.
- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Weitere Informationen Abschnitt „8.25.1 Stammsatz hinzufügen“ auf Seite 143.

Wie ordne ich den Mitarbeitern verschiedene Arbeitszeitmodelle zu?

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**. Alternativ können Sie auch auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste klicken.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Systemdaten“. Wählen im Listenfeld **Zeitgruppe** das für den ausgewählten Mitarbeiter gültige Zeitmodell aus.
- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Wie gebe ich den Urlaubsanspruch ein?

Neben den Abteilungs- und Firmendefinitionen können Sie für jeden Mitarbeiter individuelle Urlaubsansprüche eingeben.

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**. Alternativ können Sie auch auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste klicken.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Urlaub“. Hier können Sie in der Spalte „Akt.“ den Anspruch für das jeweilige Jahr selbst eingeben.
In der Spalte „Korr.“ können Sie Korrekturen vornehmen, wenn der Anspruch zum Beispiel nur anteilig sein soll oder zu Beginn der Zeiterfassung bereits genommene Tage abgezogen werden sollen.

Weitere Informationen Abschnitt „8.24 Urlaubsvoreinstellungen“ ab Seite 140.

Welche Voreinstellungen muss ich vornehmen, wenn Heiligabend und Silvester als halbe freie Tage gewährt werden?

Gewährt eine Firma ihren Mitarbeitern Heiligabend und/oder Silvester einen halben freien Tag und Mitarbeiter nehmen für den restlichen Tag einen halben Tag Urlaub, können folgende Einstellungen für die richtige Berechnung vorgenommen werden:

- 1 Klicken Sie auf **Programm | Feiertagsgruppe** und wählen Sie ihr Bundesland.
Sollten Heiligabend und Silvester noch nicht als Feiertag eingetragen sein, fügen Sie diese hinzu.
- 2 Aktivieren Sie an diesen Tagen die Markierungsschalter **Gültig** und **1/2**.
- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 4 Klicken Sie auf **Programm | Funktionscode**.
- 5 Wählen Sie den Funktionscode „Urlaub 1/2 Tag“.
Prüfen Sie, ob der Markierungsschalter **Mit freien Tagen** aktiviert wurde.
- 6 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Anschließend tragen Sie unter **Bearbeiten | Fehlzeiten** die gewünschte Abwesenheit als halben Urlaubstag ein.

Wie finde ich die Datenbankverzeichnisse?

Codebase-Datenbank (DB und PUBLIC):

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Datenbank-Position**.
Es öffnet sich der Windows-Explorer genau mit dem Verzeichnis, in dem **DB**

und **PUBLIC** liegen. Standardmäßig liegen die Verzeichnisse **DB** und **PUBLIC** unter C:\ProgramData\novachron\ncdatabase.

MySQL-Datenbank:

C:\ProgramData\NovaCHRON\ncdatabase\data

Weitere Informationen Abschnitt „ 5.2.3 Datenbank-Position“ ab Seite 140.

Wie kann ich die Zeichensatzgröße für die Druckausgabe von Listen ändern?

Die Zeichensatzgröße für die Druckausgabe lässt sich unabhängig von den Parametern im Druckertreiber ändern.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Allgemeine Parameter**.
- 2 Wählen Sie unter **Zeichensatzgröße (Listen)** die für Ihre Ausgabe passende Zeichensatzgröße.
- 3 Speichern Sie mit **Übernehmen** und schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Wie erkenne ich am Zeiterfassungsterminal, ob ich „Kommen“ oder „Gehen“ gebucht habe?


Das Zeiterfassungsterminal registriert die Buchungen ohne Wertung auf „Kommen“ oder „Gehen“. Die Wertung findet in der Software anhand der eingestellten Tagespläne statt. Der Wechsel zwischen Kommen und Gehen erfolgt automatisch ohne dass dafür eine Taste gedrückt werden muss.

Wie kann ich herausfinden, ob ein Mitarbeiter anwesend oder abwesend ist?

- 1 Klicken Sie auf **Auswertung | Statustableau** oder alternativ auf das Symbol „Statustableau“ in der Schnellstartleiste. Es leuchten jeweils die Lampen grün, wenn der Mitarbeiter anwesend ist.
oder
- 2 Der Mitarbeiter muss unmittelbar nach einer Buchung die Taste [M/↵] am Zeiterfassungsterminal drücken. Es werden seine persönlichen Buchungen vom aktuellen Tag angezeigt.
oder
- 3 Wenn Sie das Zeiterfassungsterminal zusammen mit der Zeiterfassungssoftware im „Online-Modus“ betreiben, wird bei jeder Buchung „Kommen“ oder „Gehen“ am Display angezeigt. Diese Funktion wird von Zeiterfassungsterminals der Serie NTA/NTB 980 unterstützt und funktioniert nur bei bestehender Netzwerkverbindung.
Die Anzeige von „Kommen“ und „Gehen“ an den Zeiterfassungsterminals der Serie 960 kann durch ein kostenpflichtiges Update freigeschaltet werden.


Was muss ich tun, wenn ein Mitarbeiter seinen Transponder verloren hat?

Die Transponder-ID des verloren gegangenen Transponders ist sowohl in der Zeiterfassungssoftware als auch im Zeiterfassungsterminal durch die Transponder-ID des neuen Transponders zu ersetzen.

- 1 Klicken Sie in der Zeiterfassungssoftware auf **Mitarbeiter | Stammsätze** oder alternativ auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste und ändern Sie die Transponder-ID bei dem betreffenden Mitarbeiter.
- 2 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 3 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**.
- 4 Wählen Sie das Zeiterfassungsterminal und klicken Sie auf **Verbinden**.
- 5 Wählen Sie unter „Mitarbeiter im PC“ den betreffenden Mitarbeiter.
- 6 Klicken Sie auf  „Ausgewählte Mitarbeiter senden“, um die Mitarbeiterdaten mit der neuen Transponder-ID an das Zeiterfassungsterminal zu senden. Im Anschluss erscheint die Meldung „Daten wurden erfolgreich übertragen“.
- 7 Klicken Sie auf **Verbindung beenden**.
- 8 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Damit ist für den Mitarbeiter in der Zeiterfassungssoftware und im Zeiterfassungsterminal die neue Transponder-ID hinterlegt.

Wie setze ich Administratorenrechte in der Zeiterfassungssoftware und im Zeiterfassungsterminal zurück?

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**. Alternativ können Sie auch auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste klicken.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Systemdaten“. Wählen Sie den entsprechenden Mitarbeiter und setzen Sie den Benutzerstatus auf **Benutzer** zurück.
- 3 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.
- 4 Klicken Sie auf **Extras | Terminal | Terminalstatus**.
- 5 Wählen Sie das gewünschte Zeiterfassungsterminal aus.
- 6 Klicken Sie auf **Verbinden**.
- 7 Klicken Sie auf das Symbol  „Administratorenrechte löschen“. Die Administratorenrechte werden gelöscht.
- 8 Klicken Sie auf **Verbindung beenden**.
- 9 Schließen Sie das Fenster mit **Beenden**.

Weitere Informationen, um Administratorenrechte direkt im Zeiterfassungsterminal zurücksetzen entnehmen Sie dem Terminalhandbuch zu Ihrem jeweiligen Zeiterfassungsterminal.

Wo gebe ich Abwesenheitstage (Urlaub, Krank, ...) ein?

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Fehlzeiten**. Alternativ können Sie auch in der Monatsübersicht doppelt auf die Spalte „Abwesenheitsgrund“ klicken.
- 2 Wählen Sie im Listefeld **Abwesenheitsgrund** die gewünschte Abwesenheit (Funktionscode).
- 3 Wählen Sie über den Kalender den gewünschten Zeitraum. Durch Ziehen mit gedrückter Maustaste können Sie mehrere Tage gleichzeitig markieren. Alternativ können Sie das Datum auch in die Felder **Vom/Bis** eintragen. Mit der

Schaltfläche **Gruppe** kann mehreren Mitarbeitern gleichzeitig ein Abwesenheitsgrund zugeordnet werden.

- 4 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Alternativ können Sie diese Fehlzeiten auch in der Jahresübersicht eintragen. Weitere Informationen Abschnitt „9.8.4 Abwesenheit in Jahresübersicht eintragen“ ab Seite 196.

Wie korrigiere oder ergänze ich Kommen- und Gehen-Zeiten?

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Buchungen**. Alternativ können Sie auch in der Monatsübersicht jeweils doppelklicken auf die Spalte „Beginn“ oder „Ende“.
- 2 Wählen Sie über den Kalender den gewünschten Tag aus.

Korrigieren

- 3 Klicken Sie die Uhrzeit an und ändern Sie diese im Eingabefeld **Zeit**.

Ergänzen

- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**. Tragen Sie im Eingabefeld **Zeit** die gewünschte Uhrzeit ein. Wählen Sie bei Bedarf einen Funktionscode.
- 4 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Wie gebe ich vorhandene Plus- oder Minusstunden bzw. vorhandene Stunden aus Vormonaten bzw. ausbezahlte Überstunden ein?

- 1 Klicken Sie auf **Bearbeiten | Summen**. Alternativ können Sie auch in der Monatsübersicht doppelklicken auf die Spalte „Saldo“.
- 2 Wählen Sie über die Pfeiltasten den gewünschten Tag aus. Tragen Sie in der Zeile für das Konto „Saldo“ (Kumuliertes Saldo) in der Spalte „Korrektur“ die gewünschten Stunden ein. Dabei können + oder - als Vorzeichen verwendet werden.

Welche Einstellungen muss ich vornehmen, wenn ein Mitarbeiter von Teilzeit vorübergehend in Vollzeit wechselt?

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**. Alternativ können Sie auch auf das Symbol „Stammsätze“ in der Schnellstartleiste klicken.
- 2 Aktivieren Sie das Register „Zeitgruppenwechsel“.
- 3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 4 Wählen Sie in der Spalte „Zeitgruppe“ die gleiche Zeitgruppe, in der der Mitarbeiter zuvor in Teilzeit gearbeitet hat.
- 5 Tragen Sie in den Spalten „Vom“/„Bis“ den Zeitraum ein, für den die Vollzeit gelten soll.
- 6 Lassen Sie die Spalte „Teilzeit“ leer (ohne Angabe einer Teilzeit).
- 7 Speichern Sie die Eingaben mit **Übernehmen**.

Weitere Informationen Abschnitt „9.10.1 Zeitgruppenwechsel vornehmen“ ab Seite 205.



Wie kann ich nach Änderungen der Arbeitszeitmodelle die Daten neu berechnen?

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Neuberechnung**.
- 2 Setzen Sie die entsprechenden Filter und speichern Sie mit **Übernehmen**.

Wie muss ich vorgehen, wenn die Zeiten eines Mitarbeiters trotz Neuberechnung nicht mehr berechnet werden?

Die Zeitkonten eines Mitarbeiters werden nur in dem für ihn in den Stammsätzen eingestellten Datumsbereich und wenn der Mitarbeiter als aktiv eingestellt wurde berechnet.

So beseitigen Sie den Fehler:

- 1 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**.
- 2 Prüfen Sie, welches Datum im Eingabefeld **Berechnungsbeginn** eingetragen wurde.
- 3 Prüfen Sie, ob ein Datum im Eingabefeld **Austrittsdatum** eingetragen wurde.
- 4 Prüfen Sie, ob der Markierungsschalter **Inaktiv** aktiviert wurde.
- 5 Klicken Sie auf **Datei | Neuberechnung**.

Der Berechnungszeitraum kann auch unter **Extras | Allgemeine Parameter** übergeordnet eingeschränkt werden. Bei Bedarf diesen Berechnungszeitraum verändern.

Wie kann ich Daten automatisch von einem Zeiterfassungsterminal abholen?

- 1 Klicken Sie auf **Kommunikation | Zeitaufträge**.
Legen Sie die entsprechenden Zeitaufträge mit den notwendigen Einstellungen an. Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag anlegen“ auf Seite 210.
- 2 Starten Sie einen Zeitauftrag als Windows-Dienst im Hintergrund. Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ auf Seite 211.

Wie kann ich Zeitaufträge als Windows-Dienst konfigurieren?

Einen Zeitauftrag als Windows-Dienst im Hintergrund zu starten, ist nur dem Administrator vorbehalten, der am System als Supervisor angemeldet ist.

Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

Wie muss ich vorgehen, wenn das automatische Abholen der Buchungen nicht mehr funktioniert?

Die automatische Kommunikation mit den Zeiterfassungsterminals erfolgt nur bei bestehender Netzwerkverbindung über Netzkabel oder WLAN und bei gestartetem Windows-Dienst. Voraussetzung für die nachfolgenden Schritte sind Administratorenrechte.

- 1 Prüfen Sie am PC bzw. Server über **Start/ Systemsteuerung/Verwaltung/Dienste** den Windows-Dienst **NCServiceManager**:
Ist der Windows-Dienst gestartet?
Ist als Starttyp „Automatisch“ ausgewählt?
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf **NC-ServiceManager/Eigenschaften**.

Weitere Informationen Abschnitt „Zeitauftrag als Windows-Dienst starten“ ab Seite 211.

- 2 Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des Zeiterfassungsterminals korrekt unter **Extras | Terminal | Terminaldefinitionen** eingestellt wurde.
- 3 Prüfen Sie, ob die IP-Adresse des Zeiterfassungsterminals mit dem ping-Befehl (über die Befehls-Eingabeaufforderung cmd.exe) erreichbar ist.
- 4 Prüfen Sie am PC bzw. Server, über **Kommunikation | Logbuch**, ob Fehlermeldungen ersichtlich sind.

Kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren Systemadministrator.

Wie finde ich die Ursache, wenn keine Buchungen in der Zeiterfassungssoftware ankommen?

Es kann vorkommen, dass nach dem Abholen von Buchungen aus einem oder mehreren Zeiterfassungsterminals diese nicht in der Datenbank erscheinen. Ein Kommunikationstest war jedoch in Ordnung. Gehen Sie nach folgender Reihenfolge vor, um das Problem einzugrenzen:

- 1 Stehen die Buchungen im Kommunikations-Logbuch?
Kommunikation | Logbuch
Abschnitt „9.12.12 Kommunikations-Logbuch“ auf Seite 225
Wenn ja, dann weiter.
- 2 Stehen Zutrittsbuchungen in der Zutrittsübersicht, obwohl von Mitarbeitern nur Zeitbuchungen vorgenommen werden?
Auswertung | Zutrittsübersicht
Abschnitt „10.12.1 Zutrittsübersicht aufrufen“ auf Seite 259
Wenn ja, dann weiter.
- 3 Überprüfen Sie, ob der Markierungsschalter „Zutritt“ aktiviert ist unter **Extras | Terminal | Terminaldefinition**
Abschnitt „8.27.1 Zutrittsoptionen integrieren“ ab Seite 158
Wenn ja, deaktivieren Sie diesen. Buchungen werden nun wieder als Zeitbuchungen und nicht als Zutrittsbuchungen in die Datenbank übernommen.

Sollte es noch immer Probleme geben, wenden Sie sich erst dann an Ihren Systemadministrator bzw. an Ihren Systemlieferanten.

Wie muss ich vorgehen, wenn sich das Programm bei Buchungen empfangen aufgehängt?

In Einzelfällen kann es vorkommen, dass durch unsachgemäße Beendigung des Programms Index-Dateien beschädigt wurden.

- 1 Klicken Sie auf **Datei | Service | Index Neuaufbau** aus. Nach einer Hinweismeldung wird die Zuordnung in der Datenbank wieder neu organisiert.

Wie kann ich Daten löschen, ohne dass Einstellungen verloren gehen?

Nur in Codebase-Datenbanken ist es möglich, monatsweise Buchungen und berechneten Zeitkonten (Soll, Ist, Saldo, ...) zu löschen.

- 1 Erstellen Sie vor dem Löschen unbedingt eine Datensicherung der Datenbank. Klicken Sie auf **Extras | Datenbank-Position**. Sichern Sie dort die beiden Verzeichnisse **DB** und **PUBLIC**.
- 2 Öffnen Sie anschließend den Ordner **DB\CLOCKS**. Hier befinden sich die Buchungen und die Zeitkonten monatsweise abgespeichert in folgenden Dateien.
Buchungen: „bkJJJJMM.dbf“ und „bkJJJJMM.mdx“
Berechnete Zeitkonten: „ctJJJJMM.dbf“ und „ctJJJJMM.mdx“
JJJJ steht dabei für das Jahr und MM für den jeweiligen Monat.
- 3 Löschen Sie die jeweiligen Dateien für den gewünschten Monat. Achten Sie darauf, dass immer beide Dateien mit der Endung „.dbf“ und „.mdx“ gelöscht werden.
- 4 Klicken Sie auf **Mitarbeiter | Stammsätze**. Tragen Sie für alle Mitarbeiter im Eingabefeld **Berechnungsbeginn** das gewünschte Startdatum ein.

Sämtliche anderen Einstellungen wie Personalstammdaten, Tagespläne, Schichtpläne, Zeitgruppen usw. bleiben Ihnen erhalten.

Wie kann ich vorgehen, wenn trotz Kauf der Zusatzoption webLite/webClient die Anwendung im Internet Explorer nicht dargestellt wird?

Wird im Internet Explorer 11 die Anwendung webLite/webClient nicht dargestellt, ist webLite/webClient als Intranetanwendung eingestuft (meist automatisch bei Vergabe interner IP-Adressen) und ist in den Einstellungen des Internet Explorer der Kompatibilitätsmodus für Intranetanwendungen aktiv.


Öffnen Sie dazu im Internet Explorer **Extras  | Einstellungen der Kompatibilitätsansicht**. Deaktivieren Sie den Markierungsschalter **Intranetsites in Kompatibilitätsansicht** anzeigen.

13.4 Fernwartung

Für den Support der Zeiterfassungssoftware steht Ihnen das Softwaretool *TeamViewer* zur Verfügung. Damit ist es möglich, dass Support-Mitarbeiter von außerhalb auf jeden PC mit Internetanschluss zugreifen können, um unkompliziert Probleme zu lösen oder Fehler zu beheben, die im Umgang mit der Zeiterfassungssoftware aufgetreten sind.

Sobald das übersichtlich aufgebaute Startfenster auf beiden PCs zu sehen ist, kann die Fernwartung beginnen. Das Softwaretool generiert beim Start jeweils eine eindeutige ID sowie ein kurzes Kennwort. Diese Daten müssen dem Partner, der Zugriff haben soll, telefonisch oder per Mail übermittelt werden, weitere Eingaben sind nicht nötig.

- 1 Klicken Sie auf **Extras | Fernwartung**.



- 2 Übermitteln Sie dem Support-Mitarbeiter die **ID-Nummer** sowie das generierte **Kennwort**. Der Support-Mitarbeiter kann sofort mit der Fehlersuche bzw. mit der Problemlösung beginnen.
- 3 Klicken Sie nach Abschluss der Fernwartung auf **Abbrechen**. Der *TeamViewer* wird geschlossen. Der Zugriff des Support-Mitarbeiters auf Ihren PC ist damit sofort vollständig beendet.

Index

- Abteilungen 129
- Abwesenheit 192
 - Abwesenheitseinträge ändern 199
 - Abwesenheitseinträge löschen 200
 - Abwesenheitsgrund 114
 - Abwesenheitsgrund anlegen 129
 - Abwesenheitsübersicht ausdrucken 199
 - Abwesenheitsverrechnung 128
 - berechnen 197
 - für einen Mitarbeiter eintragen 194
 - für mehrere Mitarbeiter eintragen 195
- Administratorenrechte 73
 - am Zeiterfassungsterminal löschen 218
- Allgemeine Parameter 161
- Änderungshistorie 207
- Antragsgenehmiger 307
- Antragsgruppen 278
- Antragssteller 302
- Arbeitszeitkonten 76
 - Ereigniskonten 76
 - Zeitkonten 76
- Arbeitszeitmodelle 29
- Arbeitszeitregelungen – Übersicht 175
- Ausnahmen 177
- Automatische Pause 78
- Automatische Pause mit Zeitzone 78
- Barcodefunktion 160
 - Barcodeoption integrieren 160
- Benutzer 73
 - Benutzerverwaltung 73
 - Passwortverwaltung 73
- Benutzerrechte 73
- Biometrie 19
- Buchungskorrekturen 175
 - Bemerkung hinzufügen 182
 - Buchungen ändern 179
 - Buchungen löschen 181
 - Doppelte Buchungen löschen 188
 - Fehlende Buchungen hinzufügen 178
 - Korrekturassistent 189
- Buchungswiederhol Sperre 164
- Dashboard 282
- Datenbank
 - Datenbank-Index reorganisieren 227
 - Datenbankorganisation 37, 226
 - Datenbank-Position 37, 226
- Datensicherung 228
 - manuell 228
 - zeitgesteuert als Windows-Dienst 228
- Datenübertragung 207
 - Kommunikation testen 72
 - manuell 208
 - Zeitauftrag anlegen 210
 - zeitgesteuert als Windows-Dienst 209
- Demoversion 49
- Doppelte Buchungen löschen 188
- E-Mail webLite/webClient 297
- Ereigniskonten 76
- Export von Daten 221
- FAQ 314
- Fehlbuchungsspeicher 186
- Feiertage 134
 - Feiertag hinzufügen 135
 - Feiertagsgruppe hinzufügen 134
- Fernwartung 323
- Filterfunktion 170, 285
- Filtergruppen 156
- Firmenbereiche 132
- Formeldebugger 164
- Formeleditor 103
 - Formel anlegen 112
 - Tagesplan 104
 - Wochenplan 107
 - Zeitgruppe 110
- Funktionscodes 114
- Funktionstasten 218
 - Funktionstastenbelegung 219
 - Funktionstastenbelegung senden 218
- Gruppenbuchung 183
- Import von Daten 220
 - aus Fremddatenbanken 220
 - Buchungen vom Zeiterfassungsterminal 219
 - gesicherte Buchungen aus Log-Datei 188
- Installation 35
 - Client / Server 42
 - Einzelplatz 38

- Installationsvarianten 36
- Software auf den Arbeitsplatz-PC (Client) 43
- Software auf den Server 42
- Update 49
- Wechsel auf anderen PC 48
- Zeiterfassungsterminal 33
- Intervallrundung 83
- IP-Adresse 33
 - im Zeiterfassungsterminal einstellen 33
 - in der Zeiterfassungssoftware einstellen 71
- Jahresguthaben 153, 154
- Jahresübersicht 248
- Kommunikation 207
 - Kommunikation testen 72
- Kommunikations-Logbuch 225
- Kommunikations-Passwort 71
- Kontenumbuchung 186
- Korrekturassistent 189
 - Buchungen korrigieren 189
- Kostenstellen 133
- Listen 232
 - im CSV-Dateiformat exportieren 237
 - Jahresübersicht 249
 - Listenvorgaben erstellen 234
 - Monatsplaner 245, 247
 - Monatsübersicht 257
 - Urlaubsübersicht 255
 - Wochenliste 256
 - Zeichensatzgröße anpassen 233
- Lizenz 51
 - deaktivieren 60
 - Lizenzierungsvarianten 35
 - Lizenzinformationen 311
 - Lizenzverwaltung 51
 - offline aktivieren 56
 - online verwalten 54
 - Passwort Lizenzverwaltung vergessen 52
 - Zugang Lizenzverwaltung 51
- Makros 103, 113, 114
- Mandanten 131
- Mehrkartenmodus 148, 163
- Mindestlohn 31
- Mitarbeiterdaten 143
 - an ein Zeiterfassungsterminal senden 148
 - Fingerabdrücke einlesen 149
 - Fingerabdrücke senden 151
 - Jahresguthaben 153, 154
 - PC/Zeiterfassungsterminal abgleichen 215
 - Persönliche Daten 147
 - Systemdaten 143
 - Terminalnachrichten erstellen 151
- Monatsplaner 242
 - zusätzliche Spalten einrichten 244, 247
- Monatsübersicht 166
 - anpassen 169
 - ausdrucken 257
- Nachrichtengruppen 138
- Neuberechnung 226
 - Formeldebugger 164
- ODBC-Import 220
- Passwortverwaltung 73
- Pausen 78
 - Pausenplan 78
 - Pausenplantypen 78
- PC-Wechsel 48
- Problemlösungen 311
 - FAQ 314
 - Fehlermeldungen 312
 - Lizenzinformationen 311
- Raucherpause 26, 114, 123
- Rechteverwaltung webLite/webClient 278
- Rundungsplan 81
 - Intervallrundung 83
 - Zonenrundung 81
- Schichtmodelle 28
- Schichtplan 97
- Schulferien 136
- Serielle Schnittstelle 160
 - Anschlusseinstellungen 160
- Seriennummer 311
- smart time plus mobile 260, 268
 - App für Android und iOS 261
 - App für iOS und Android
 - Arbeitszeit erfassen 264
 - Arbeitszeit mit Standort erfassen 265
 - Buchungen einsehen 265
 - Laden und installieren 261
 - Menüübersicht 262
 - Standort-Position einsehen 266
 - Starten 262
 - Verbindungseinstellungen 263
 - Voraussetzung für Standort-Erfassung 265
- Informationen 260
- Voraussetzungen 260
- Webanwendung 268
 - Arbeitszeit erfassen 269
 - Arbeitszeit mit Standort erfassen 270
 - Buchungen einsehen 270

- Standort-Position einsehen 271
 - Voraussetzung für Standort-Erfassung 270
 - Zugang abmelden 273
 - Zugang anmelden 268
- Sommer-/Winterzeitumstellung 188
 - am Zeiterfassungsterminal 216
 - Buchungsdifferenz korrigieren 188
- Sprache 161
 - auswählen 161
- Stammsatz 143
- Statistikmodul 250
 - Statistik anzeigen/drucken 252
 - Statistik erstellen 250
- Statustableau 238
 - im Netzwerk anzeigen 241
 - in ein Netzwerk integrieren 239
- Summen 184, 186
 - korrigieren 184
 - Summenkorrekturen umbuchen 186
- Tagesplan 86
 - anlegen 86
 - Formeleditor 104
 - Summenüberstunden 92
 - Tagesplanzuordnung ändern 173
 - Tagesplanzuordnung rückgängig 173
 - Vorübergehend ändern 178
 - Zonenüberstunden 90
- Tagesplanvisualisierung 90
- Tagesplanwechsel
 - als Funktionscode 121
 - vorübergehend 178
- Teilzeit 146
- Terminaldefinition 71, 158
- Terminalgruppen 137
- Terminalnachrichten 151
 - erstellen 151
 - senden 217
- Terminalstatus 214
- Uhren synchronisieren 172
- Update 49
- Urlaub 140
 - Halbe Urlaubstage 204
 - Korrekturen 204
 - Neuaufbau 205
 - Resturlaub verwalten 141
 - Urlaubsanspruch 140, 203
 - Urlaubsberechnung Tage/Stunden 141, 204
 - Urlaubsübersicht 201
 - Urlaubsübersicht als Liste 255
- Zusatzurlaub 203
- USB 219
 - Buchungen vom Zeiterfassungsterminal 219
- Verrechnungskonto
 - Verrechnungskonto anlegen 129
- Versionsnummer 311
- Vertreter für Antragsgenehmiger 309
- weblite/webClient 274
 - Abwesenheitsantrag stellen 303
 - Anträge genehmigen 307
 - Antragsregeln 296
 - Beenden 285
 - Buchungsantrag stellen 302
 - Buchungsterminal 285
 - Dashboard 282
 - E-Mail parametrieren 297
 - Grundlagen 274
 - Jahresübersicht 288
 - Monatsplaner 289
 - Monatsübersicht 287
 - Offene Anträge löschen 306
 - Passwort ändern 281
 - Rechteverwaltung 276
 - Sortierfunktion 284
 - Standardinstallations-Port 275
 - Starten 280
 - Status der eigenen Anträge 299
 - Statustableau 291, 293
 - Stornierungsantrag Abwesenheit stellen 305
 - Stornierungsantrag Buchung stellen 304
 - Urlaubsübersicht 290
 - Vertretung für Antragsgenehmiger 309
 - Voraussetzungen 275
 - Workflow einrichten 295
- Wiederholsperr 164
- Wochenliste 256
- Wochenplan 94
 - Formeleditor 107
 - Summenüberstunden 95
- Zeichensatzgröße
 - in Listen 233
- Zeitauftrag 211
 - als Windows-Dienst beenden 213
 - als Windows-Dienst starten 211
 - für Online-Status anlegen 126
 - Zeitauftrag anlegen 210
 - Zeitauftrag manuell starten 211
- Zeiterfassungsterminal 33
 - in Betrieb nehmen 33

- installieren 33
- Zeitgruppe 99
 - Formeleditor 110
 - Summenüberstunden 101
- Zeitgruppenwechsel 205
- Zeitkonten 76
- Zonenpause 78
- Zonenrundung 81
- Zusatzpakete 16
- Zutrittsfunktion 158
 - Zutrittsoptionen integrieren 158
 - Zutrittsübersicht 259